


イカ中のセシウム放射能濃度の検査結果 (3/25~10/31公表分)



イカ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						ヨウ素 -131	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
牡鹿半島以北												
5112	586	宮城県	歌津沖		スルメイカ		6/9	6/15	ND	1		
	1056	青森県	三沢沖		スルメイカ		7/12	7/14	ND	1		
		北海道	浦河町沖		スルメイカ		7/22	7/28	ND	1	ND	ND
	1221		北部太平洋	N42.3° E177.5°	アカイカ		7/26	7/27	ND	1		
	1235	北海道	浦河町沖	N42.1° E142.8°	スルメイカ		7/22	7/28	ND	1	ND	ND
	1237		八戸沖東	N40.6° E142.0°	スルメイカ		7/28	7/29	ND	1		
	1247	岩手県	釜石市沖		スルメイカ		7/28	8/2	ND	1	ND	ND
	1340	北海道	函館市沖		スルメイカ		8/1	8/5	ND	1	ND	ND
	1350	青森県	三沢沖		スルメイカ		8/4	8/5	ND	1		
	1427	宮城県	石巻沖		スルメイカ		8/5	8/10	ND	1		
	1444	青森県	三沢沖	N40.8° E141.8°	スルメイカ	(筋肉)	8/11	8/12	ND	1		
		青森県		流通品(大阪)	スルメイカ		8/19	8/20	ND	1	ND	ND
	1514	岩手県	宮古市沖合		スルメイカ	(筋肉)	8/21	8/22	ND	1		
	1604	宮城県	江島沖		スルメイカ		8/22	8/24	ND	1		
	2401		三沢沖(N40° 49、E141° 45)		スルメイカ	(筋肉)	8/23	8/24	ND	1		
	1613	北海道	釧路市沖	N42.8° E144.0°	スルメイカ		8/22	8/25	ND	1	ND	ND
	1619	岩手県	釜石市沖		スルメイカ		8/10	8/26	ND	1	ND	ND
	1628		八戸沖	N40.5° E142.2°	スルメイカ	(筋肉)	8/28	8/29	ND	1		
	1830	岩手県	久慈市沖		スルメイカ		9/6	9/9	ND	1	ND	ND
	1831	岩手県	久慈市沖		スルメイカ		9/6	9/9	ND	1	ND	ND
	1835	北海道	浦河町沖	N42.1° E142.8°	スルメイカ	(筋肉)	8/18	9/6	ND	1	ND	ND
	2047	北海道	函館市沖		スルメイカ		9/11	9/16	ND	1		
	2058	岩手県	宮古市沖		スルメイカ		9/12	9/16	ND	1		
	2059	岩手県	譜代村沖		スルメイカ		9/13	9/16	ND	1		
	2074	北海道	釧路市沖	N42.5° E143.8°	スルメイカ		9/12	9/21	ND	1	ND	ND
	2215	岩手県	普代村沖		スルメイカ		9/20	9/26	ND	1		
	2335	北海道	函館市沖		スルメイカ		9/19	9/28	ND	1	ND	ND
10/5	2355	青森県	久慈市沖		スルメイカ	(筋肉)	9/26	9/30	ND	1	<0.53	<0.63
10/5	2357	青森県	八戸沖		スルメイカ	(筋肉)	9/20	9/30	ND	1	<0.65	<0.59
10/5	2359	青森県	三沢沖		スルメイカ	(筋肉)	9/15	9/30	ND	1	<0.51	<0.45
10/5	2360	青森県	種市沖		スルメイカ	(筋肉)	9/12	9/30	ND	1	<0.69	<0.59
	2381	岩手県	久慈市沖		スルメイカ		9/27	9/30	ND	1	ND	ND
	2387	青森県	八戸沖		スルメイカ	(筋肉)	9/29	9/30	ND	1		
	2389	北海道	函館市沖		スルメイカ		9/26	9/30	ND	1	ND	ND
10/4	2410	北・青沖太平洋	釧路市沖		スルメイカ		9/24	10/3	ND	1	<0.43	<0.44
10/6	2538	宮城県	太平洋沖合		スルメイカ		9/26	10/6	ND	1	<0.56	<0.48
10/8		青森県	三沢漁港	流通品(新潟)	スルメイカ	可食部	9/29		ND	1	ND	ND
10/12	2613	北・青沖太平洋	函館市沖	流通品	スルメイカ		10/4	10/11	ND	1	<0.49	<0.42
10/12	2615	北・青沖太平洋	釧路市沖	流通品	スルメイカ		10/4	10/11	ND	1	<0.57	<0.56
10/17	2622	北・青沖太平洋	八戸沖		スルメイカ	筋肉部	10/4	10/11	ND	1	<0.61	<0.60
10/17	2737	北・青沖太平洋	八戸沖(N40° 35、E142° 05)		アカイカ		9/8	10/12	ND	1	<0.48	<0.52
10/13	2741	宮城県	宮城沖		スルメイカ		9/26	10/13	ND	1		
10/14	2766	北海道	函館市沖		スルメイカ		10/9	10/14	ND	1	<0.51	<0.70
10/14	2794	茨城県	日立市沖		ジンドウイカ		10/11	10/14	ND	1	<3	<2
10/17	2810	北海道	釧路市沖		スルメイカ		10/11	10/17	ND	1	<0.55	<0.54
10/25	2836	北・青沖太平洋	三沢沖		スルメイカ	(筋肉)	10/12	10/18	ND	1	<0.55	<0.57
10/19	2993	北海道	羅臼町沖		スルメイカ		10/13	10/19	ND	1	<0.57	<0.61
	3002	北・青沖太平洋	八戸沖(N40° 33、E141° 8)		スルメイカ		9/8	10/13	ND	1		
		北海道		流通品(文春)	スルメイカ	(筋肉)	10/1	10/19	ND	1	<3~5	<3~5
10/21	3024	岩手県	久慈市沖		スルメイカ	(筋肉)	10/17	10/21	ND	1	<0.41	<0.44
10/24	3047	北・青沖太平洋	函館市沖		スルメイカ		10/19	10/24	ND	1	<0.53	<0.44
10/27	3241	宮城県	歌津沖		スルメイカ		10/17	10/27	ND	1	<0.49	<0.55
10/28		宮城県	三陸南部沖	流通品(大阪)	スルメイカ		10/27		ND	1	<6	<7
	3331	北海道	羅臼町沖		スルメイカ		10/24	10/31	ND	1		
仙台湾												
		宮城県	石巻沖		スルメイカ		8/5	8/10	ND	1		
	2173	宮城県	宮城沖		スルメイカ		9/14	9/21	ND	1		
	2174	宮城県	宮城沖		スルメイカ		9/14	9/21	ND	1		

イカ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						ヨウ素 -131	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
新地町・相馬市・南相馬市												
	819	福島県	新地町～相馬市沖		ジンドウイカ		6/27	6/29	ND	7.2	ND	7.2
	1583	福島県	南相馬市鹿島沖		スルメイカ		8/22	8/24	ND	1	ND	ND
	1686	福島県	相馬市原釜沖		スルメイカ		8/29	8/31	ND	1	ND	ND
	1790	福島県	相馬市原釜沖		ケンサキイカ		9/5	9/7	ND	1	ND	ND
	1791	福島県	南相馬市鹿島沖		ケンサキイカ		9/5	9/7	ND	7.2	7.2	ND
	1793	福島県	相馬市原釜沖		スルメイカ		9/5	9/7	ND	1	ND	ND
	1794	福島県	南相馬市鹿島沖		スルメイカ		9/5	9/7	ND	1	ND	ND
	1983	福島県	南相馬市原町沖		ケンサキイカ		9/10	9/14	ND	1	ND	ND
	1984	福島県	南相馬市原町沖		スルメイカ		9/10	9/14	ND	1	ND	ND
	2152	福島県	南相馬市原町沖		スルメイカ		9/15	9/21	ND	1	ND	ND
	2153	福島県	南相馬市原町沖		スルメイカ		9/15	9/21	ND	1	ND	ND
	2314	福島県	南相馬市原町沖		ケンサキイカ		9/24	9/28	ND	1	ND	ND
	2315	福島県	南相馬市原町沖		スルメイカ		9/24	9/28	ND	1	ND	ND
10/12	2708	福島県	南相馬市鹿島沖		ケンサキイカ		10/6	10/12	ND	1	ND	ND
10/12	2709	福島県	南相馬市鹿島沖		スルメイカ		10/6	10/12	ND	1	ND	ND
10/19	2943	福島県	相馬市磯部沖		エゾハリイカ(コウイカ)		10/17	10/19	ND	1	ND	ND
10/19	2944	福島県	南相馬市鹿島沖		エゾハリイカ(コウイカ)		10/17	10/19	ND	1	ND	ND
10/19	2950	福島県	南相馬市鹿島沖		ヤリイカ		10/17	10/19	ND	1	ND	ND
10/26	3194	福島県	南相馬市原町沖		エゾハリイカ(コウイカ)		10/24	10/26	ND	1	ND	ND
10/26	3195	福島県	南相馬市原町沖		ヤリイカ		10/24	10/26	ND	1	ND	ND
広野町(20-30km圏)												
10/19	2949	福島県	広野町沖		ヤリイカ		10/17	10/19	ND	1	ND	ND
いわき市(塩屋崎より北)												
5260	628	福島県	いわき市四倉沖		スルメイカ		6/13	6/16	ND	4.8	ND	4.8
	795	福島県	いわき市沼之内沖		ジンドウイカ		6/27	6/29	ND	1	ND	ND
	891	福島県	いわき市久之浜沖		ジンドウイカ		7/4	7/6	ND	1	ND	ND
	1167	福島県	いわき市久之浜沖		ジンドウイカ		7/25	7/27	ND	1	ND	ND
	1168	福島県	いわき市平藤間沖		スルメイカ		7/25	7/27	ND	1	ND	ND
	1298	福島県	いわき市平藤間沖		エゾハリイカ(コウイカ)		8/1	8/3	ND	1	ND	ND
	1300	福島県	いわき市平藤間沖		ジンドウイカ		7/26	8/3	ND	41	20	21
	1298	福島県	いわき市平藤間沖		エゾハリイカ(コウイカ)		8/1	8/3	ND	1	ND	ND
	1552	福島県	いわき市四倉沖		スルメイカ		8/22	8/24	ND	1	ND	ND
	2102	福島県	いわき市久之浜沖		ケンサキイカ		9/15	9/21	ND	22.7	9.7	13
	2103	福島県	いわき市四倉沖		スルメイカ		9/15	9/21	ND	1	ND	ND
	2256	福島県	いわき市四倉沖		ケンサキイカ		9/26	9/28	ND	1	ND	ND
10/19	2869	福島県	いわき市平藤間沖		エゾハリイカ(コウイカ)		10/11	10/19	ND	1	ND	ND
いわき市(塩屋崎より南)												
4800	540	福島県	いわき市小名浜沖		ジンドウイカ		6/6	6/9	ND	82	38	44
4806	546	福島県	いわき市勿来沖		マイカ(スルメイカ)		6/6	6/9	ND	49	24	25
	796	福島県	いわき市小名浜沖		スルメイカ		6/27	6/29	ND	1	ND	ND
	1094	福島県	いわき市小名浜沖		ジンドウイカ		7/15	7/20	ND	1	ND	ND
	1375	福島県	いわき市勿来沖		ケンサキイカ		8/8	8/10	ND	1	ND	ND
	1935	福島県	いわき市小名浜沖		エゾハリイカ(コウイカ)		9/8	9/14	ND	1	ND	ND
	1937	福島県	いわき市小名浜沖		ケンサキイカ		9/8	9/14	ND	1	ND	ND
北茨城市・高萩市												
10/4	2423	茨城県	北茨城市沖		ジンドウイカ		9/29	10/4	ND	1		
10/31	3324	茨城県	北茨城市沖		ヤリイカ		10/25	10/31	ND	1	<0.62	<0.83
日立市・ひたちなか市												
1345	82	茨城県	ひたちなか市沖		ジンドウイカ	筋肉部のみ	4/11	4/12	3	14		
3291	296	茨城県	ひたちなか市沖		ヤリイカ	筋肉部のみ	5/16	5/17	ND	8		
	1875	茨城県	日立市沖		スルメイカ		9/8	9/13	ND	1		
10/4	2424	茨城県	日立市沖		ジンドウイカ		9/29	10/4	ND	1		
10/25	3064	茨城県	日立市沖		スルメイカ		10/16	10/24	ND	2	1	1
10/25	3081	茨城県	日立市沖		ヤリイカ		10/19	10/24	ND	1	<2	<2
10/31	3314	茨城県	日立市沖		スルメイカ		10/24	10/31	ND	1	<0.43	<0.45
大洗町・銚田市												
1944	157	茨城県	銚田市～鹿嶋市沖		ヤリイカ	筋肉部のみ	4/22	4/22	ND	69		
	1876	茨城県	ひたちなか市～大洗町沖		スルメイカ		9/8	9/13	ND	1		
	2331	茨城県	銚田市沖		スルメイカ		9/24	9/28	ND	1		

イカ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						ヨウ素 -131	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
鹿嶋市・神栖市												
914	32	茨城県	鹿嶋市沖		ヤリイカ	筋肉部のみ	3/31	4/4	13	1	ND	ND
銚子以南												
355	3	千葉県	銚子沖	漁船採取	ヤリイカ	筋肉部のみ	3/24	3/25	5.6	1		
1399		千葉県	富津港		コウイカ		4/12	4/13	ND	1		
1498	104	千葉県	銚子沖		ヤリイカ	筋肉部のみ	4/13	4/15	ND	1		
	379	神奈川県	横浜地先		シリヤケイカ		5/22	5/26	ND	5.5		
4122		千葉県	富津港	流通品(新潟)	エゾハリイカ(コウイカ)	可食部	5/27	5/28	ND	1		
4784		千葉県	銚子漁港		ヤリイカ		6/7	6/9	ND	31		
	573	千葉県	銚子沖		ヤリイカ		6/8	6/9	ND	31		
	759	茨城県	銚田市沖		ヤリイカ		6/27	6/28	ND	14		
	1189	福島県	南相馬市原町沖		ヤリイカ		7/25	7/27	ND	1	ND	ND
5124		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	可食部	6/14	6/15	ND	20		
	1712	千葉県	銚子沖		スルメイカ	(筋肉)	8/28	9/1	ND	1		
	2224	神奈川県	横浜市沖		エゾハリイカ(コウイカ)		9/21	9/27	ND	1	ND	ND
その他												
5551		京都府	(漁港採取)		スルメイカ		6/15	6/21	ND	1	ND	ND
	1065	京都府	丹後沖		スルメイカ		7/13	7/14	ND	1	ND	ND
	1339	京都府	丹後沖		スルメイカ		7/27	8/4	ND	1		
10/3	2527	京都府	丹後沖		スルメイカ		9/28	10/3	ND	1	ND	ND
集計対象外												
4123		千葉県	富津港	流通品(新潟)	エゾハリイカ(コウイカ)	内蔵部		5/28	ND	ND		
5125		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	内蔵部	(6/14)	6/15	ND	ND		
	1445	青森県	三沢沖	N40.8° E141.8°	スルメイカ	肝臓		8/12	ND	ND		
	1515	岩手県	宮古市沖合		スルメイカ	肝臓		8/22	ND	ND		
	1629		八戸沖	N40.5° E142.2°	スルメイカ	肝臓		8/29	ND	ND		
	1713	千葉県	銚子沖		スルメイカ	内蔵	8/28	9/1	ND	ND		
	1832	岩手県	久慈市沖		スルメイカ	肝臓	9/6	9/9	ND	ND	ND	ND
	1836	北海道	浦河町沖	N42.1° E142.8°	スルメイカ	肝臓	8/18	9/6	ND	ND	ND	ND
	2060	岩手県	譜代村沖		スルメイカ	肝臓	9/13	9/16	ND	ND		
	2216	岩手県	普代村沖		スルメイカ	肝臓	9/20	9/26	ND	ND		
	2382	岩手県	久慈市沖		スルメイカ	肝臓	9/27	9/30	ND	ND	ND	ND
10/5	2356	青森県	久慈沖		スルメイカ	肝臓	9/26	9/30	ND	ND	<2.0	<1.9
10/5	2358	青森県	八戸沖		スルメイカ	肝臓	9/20	9/30	ND	ND	<3.3	<4.2
10/5	2361	青森県	種市沖		スルメイカ	肝臓	9/12	9/30	ND	ND	<3.2	<3.6
	2388	青森県	八戸沖		スルメイカ	内蔵	9/30	9/30	ND	ND		
	2402		三沢沖(N40° 49、E141° 45)		スルメイカ	内蔵		8/24	ND	ND		
10/12		北海道	泊前面海域		イカ		8/26		ND	—	—	<0.034
10/12		北海道	岩内前面海域		イカ		7/26		ND	—	—	0.028
10/17	2623	北・青沖太平洋	八戸沖		スルメイカ	内蔵部	10/4	10/11	ND	ND	<2.7	<2.9
10/25	2837	北・青沖太平洋	三沢沖		スルメイカ	(肝臓)	10/12	10/18	ND	ND	<3.4	<2.8
10/21	3025	岩手県	久慈市沖		スルメイカ	(内蔵)	10/17	10/21	ND	ND	<3.1	<2.7
		北海道		流通品(文春)	スルメイカ	(内蔵)	9/29	10/19	ND	ND	<3~5	<3~5
		北海道		流通品(文春)	スルメイカ	(内蔵)	9/29	10/19	ND	ND	<3~5	<3~5
		北海道		流通品(文春)	スルメイカ	(内蔵)	10/1	10/19	ND	ND	<3~5	<3~5
10/8		青森県	三沢漁港	流通品(新潟)	スルメイカ	内蔵部	9/29		ND	ND	ND	ND

注:作図の都合上、ND=1としています。赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。