


マグロ・カツオ・マカジキ中のセシウムの放射能濃度の検査結果（4/7～10/31公表分）



マグロ・カツオ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						ヨウ素 -131	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
【クロマグロ】												
	1735		茨城県沖	N36.4° E141.3°	クロマグロ		9/1	9/2	ND	15.2		
【メバチマグロ】												
		千葉県	勝浦漁港	流通品(新潟)	メバチマグロ	可食部	7/20	7/21	ND	ND		
	1823	宮城県	太平洋宮城沖		メバチマグロ		8/20	9/7	ND	ND		
	2170	宮城県	太平洋		メバチマグロ		8/19	9/21	ND	2		
			宮城・塩釜港	流通品(文春)	マグロ		10/5	10/19	ND	8	<3~5	8
			千葉・銚子港	流通品(文春)	マグロ		10/5	10/19	ND	11	5	6
【キハダマグロ】												
		千葉県		流通品(京都)	キハダマグロ		7/28	7/29	ND	ND	ND	ND
		千葉県		流通品(京都)	キハダマグロ		7/28	7/29	ND	ND	ND	ND
		千葉県	勝浦漁港	流通品(新潟)	キハダマグロ	可食部	7/30	7/31	ND	4.2		
		千葉県		流通品(文春)	キハダマグロ	(かま)	9/29	10/19	ND	4	<3~5	4
10/19	2853	太平洋沖合北緯	太平洋沖(N39° 20、E145° 10)		キハダマグロ		9/20	10/18	ND	10.4	4.7	5.7
【ビンナガ】												
	374	(宮崎県)	太平洋沖	N34° E142°	ビンナガ		5/17	5/25	ND	ND		
	375	(宮崎県)	太平洋沖	N34° E142°	ビンナガ		5/17	5/25	ND	10.1	4.7	5.4
	376	(宮崎県)	太平洋沖	N34° E142°	ビンナガ		5/17	5/25	ND	ND		
4058		千葉県	房総半島沖	(宮崎県)	ビンナガ		5/17	5/28	ND	ND	ND	ND
4059		千葉県	房総半島沖	(宮崎県)	ビンナガ		5/17	5/28	ND	58.7	4.7	54
4060		千葉県	房総半島沖	(宮崎県)	ビンナガ		5/17	5/28	ND	ND	ND	ND
	489		太平洋沖	N34° E145°	ビンナガ			6/1	ND	ND		
4631		千葉県	勝浦漁港		ビンナガ		5/27	6/8	ND	ND		
4786		(千葉県)	房総沖東南東約350km	N33.8° E144.8°	ビンナガ		6/3	6/9	ND	6.6		
	579	千葉県	房総沖	N33.8° E144.8°	ビンナガ			6/9	ND	6.6		
5211	611		房総沖	N33.3° E146.8°	ビンナガ		6/10	6/15	ND	4.6		
5690	705		房総沖東530km	N35.0° E143.8°	ビンナガ		6/17	6/23	ND	8.8		
	849		房総沖東420km	N35.0° E145.0°	ビンナガ		6/24	6/29	ND	ND		
	869		房総沖東1,150km	N35.0° E152.8°	ビンナガ		6/30	7/5	ND	ND		
	1055		房総沖東南東750km	N33.0° E148.0°	ビンナガ		7/8	7/14	ND	ND		
	1133		房総沖東1100km	N34.0° E152.7°	ビンナガ		7/16	7/22	ND	4.5		
	1228		北西太平洋	N35.9° E160.9°	ビンナガ		7/8	7/26	ND	ND		
	1229		北西太平洋	N40.9° E165.9°	ビンナガ		7/18	7/26	ND	ND		
10/6	2542	太平洋沖合北緯	太平洋沖合		ビンナガ		9/20	10/6	ND	3.2	1.3	1.9
10/19	2852	太平洋沖合北緯	太平洋沖(N39° 00、E156° 00)		ビンナガ		9/20	10/18	ND	2.8	1.4	1.4
10/28	3229	太平洋沖合北緯	太平洋沖(N36° 00、E153° 00)		ビンナガ		10/15	10/27	ND	3.2		
【カツオ】												
1050	47	千葉県	鴨川沖合	岩和田漁港	カツオ	筋肉部のみ	4/5	4/7	ND	33		
1499	105	千葉県	勝浦沖	—	カツオ	筋肉部のみ	4/13	4/15	ND	ND		
2785	239	千葉県	勝浦沖	—	カツオ	筋肉部のみ	5/9	5/10	ND	ND		
2867		千葉県	勝浦漁港	流通品(新潟)	カツオ	筋肉部	5/10	5/11	ND	ND		
3152		千葉県	勝浦漁港	流通品(新潟)	カツオ	筋肉部	5/13	5/14	ND	ND		
	336		本州中部太平洋沖	N31° E138°	カツオ	筋肉部のみ	5/16	5/19	ND	ND		
	349		太平洋沖		カツオ		5/19	5/20	ND	ND		
	377	(宮崎県)	太平洋沖	N35° E143°	カツオ		5/18	5/25	ND	ND		
3632		千葉県	勝浦漁港	流通品(新潟)	カツオ	筋肉部	5/20	5/21	ND	ND		
3786		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	カツオ	筋肉部	5/24	5/25	ND	ND		
	378		太平洋沖	N35° E143°	カツオ		5/24	5/25	ND	ND		
	439		太平洋沖	N32° E139.5°	カツオ		5/26	5/27	ND	ND		
	440	(宮崎県)	太平洋沖	N36.5° E146°	カツオ		5/26	5/27	ND	ND		
4061		千葉県	房総半島沖	(宮崎県)	カツオ		5/18	5/28	ND	ND	ND	ND
	458		太平洋沖	N34° E145°	カツオ		5/31	6/1	ND	ND		
	488		太平洋沖	N33° E140.3°	カツオ		5/31	6/1	ND	ND		
4630		千葉県	勝浦漁港		カツオ		5/28	6/8	ND	ND		
4646		千葉県	勝浦漁港	流通品(新潟)	カツオ	筋肉部	6/7	6/8	ND	ND		
4785		(千葉県)	房総沖東南東約350km	N33.7° E143.8°	カツオ		6/4	6/9	ND	ND		
	578	千葉県	房総沖	N33.7° E143.8°	カツオ		6/8	6/9	ND	ND		
	581		青ヶ島西沖	N32.0° E138.8°	カツオ		6/8	6/9	ND	ND		
4944		千葉県	勝浦漁港	流通品(新潟)	カツオ	筋肉部	6/10	6/11	ND	ND		
5210	610		房総沖	N33.1° E141.5°	カツオ		6/11	6/15	ND	ND		
5332	665	(千葉県)	青ヶ島西約170km	N33.2° E138.2°	カツオ		6/14	6/17	ND	ND		
5407		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	カツオ	筋肉部	6/17	6/18	ND	ND		
5554	670		福島県沖880km	N37.3° E150.9°	カツオ		6/15	6/21	ND	5		
5555	671		福島県沖880km	N37.3° E150.9°	カツオ		6/15	6/21	ND	5.5		
5556	672		茨城県沖360km	N36.6° E144.7°	カツオ		6/16	6/21	ND	ND		

マグロ・カツオ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						ヨウ素 -131	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
5557	673		茨城県沖360km	N36.6° E144.6°	カツオ		6/16	6/21	ND	ND		
5641	679		福島県沖240km	N37.1° E143.9°	カツオ		6/19	6/22	ND	ND		
5642	680		福島県沖240km	N37.1° E143.6°	カツオ		6/19	6/22	ND	ND		
5689	704		房総沖南南東550km	N30.5° E143.0°	カツオ		6/18	6/23	ND	ND		
5691	706		茨城沖	N36.0° E149°	カツオ		6/22	6/23	ND	4.7		
	848		房総沖南南東420km	N32.0° E143.0°	カツオ		6/25	6/29	ND	ND		
	854		茨城県沖1170km	N36.1° E153.6°	カツオ		6/26	6/30	ND	3.7		
	855		茨城県沖	N36.8° E142.8°	カツオ		6/29	6/30	ND	ND		
	857		太平洋(宮崎県)	N37.1° E143.3°	カツオ		6/25	7/1	ND	ND		
		宮城県	気仙沼漁港	流通品(新潟)	カツオ	可食部	7/1	7/2	ND	ND		
	868		房総沖南300km	N32.8° E140.0°	カツオ		7/2	7/5	ND	ND		
	949		房総沖東910km	N35.0° E150.0°	カツオ		7/2	7/5	ND	5.2		
	953		北西太平洋	N37.3° E149.7°	カツオ		7/10	7/11	ND	6		
	1047		太平洋(茨城沖)	(宮城県)	カツオ		7/7	7/13	ND	2		
	1054		房総沖東1000km	N35.9° E151.0°	カツオ		7/8	7/14	ND	1.5		
	1057	高知県	土佐湾沖		カツオ		7/13	7/14	ND	ND		
	1126		房総沖東130km	N35.5° E141.9°	カツオ		7/13	7/19	ND	ND		
	1127		北西太平洋	N36.5° E153.0°	カツオ		7/14	7/15	ND	2.1		
		千葉県	勝浦漁港	流通品(新潟)	カツオ	可食部	7/15	7/16	ND	ND		
	1132		房総沖東南東720km	N33.2° E147.7°	カツオ		7/16	7/22	ND	ND		
	1142		房総沖南南東	N31.0° E138.0°	カツオ		7/25	7/26	ND	ND		
	1238		房総沖東	N35.5° E145.0°	カツオ		7/28	7/29	ND	ND		
	1258		房総沖東920km	N40.9° E165.9°	カツオ		7/28	8/3	ND	ND		
	1356		北太平洋	N36.5° E158.3°	カツオ		7/30	8/10	ND	5.3		
			北太平洋	N39.4° E169.5°	カツオ		7/26	8/10	ND	ND		
	1423	千葉県	房総沖東	N36.0° E150.0°	カツオ		8/3	8/10	ND	6.2		
	1431	宮城県	太平洋(宮城沖)		カツオ		8/5	8/10	ND	ND		
	1440	高知県	土佐湾沖		カツオ		8/8	8/9	ND	ND		
			北西太平洋	N37.0° E161.4°	カツオ		7/31	8/18	ND	ND		
		新潟県	気仙沼漁港	流通品(新潟)	カツオ	可食部	8/10	8/11	ND	ND		
		千葉県	勝浦市		カツオ		8/15	8/19	ND	3.5		
		宮城県		流通品(大阪)	カツオ		8/19	8/20	ND	22	11	11
		宮城県	気仙沼漁港	流通品(新潟)	カツオ	可食部	8/19	8/21	ND	7.4		
	1511		北西太平洋	N31.0° E142.0°	カツオ		8/17	8/18	ND	3.5		
	1512		北西太平洋	N39.5° E151.0°	カツオ		8/18	8/19	ND	12.8		
	1517	千葉県	内房沖		マルソウダ		8/17	8/22	ND	ND		
		千葉県		流通品(大阪)	カツオ		8/22	8/24	ND	ND	ND	ND
	1614		房総沖	N36.3° E141.0°	カツオ		8/20	8/24	ND	17.2		
	1623		茨城県沖	N36.3° E141.3°	カツオ		8/25	8/26	ND	19.8		
		宮城県		流通品(京都)	カツオ		8/25	8/26	ND	8	4	4
	1626		太平洋沖	N38.5° E154.0°	カツオ		8/28	8/29	ND	ND		
	1627		茨城県沖	N36.2° E141.2°	カツオ		8/28	8/29	ND	ND		
	1638		三陸南部沖	N38.9° E150.0°	カツオ		8/27	8/31	ND	ND	ND	ND
	1709		房総沖	N33.5° E140.0°	カツオ		8/30	8/31	ND	ND		
		千葉県	勝浦市		カツオ		8/27	9/1	ND	ND		
		静岡県		流通品(横浜)	カツオ		8/31	9/1	ND	ND		
		宮城県	気仙沼漁港	流通品(新潟)	カツオ	可食部	8/30	9/1	ND	4.4		
	1733		銚子沖	N35.5° E141.0°	カツオ		9/1	9/2	ND	16.1		
	1734		宮城県沖	N38.6° E154.3°	カツオ		9/1	9/2	ND	ND		
		宮城県		流通品(大阪)	カツオ		9/1	9/3	ND	ND	ND	ND
		千葉県	勝浦市		カツオ		9/5	9/9	ND	ND		
	1838		太平洋沖	N40.0° E151.0°	カツオ		9/7	9/8	ND	14.9		
	1841	神奈川県	真鶴町地先		マルソウダ		9/8	9/12	ND	ND		
	1846		房総沖南	N33.5° E140.0°	カツオ		9/11	9/12	ND	ND		
	1908	高知県	土佐湾沖		カツオ		9/13	9/14	ND	ND		
		宮城県	気仙沼市	流通品(名古屋)	カツオ		9/13	9/13	ND	7		
	2020		鹿島沖東	N36.0° E148.0°	カツオ		9/14	9/15	ND	13.5		
		千葉県	勝浦市		カツオ		9/10	9/15	ND	ND		
		高知県	土佐湾沖		カツオ		9/13	9/15	ND	ND		
	2031		房総沖南	N36.0° E148.0°	カツオ		9/14	9/14	ND	ND		
	2032		太平洋沖	N40.8° E152.7°	カツオ		9/14	9/15	ND	14.6		
	2070		茨城県沖東	N36.8° E149.5°	カツオ		9/13	9/20	ND	12.2		
		宮城県	太平洋		カツオ		9/10	9/21	ND	15		
	2346		太平洋沖(N40° 00、E152° 00)		カツオ		9/27	9/28	ND	12.2		
	2347		三陸沖		カツオ		9/27	9/28	ND	11		
		宮城県	気仙沼漁港	流通品(新潟)	カツオ	可食部	9/27	9/29	ND	11		
	2384		宮城県沖(N38° 30、E146° 30)		カツオ		9/29	9/30	ND	13.9		
		千葉県	勝浦市		カツオ		9/24	9/30	ND	11		
	2517	太平洋沖北西	太平洋沖(N39° 00、E147° 50)		カツオ		9/24	9/30	ND	12.8		
10/5			房総沖北東約500km		カツオ		10/1	10/5	ND	16.1		
10/6			太平洋沖合		カツオ		9/26		ND	13.9	6.3	7.6

