

ニベ・シログチ(イシモチ)中のヨウ素とセシウムの放射能濃度

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						ヨウ素 -131	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
牡鹿半島以北												
仙台湾												
新地町・相馬市・南相馬市												
	1312	福島県	南相馬市鹿島沖		ニベ		8/1	8/3	ND	300	140	160
	1387	福島県	南相馬市鹿島沖		ニベ		8/8	8/10	ND	320	140	180
	1568	福島県	南相馬市鹿島沖		ニベ		8/22	8/24	ND	310	150	160
	1773	福島県	新地町沖		ニベ		9/5	9/7	ND	205	85	120
	1962	福島県	南相馬市鹿島沖		ニベ		9/10	9/14	ND	191	91	100
	2280	福島県	新地町沖		ニベ		9/26	9/28	ND	229	99	130
	2281	福島県	相馬市磯部沖		ニベ		9/26	9/28	ND	240	110	130
10/5	2482	福島県	相馬市原釜沖		シログチ(イシモチ)		10/1	10/5	ND	59	25	34
10/12	2676	福島県	新地町沖		ニベ		10/6	10/12	ND	177	79	98
10/12	2677	福島県	相馬市原釜沖		ニベ		10/7	10/12	ND	194	84	110
10/26	3153	福島県	相馬市原釜沖		ニベ		10/20	10/26	ND	167	73	94
10/26	3154	福島県	南相馬市原町沖		ニベ		10/20	10/26	ND	195	85	110
広野町(20-30km圏)												
10/19	2910	福島県	広野町沖		ニベ		10/17	10/19	ND	290	140	150
いわき市(塩屋崎より北)												
	1281	福島県	いわき市久之浜沖		ニベ		8/1	8/3	ND	370	180	190
	1924	福島県	いわき市久之浜沖		ニベ		9/8	9/14	ND	380	180	200
	2087	福島県	いわき市久之浜沖		ニベ		9/15	9/21	ND	390	170	220
	2245	福島県	いわき市久之浜沖		ニベ		9/26	9/28	ND	240	110	130
いわき市(塩屋崎より南)												
	1364	福島県	いわき市勿来沖		シログチ(イシモチ)		8/8	8/10	ND	79	39	40
	1920	福島県	いわき市小名浜沖		シログチ(イシモチ)		9/8	9/14	ND	60	30	30
10/12	2637	福島県	いわき市S勿来沖		シログチ(イシモチ)		10/7	10/12	ND	55	26	29
北茨城市・高萩市												
1535	112	茨城県	北茨城市沖		シログチ(イシモチ)	筋肉部のみ	4/15	4/16	3	1		
10/25	3063	茨城県	北茨城市沖		シログチ(イシモチ)		10/19	10/24	ND	61	29	32
10/14	2792	茨城県	北茨城市沖		シログチ(イシモチ)		10/11	10/14	ND	68	31	37
日立市・ひたちなか市												
10/14	2793	茨城県	ひたちなか市沖		シログチ(イシモチ)		10/7	10/14	ND	45	21	24
大洗町・銚田市												
鹿嶋市・神栖市												
銚子以南												
2780	244	神奈川県	横浜市地先		シログチ(イシモチ)	筋肉部のみ	5/9	5/10	ND	1.7		
5612	693	神奈川県	横須賀市佐島地先		シログチ(イシモチ)		6/20	6/22	ND	4.5		
	2370	神奈川県	横須賀市		シログチ(イシモチ)		9/25	9/30	ND	5.3		
		神奈川県		流通品(文春)	シログチ(イシモチ)		10/1	10/19	ND	4	<3~5	4

注:作図の都合上、ND=1としています。赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。