

エビ・カニ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						ヨウ素 -131	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
牡鹿半島以北												
12/5	4484	北海道	広尾町沖		ケガニ		11/28	12/2	ND	1	< 0.53	< 0.46
12/20	4813	北海道	えりも町沖		ケガニ		12/9	12/16	ND	1	< 0.57	< 0.62
12/22	4839	北海道	広尾町沖		ケガニ		12/14	12/20	ND	1	< 0.52	< 0.66
12/22	4847	北海道	えりも町沖		ケガニ		12/12	12/20	ND	1	< 0.54	< 0.62
2/3	5913	岩手県	宮古市沖		ケガニ		1/31	2/3	ND	1	< 2.6	< 2.8
2/10	6207	岩手県	久慈市沖		ケガニ	可食部	2/7	2/10	ND	1	< 3.4	< 3.8
2/10	6208	岩手県	岩手県沖		ケガニ	可食部	2/6	2/10	ND	1	< 3.3	< 3.4
2/17	6475	岩手県	岩手県沖		ケガニ		2/13	2/17	ND	1	< 2.0	< 2.3
2/17	6477	宮城県	大須沖		ツノナシオキアミ		2/14	2/17	ND	1	< 4	< 3
2/24	6767	岩手県	岩手県沖		ケガニ	可食部	2/20	2/24	ND	1	< 2.4	< 2.3
2/24	6768	岩手県	釜石市沖		ケガニ	可食部	2/20	2/24	ND	1	< 4.8	< 3.6
3/2	7047	宮城県	三陸町神割崎沖		ツノナシオキアミ	イサダ	2/27	3/2	ND	1	< 3	< 4
3/2	7048	宮城県	本吉町小泉湾沖		ツノナシオキアミ	イサダ	2/29	3/2	ND	1	< 4	< 4
3/7	7237	宮城県	気仙沼沖		ケガニ		2/27	3/7	ND	1	< 2.5	< 2.3
3/9	7328	岩手県	田野畑村沖		ケガニ	可食部	3/5	3/9	ND	1	< 2.5	< 2.2
3/14	7555	宮城県	気仙沼沖		ケガニ		3/7	3/14	ND	1	< 2.7	< 3.0
3/14	7558	宮城県	金華山沖		ツノナシオキアミ		3/8	3/14	ND	1	< 0.45	< 0.82
3/16	7569	北海道	登別市沖		トヤマエビ		3/5	3/15	ND	1	< 0.35	< 0.43
3/16	7570	北海道	登別市沖		ホッコクアカエビ		3/5	3/15	ND	1	< 0.39	< 0.41
3/17	7589	岩手県	大船渡市沖		ケガニ		3/13	3/16	ND	1	< 4.8	< 6.0
3/16	7612	宮城県	鮫浦沖		ツノナシオキアミ		3/13	3/16	ND	1	< 3	< 4
3/16	7613	宮城県	大須沖		ツノナシオキアミ		3/14	3/16	ND	1	< 3	< 4
3/16	7614	宮城県	金華山沖	水産加工品	ツノナシオキアミ	ボイル	3/8	3/16	ND	1	< 0.68	< 1.2
3/16	7615	宮城県	金華山沖	水産加工品	ツノナシオキアミ	乾燥	3/8	3/16	ND	1	< 2.7	< 5.0
3/23	7865	岩手県	釜石市沖		ツノナシオキアミ		3/19	3/23	ND	1	< 6.8	< 7.3
3/23	7866	岩手県	大船渡市沖		ツノナシオキアミ		3/19	3/23	ND	1	< 6.8	< 7.1
3/23	7871	宮城県	歌津柏崎沖		ツノナシオキアミ		3/16	3/23	ND	1	< 0.41	< 0.46
3/23	7872	宮城県	唐桑御崎沖		ツノナシオキアミ		3/16	3/23	ND	1	< 0.57	0.56
3/27	8205	岩手県	田野畑村沖		ツノナシオキアミ		3/21	3/27	ND	1	< 6.1	< 7.3
3/28	8255	宮城県	唐桑東沖		ケガニ		3/18	3/28	ND	1	< 7.1	< 5.5
3/28	8261	宮城県	宮城県沖(金華山以北)		ツノナシオキアミ		3/21	3/28	ND	1	< 0.62	< 0.73
3/28	8270	宮城県	宮城県沖(金華山以北)		ツノナシオキアミ		3/21	3/28	ND	1	< 0.62	< 0.72
3/28	8272	宮城県	宮城県沖(金華山以北)		ツノナシオキアミ		3/19	3/28	ND	1	< 0.36	< 0.48
3/29	8353	岩手県	岩手県沖		ケガニ		3/26	3/29	ND	1	< 6.2	< 7.5
3/29	8354	岩手県	田野畑村沖		ツノナシオキアミ		3/26	3/29	ND	1	< 5.2	< 4.2
3/29	8355	岩手県	釜石市沖		ツノナシオキアミ		3/26	3/29	ND	1	< 5.6	< 7.1
3/29	8356	岩手県	大船渡市沖		ツノナシオキアミ		3/26	3/29	ND	1	< 7.0	< 7.5
仙台湾												
3/21	7829	宮城県	石巻湾		トゲクリガニ		3/14	3/21	ND	1	< 5.8	< 6.9
福島沖40km以遠												
11/9	3650	福島県	南相馬市鹿島沖55km		ケガニ		11/5	11/9	ND	1	< 8.9	< 7.7
11/9	3651	福島県	相馬市原釜沖50km		ケガニ		11/5	11/9	ND	1	< 8.8	< 9.7
11/30	4393	福島県	相馬市原釜沖80km		ホッコクアカエビ		11/26	11/30	ND	1	< 8.7	< 7.2
12/7	4567	福島県	相馬市原釜沖85km		ホッコクアカエビ		12/2	12/7	ND	1	< 5.7	< 8.5
12/14	4727	福島県	南相馬市小高沖50km		ケガニ		12/10	12/14	ND	1	< 8.7	< 8.6
12/28	5140	福島県	大熊町沖75km		ズワイガニ	オス	12/21	12/28	ND	1	< 7.2	< 8.3
12/28	5141	福島県	大熊町沖75km		ズワイガニ	メス	12/21	12/28	ND	1	< 10	< 7.6
12/28	5142	福島県	大熊町沖75km		ヒゴロモエビ	ブドウエビ	12/21	12/28	ND	1	< 7.5	< 6.4
12/28	5143	福島県	浪江町請戸沖90km		ベニズワイガニ		12/21	12/28	ND	1	< 8.4	< 6.8
1/18	5366	福島県	南相馬市鹿島沖70km		ズワイガニ	オス	1/13	1/18	ND	1	< 8.0	< 7.3
1/18	5367	福島県	南相馬市鹿島沖70km		ズワイガニ	メス	1/13	1/18	ND	1	< 11	< 7.8
1/18	5368	福島県	相馬市磯部沖80km		ホッコクアカエビ		1/13	1/18	ND	1	< 8.4	< 7.9
1/25	5612	福島県	南相馬市原町沖70km		ズワイガニ		1/18	1/25	ND	1	< 7.8	< 8.2
1/25	5613	福島県	南相馬市原町沖70km		ズワイガニ		1/18	1/25	ND	1	< 8.5	< 8.8
1/25	5614	福島県	南相馬市原町沖70km		ズワイガニ		1/18	1/25	ND	1	< 7.6	< 6.9
2/15	6399	福島県	新地町沖75km		ズワイガニ	オス	2/10	2/15	ND	1	< 8.4	< 8.0
2/15	6400	福島県	南相馬市原町沖80km		ズワイガニ		2/10	2/15	ND	1	< 9.0	< 8.2
2/15	6401	福島県	浪江町請戸沖80km		ズワイガニ	メス	2/6	2/15	ND	1	< 7.2	< 7.3
2/15	6402	福島県	南相馬市原町沖80km		ズワイガニ		2/10	2/15	ND	1	< 11	< 6.8
2/15	6404	福島県	新地町沖75km		ホッコクアカエビ		2/10	2/15	ND	1	< 8.3	< 6.8
2/29	6951	福島県	富岡町沖70km		ズワイガニ	メス	2/20	2/29	ND	1	< 8.5	< 7.9
3/7	7215	福島県	大熊町沖50km		ケガニ		2/29	3/7	ND	1	< 9.5	< 7.7
3/14	7444	福島県	浪江町沖70km		ズワイガニ	オス	3/8	3/14	ND	1	< 8.5	< 8.4
3/14	7445	福島県	南相馬市沖70km		ズワイガニ	オス	3/8	3/14	ND	1	< 9.1	< 9.3
3/14	7446	福島県	浪江町沖70km		ズワイガニ	メス	3/8	3/14	ND	1	< 6.5	< 6.4

3/14	7447	福島県	南相馬市沖70km			ズワイガニ	メス	3/8	3/14	ND	1	<7.4	<7.5
3/14	7449	福島県	浪江町沖70km			ヒゴロモエビ	ブドウエビ	3/8	3/14	ND	1	<9.6	<8.0
3/21	7767	福島県	南相馬市鹿島沖80km			ズワイガニ	オス	3/14	3/21	ND	1	<8.1	<5.7
3/21	7768	福島県	南相馬市原町沖70km			ズワイガニ	メス	3/14	3/21	ND	1	<7.4	<7.5
3/21	7769	福島県	南相馬市鹿島沖80km			ヒゴロモエビ	ブドウエビ	3/14	3/21	ND	1	<7.0	<8.1
新地町・相馬市・南相馬市													
	905	福島県	新地町沖			シャコ		7/4	7/6	ND	50	21	29
	1319	福島県	南相馬市鹿島沖			ガザミ		8/1	8/3	ND	55	27	28
	1319	福島県	南相馬市鹿島沖			ガザミ		8/1	8/3	ND	55	27	28
	1320	福島県	南相馬市鹿島沖			ヒラツメガニ		8/1	8/3	ND	34	15	19
	1400	福島県	相馬市原釜沖	1/30 県水試		サルエビ	水深7m	8/3	8/10	ND	85	43	42
	1401	福島県	相馬市原釜沖			ヒラツメガニ		8/3	8/10	ND	1	ND	ND
	1402	福島県	南相馬市鹿島沖			ヒラツメガニ		8/8	8/10	ND	27	11	16
	1687	福島県	相馬市原釜沖			ヒラツメガニ		8/26	8/31	ND	29	13	16
	1792	福島県	新地町沖			シャコ		9/5	9/7	ND	20	10	10
	1795	福島県	新地町沖			ヒラツメガニ		9/5	9/7	ND	1	ND	ND
	2154	福島県	相馬市原釜沖			ヒラツメガニ		9/15	9/21	ND	6.8	6.8	ND
	2312	福島県	新地町沖			ガザミ		9/26	9/28	ND	1	ND	ND
	2313	福島県	相馬市磯部沖			ガザミ		9/26	9/28	ND	1	ND	ND
	2316	福島県	相馬市磯部沖			ヒラツメガニ		9/26	9/28	ND	10	ND	10
10/5	2507	福島県	相馬市原釜沖			ガザミ		9/29	10/5	ND	1	ND	ND
10/12	2706	福島県	新地町沖			ガザミ		10/6	10/12	ND	32	17	15
10/12	2707	福島県	相馬市原釜沖			ガザミ		10/7	10/12	ND	12	12	ND
10/12	2710	福島県	新地町沖			ヒラツメガニ		10/6	10/12	ND	12	12	ND
10/19	2946	福島県	相馬市原釜沖			ヒラツメガニ		10/14	10/19	ND	1	ND	ND
11/2	3436	福島県	南相馬市鹿島沖			サルエビ		10/29	11/2	ND	1	<11	<11
11/9	3653	福島県	相馬市原釜沖			ヒラツメガニ		11/5	11/9	ND	1	<11	<19
11/16	3937	福島県	相馬市原釜沖			ヒラツメガニ		11/11	11/16	ND	1	<7.2	<7.2
11/30	4392	福島県	新地町沖			ガザミ		11/25	11/30	ND	1	<8.4	<9.0
12/7	4566	福島県	新地町沖25km			クルマエビ		12/2	12/7	ND	12	<8.8	12
2/15	6397	福島県	新地町沖			ガザミ		2/9	2/15	ND	1	<8.5	<7.1
2/15	6403	福島県	新地町沖			ヒラツメガニ		2/9	2/15	ND	1	<6.5	<7.3
3/7	7216	福島県	相馬市原釜沖20km			ツノナシオキアミ		2/29	3/7	ND	1	<7.4	<6.9
3/14	7442	福島県	新地町沖			ガザミ		3/8	3/14	ND	1	<8.2	<7.2
3/14	7448	福島県	新地町沖			トゲクリガニ		3/8	3/14	ND	41	16	25
3/14	7450	福島県	新地町沖			ヒラツメガニ		3/8	3/14	ND	7.8	7.8	<8.0
南相馬・浪江・双葉(20-30km圏)													
10/19	2945	福島県	南相馬市原町沖			ガザミ		10/14	10/19	ND	1	ND	ND
11/9	3649	福島県	南相馬市原町沖			ガザミ		11/5	11/9	ND	1	<8.3	<7.4
広野町(20-30km圏)													
2/8	6064	福島県	広野町沖	20-30km圏		ヒラツメガニ		2/6	2/8	ND	44	18	26
いわき市(塩屋崎より北)													
5261	629	福島県	いわき市沼之内沖			ヒラツメガニ		6/13	6/16	8.7	360	170	190
	1095	福島県	いわき市久之浜沖			ヒラツメガニ		7/15	7/20	ND	310	140	170
	1166	福島県	いわき市平藤間沖			ケガニ		7/25	7/27	ND	1	ND	ND
	1299	福島県	いわき市平藤間沖	1/30 県水試		サルエビ	水深10m	7/26	8/3	ND	170	81	89
	1301	福島県	いわき市久之浜沖			ヒラツメガニ		8/1	8/3	ND	150	59	91
	1759	福島県	いわき市平藤間沖	1/30 県水試		キシエビ	水深30m	9/5	9/7	ND	55	29	26
	1936	福島県	いわき市久之浜沖			ガザミ		9/8	9/14	ND	23	23	ND
	2104	福島県	いわき市久之浜沖			ヒラツメガニ		9/15	9/21	ND	105	45	60
	2254	福島県	いわき市久之浜沖			イセエビ		9/26	9/28	ND	141	69	72
	2255	福島県	いわき市久之浜沖			ガザミ		9/26	9/28	ND	48	17	31
11/9	3590	福島県	いわき市平藤間沖			キシエビ		11/4	11/9	ND	19	<11	19
		福島県	いわき市新舞子	11/30 県水試		アミ類	水深7m	7/14		—	50.5	24.1	26.4
		福島県	いわき市新舞子	11/30 県水試		アミ類	水深7m	8/17		—	88	41.3	46.7
		福島県	いわき市新舞子	11/30 県水試		アミ類	水深10m	9/5		—	65.8	31	34.8
		福島県	いわき市新舞子	1/30 県水試		エビジャコ類	水深11m	7/5		—	73	33	40
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試		エビジャコ類	水深10m	7/26		—	103	45	58
		福島県	いわき市新舞子	1/30 県水試		エビジャコ類	水深29m	9/5		—	26	12	14
		福島県	いわき市新舞子	1/30 県水試		エビジャコ類	水深30m	10/18		—	27	11	16
		福島県	いわき市新舞子	1/30 県水試		エビジャコ類	水深31m	10/25		—	1	<14	
		福島県	いわき市新舞子	1/30 県水試		エビジャコ類	水深10m	11/4		—	1	<15	
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試		エビジャコ類	水深19m	11/4		—	20	11	9
		福島県	いわき市新舞子	1/30 県水試		エビジャコ類	水深11m	12/8		—	33	15	18
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試		エビジャコ類	水深22m	12/8		—	28	11	17
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試		キシエビ	水深28m	7/5		—	61	28	33
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試		キシエビ	水深10m	7/26		—	119	57	62
		福島県	いわき市新舞子	1/30 県水試		キシエビ	水深29m	8/11		—	45	23	22
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試		キシエビ	水深16m	11/4		—	28	13	15
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試		キシエビ	水深51m	11/4		—	13	6	7
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試		キシエビ	水深22m	12/8		—	50	22	28
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試		キシエビ	水深50m	1/16		—	20	9	11

		福島県	いわき市菊多浦	1/30 県水試	サルエビ	水深12m	9/5	—	34	17	17	
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試	サルエビ	水深10m	11/4	—	14	5	9	
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試	サルエビ	水深19m	11/4	—	24.8	10.8	14	
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試	サルエビ	水深11m	12/8	—	30	13	17	
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試	サルエビ	水深22m	12/8	—	28	12	16	
		福島県	いわき市新舞子	1/30 県水試	サメハダヘイケガニ	水深20m	7/5	—	52	27	25	
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試	サメハダヘイケガニ	水深10m	7/26	—	105	50	55	
		福島県	いわき市菊多浦	1/30 県水試	サメハダヘイケガニ	水深7m	8/17	—	28	15	13	
		福島県	いわき市菊多浦	1/30 県水試	サメハダヘイケガニ	水深10m	9/5	—	35	16	19	
		福島県	いわき市新舞子	1/30 県水試	サメハダヘイケガニ	水深10m	11/4	—	53	24	29	
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試	サメハダヘイケガニ	水深11m	12/8	—	84	42	42	
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試	サメハダヘイケガニ	水深22m	12/8	—	137	60	77	
		福島県	いわき市新舞子	1/30 県水試	イボイチョウガニ	水深28m	7/5	—	56	28	28	
		福島県	いわき市新舞子	1/30 県水試	イボイチョウガニ	水深54m	7/5	—	53	25	28	
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試	ヒラコブシ	水深10m	7/26	—	53	26	27	
		福島県	いわき市新舞子	1/30 県水試	ヒラコブシ	水深19m	11/4	—	31	13	18	
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試	ヒラコブシ	水深11m	12/8	—	19.4	8.4	11	
		福島県	いわき市新舞子	1/30 県水試	ヤドカリ類	水深20m	7/5	—	21	11	10	
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試	オホーツクホンヤドカリ	水深54m	7/5	—	70	35	35	
		福島県	いわき市菊多浦	1/30 県水試	ヤドカリ類	水深10m	9/5	—	14	14	ND	
		福島県	いわき市新舞子	1/30 県水試	ヤドカリ類	水深10m	11/4	—	26	10	16	
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試	オホーツクホンヤドカリ	水深22m	12/8	—	23	11	12	
いわき市(塩屋崎より南)												
2/8	6014	福島県	いわき市小浜(沿岸)		イセエビ		2/5	2/8	ND	29	13	16
2/8	6017	福島県	いわき市小浜(沿岸)		ヒラツメガニ		2/5	2/8	ND	8	8	< 7.5
2/15	6330	福島県	いわき市植田沖30km		ケガニ		2/13	2/15	ND	1	< 7.3	< 7.9
2/24		福島県	いわき市小名浜沖	Ag,Puも検査	ズワイガニ		6/21		ND	15	7.2	7.8
2/29	6888	福島県	いわき市小浜(沿岸)		ヒラツメガニ		2/27	2/29	ND	1	< 6.6	< 8.5
3/7	7154	福島県	いわき市小浜沖		ヒラツメガニ		3/4	3/7	ND	1	< 8.4	< 9.9
		福島県	いわき市豊間沖	3/26 県水試	エビジャコ類	水深100m	11/10	—	3.5	3.5	ND	
		福島県	いわき市豊間沖	1/30 県水試	エビジャコ類	水深100m	12/7	—	7	7	ND	
		福島県	いわき市小名浜沖	3/21 海洋大	ツノナシオキアミ		7/3	—	6.26	2.78	3.48	
北茨城市・高萩市												
3/26	7889	茨城県	北茨城市沖		ツノナシオキアミ		3/19	3/23	ND	5	2	3
3/27	8026	茨城県	北茨城市沖		シャコ		3/20	3/26	ND	6	< 6.1	6
日立市・東海村・ひたちなか市												
	1069	茨城県	日立市地先		イセエビ		7/6	7/8	ND	58		
	1904	茨城県	日立市地先		イセエビ		9/9	9/13	ND	26		
11/15	3822	茨城県	日立市沖		ズワイガニ		11/8	11/15	ND	1	< 2.4	< 2.6
11/15	3823	茨城県	ひたちなか市沖		ズワイガニ		11/10	11/15	ND	1	< 3.7	< 2.8
3/17	7621	茨城県	日立市沖		ツノナシオキアミ		3/14	3/17	ND	1	< 3	< 3
大洗町・銚田市												
1934	147	茨城県	大洗町～銚田市沖		サルエビ		4/22	4/22	ND	12		
1942	155	茨城県	大洗町～鹿嶋市沖		ヒラツメガニ		4/21	4/22	22	8		
	2231	茨城県	ひたちなか市～大洗町沖		ケガニ		9/19	9/23	ND	1	ND	ND
	1878	茨城県	ひたちなか市～大洗町沖		ヒラツメガニ		9/9	9/13	ND	5		
	1881	茨城県	ひたちなか市～大洗町沖		ボタンエビ		9/8	9/13	ND	1		
10/31	3292	茨城県	大洗町沖		ヒラツメガニ		10/23	10/29	ND	7	3	4
11/9	3689	茨城県	大洗町沖		ボタンエビ		11/1	11/9	ND	2	1	1
1/13	5272	茨城県	大洗町沖		ベニズワイガニ		1/6	1/13	ND	1	< 0.51	< 0.48
3/27	8039	茨城県	大洗町沖		ヒラツメガニ		3/21	3/26	ND	1.6	0.6	1
鹿嶋市・神栖市												
1529	106	茨城県	神栖市沖		ボタンエビ		4/15	4/16	ND	1		
2702	236	茨城県	神栖市沖		ボタンエビ		5/4	5/8	ND	1		
3407	306	茨城県	神栖市沖		ボタンエビ		5/17	5/19	ND	134		
3896	428	茨城県	神栖市沖		ボタンエビ		5/24	5/26	ND	1		
	762	茨城県	鹿嶋市沖		ヒラツメガニ		6/27	6/28	ND	19		
	1882	茨城県	鹿嶋市沖		ボタンエビ		9/5	9/13	ND	1		
	1883	茨城県	神栖市沖		ボタンエビ		9/6	9/13	ND	1		
10/4	2428	茨城県	神栖市沖		ボタンエビ		9/27	10/4	ND	1		
10/14	2799	茨城県	神栖市沖		ボタンエビ		10/10	10/14	ND	1	1	< 0.55
10/25	3066	茨城県	鹿嶋市沖		ヒラツメガニ		10/18	10/24	ND	2	2	< 2.9
10/31	3297	茨城県	神栖市沖		ボタンエビ		10/24	10/29	ND	1	< 0.42	1
11/11	3755	茨城県	神栖市沖		ボタンエビ		11/7	11/11	ND	2	1	1
11/28	4320	茨城県	神栖市沖		ボタンエビ		11/21	11/28	ND	1	< 0.51	1
12/9	4625	茨城県	神栖市沖		ボタンエビ		12/5	12/9	ND	1	< 0.62	0.6
12/20	4859	茨城県	鹿嶋市沖		ケガニ		12/12	12/20	ND	1	< 2.0	< 1.9
12/20	4865	茨城県	鹿嶋市沖		ズワイガニ		12/12	12/20	ND	1	< 1.7	< 1.5
12/26	5041	茨城県	神栖市沖		ボタンエビ		12/18	12/26	ND	1	1	< 0.56
1/13	5273	茨城県	神栖市沖		ボタンエビ		1/9	1/13	ND	1	< 0.48	< 0.59
1/31	5726	茨城県	神栖市沖		ボタンエビ		1/25	1/31	ND	1	0.7	< 1.1

銚子以南												
	454	千葉県	大原漁港		イセエビ		5/26	5/31	ND	1		
	1138	千葉県	乙浜漁港沖		イセエビ		7/15	7/25	ND	1		
	1353	千葉県	九十九里沖		イセエビ		8/2	8/9	ND	1		
	1457	千葉県	鴨川沖		イセエビ		8/2	8/16	ND	1		
	1632	千葉県	銚子沖		ボタンエビ		8/24	8/29	ND	7.6		
10/13	2830	東京都	大島町沖		イセエビ		10/7	10/13	ND	1	<1.4	<2.7
10/19	2834	千葉県	いすみ市沖		イセエビ		10/12	10/18	ND	1		
		千葉県	銚子港	流通品(文春)	サルエビ		10/4	10/19	ND	1	<3~5	<3~5
10/7	2558	千葉県	銚子沖		サルエビ	全体	10/5	10/7	ND	3.3		
11/17	4062	東京都	利島村		イセエビ		11/13	11/17	ND	1	<0.78	<2.1
その他												
	1744	新潟県	佐渡沖		ホッコクアカエビ		9/2	9/4	ND	1		
11/1		静岡県	御前崎市周辺海域		イセエビ		10/12		ND	1.14	0.49	0.65
11/25	4261	京都府	丹後沖		ズワイガニ		11/24	11/25	ND	1	<10	<10
2/22	6629	新潟県	佐渡沖		ホッコクアカエビ		2/19	2/22	ND	1	<5	<5
2/23	7011	山形県	鶴岡市沖		ホッコクアカエビ		2/20	2/23	ND	1	<0.80	<0.87
2/24		静岡県	静岡市	流通品(横浜)	サクラエビ		11/2		ND	1	<3	<3
2/24		新潟県	新潟沖		ズワイガニ		2/24		ND	1	<5	<5
3/14	7491	新潟県	佐渡沖		ホッコクアカエビ		3/11	3/14	ND	1	<5	<5
集計対象外												
		千葉県	銚子港	流通品(文春)	サルエビ	殻・内蔵	10/4	10/19	ND	ND	<3~5	<3~5

注:作図の都合上、ND=1としています。赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。

甲殻類中のセシウムの放射能濃度の検査結果 (3/31公表分まで)

