

マイワシ・ウルメイワシ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						ヨウ素 -131	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
牡鹿半島以北												
	927		金華沖南東	N38.1° E141.8°	マイワシ		7/4	7/5	ND	18		
	1135		八戸沖東	N40.5° E142.0°	マイワシ		7/21	7/22	ND	7.1		
	1487	青森県	三沢沖	N40.8° E141.7°	マイワシ		8/16	8/17	ND	6.8		
		北海道	釧路市沖		マイワシ		9/20	9/28	ND	1	ND	1
	2363		釧路沖南西(N42° 47、E144° 05)		マイワシ		9/29	9/30	ND	1.1		
10/14	2775	岩手県	宮古市沖		マイワシ		10/10	10/14	ND	5.6	3	3
10/19	3001	北・青沖太平洋	広尾町沖		マイワシ		10/14	10/19	ND	1.73	0.73	1
12/10		青森県	八戸港	流通品(横浜)	マイワシ		12/8		ND	1	< 2.7	< 2.7
1/19	5422	宮城県	金華山沖		マイワシ		1/10	1/18	ND	3	1.1	1.9
1/20		宮城県	石巻漁港	流通品(新潟)	マイワシ	可食部	1/18		ND	1	< 5	< 5
1/20	5458	岩手県	釜石市沖		マイワシ		1/17	1/20	ND	1	< 2.3	< 2.1
1/23		宮城県	石巻市	流通品(尼崎)	マイワシ		1/17		ND	1	< 5	< 5
2/1	5868	宮城県	金華山沖		マイワシ		1/24	2/1	ND	2.49	0.99	1.5
2/3	5903	岩手県	大船渡市沖		マイワシ		1/31	2/3	ND	1	< 0.55	1
2/3		宮城県		流通品(京都)	イワシ		2/2		ND	1	< 3	< 3
2/10	6200	岩手県	大船渡市沖		マイワシ		2/7	2/10	ND	2.56	0.96	1.6
2/10		宮城県		流通品(愛知)	イワシ		2/9		ND	1	< 2.1	< 2.6
2/15	6288	宮城県	金華山沖		マイワシ		2/9	2/15	ND	1.87	0.57	1.3
2/17	6469	岩手県	大船渡市沖		マイワシ		2/13	2/17	ND	2.2	1	1.2
仙台湾												
新地町・相馬市・南相馬市												
11/16	3921	福島県	相馬市原釜沖		マイワシ		11/10	11/16	ND	13	< 8.1	13
広野町(20-30km圏)												
11/24	4169	福島県	広野町(沿岸)	20-30km圏	マイワシ		11/21	11/24	ND	30	15	15
いわき市(塩屋崎より南)												
10/19	2859	福島県	いわき市江名沖		ウルメイワシ		10/17	10/19	ND	22.8	9.8	13
11/2	3385	福島県	いわき市S植田沖		マイワシ		10/27	11/2	ND	1	< 12	< 9.1
北茨城市・高萩市												
日立市・東海村・ひたちなか市												
11/18	4015	茨城県	日立市沖		マイワシ		11/12	11/18	ND	24	11	13
大洗町・銚田市												
2197	187	茨城県	銚田市沖	(浮魚)	マイワシ	筋肉部のみ	4/25	4/27	14	41		
	1058	茨城県	大洗町沖		マイワシ		7/13	7/14	ND	40		
	1232	茨城県	大洗町沖		マイワシ		7/27	7/28	ND	27		
10/14	2782	茨城県	大洗町沖		マイワシ		10/7	10/14	ND	13	6	7
10/24	3007	茨城県	大洗町沖		マイワシ		10/17	10/20	ND	13	6	7
11/4	3489	茨城県	大洗町沖		マイワシ		11/1	11/4	ND	16	7	9
11/18	4016	茨城県	大洗町沖		マイワシ		11/15	11/18	ND	12	5	7
12/2	4444	茨城県	大洗町沖		マイワシ		11/28	12/2	ND	3	1	2
1/31	5704	茨城県	大洗町沖		マイワシ		1/27	1/31	ND	3	< 2	3
3/27	8008	茨城県	大洗町沖		マイワシ		3/21	3/26	ND	4	2	2
鹿嶋市・神栖市												
3257	284	茨城県	神栖市	水産加工品	冷凍マイワシ		5/12	5/16	ND	3		
10/31	3329	茨城県	日立・鹿島沖		マイワシ		10/28	10/31	ND	7.3		
11/2	3460	茨城県	鹿島沖		マイワシ		10/31	11/2	ND	8.7		
11/5	3498	茨城県	鹿島沖		マイワシ		11/2	11/4	ND	8.2		
11/7	3555	茨城県	鹿島沖		マイワシ		11/4	11/7	ND	7.4		
11/30	4406	茨城県	鹿島沖		マイワシ		11/27	11/30	ND	5.2	2.3	2.9
11/30	4408	茨城県	鹿島沖		マイワシ		11/25	11/30	ND	3.2	1.4	1.8
12/12	4740	太平洋沖	日立・鹿島沖(N35° 59、E141° 06)		マイワシ		12/7	12/12	ND	3.8	1.7	2.1
1/12	5240	茨城県	日立・鹿島沖		マイワシ		1/6	1/12	ND	3.7	1.7	2
3/21	7794	太平洋沖	日立・鹿島沖30km(N35° 48、E141° 02)		マイワシ		3/14	3/21	ND	3.5	1.6	1.9
3/21	7796	太平洋沖	日立・鹿島沖30km(N35° 51、E141° 11)		マイワシ		3/15	3/21	ND	4	1.9	2.1
3/22	7855	太平洋沖	(N35° 49、E141° 17)		マイワシ		3/17	3/22	ND	3.6	1.5	2.1
3/27	8186	太平洋沖	日立・鹿島沖30km(N35° 47、E141° 18)		マイワシ		3/22	3/27	ND	2.8	1.1	1.7
3/30	8568	太平洋沖	日立・鹿島沖30km(N35° 45、E141° 08)		マイワシ		3/27	3/30	ND	3.1	1.4	1.7
銚子以南												
	12	千葉県	銚子沖		マイワシ	筋肉部のみ	3/29	3/30	16	1		
1125	55	千葉県	銚子沖		マイワシ	筋肉部のみ	4/6	4/8	4.9	8.5		

1294	76	千葉県	銚子沖		マイワシ	筋肉部のみ	4/11	4/12	2	1		
1350	87	神奈川県	小田原市地先		マイワシ	筋肉部のみ	4/11	4/13	1.6	1.8		
1445	98	千葉県	銚子沖		マイワシ	筋肉部のみ	4/13	4/14	2	4.6		
2050	164	千葉県	銚子沖		マイワシ	筋肉部のみ	4/25	4/26	ND	15		
2118		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	マイワシ		4/26	4/27	ND	1		
2224	190	千葉県	銚子沖		マイワシ	筋肉部のみ	4/26	4/28	ND	20.6		
2622	222	千葉県	銚子沖		マイワシ	筋肉部のみ	5/5	5/6	ND	4.8		
2784	238	千葉県	銚子沖		マイワシ	筋肉部のみ	5/9	5/10	ND	5.5		
3266	288	千葉県	銚子沖		マイワシ	筋肉部のみ	5/16	5/17	ND	2.2		
3372		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	マイワシ	可食部	5/17	5/18	ND	3.3		
3704	350	千葉県	銚子沖		マイワシ		5/20	5/23	ND	8.4		
3897	438	千葉県	銚子沖		マイワシ		5/25	5/26	ND	8.8		
4531	500	千葉県	銚子沖		マイワシ		6/2	6/6	ND	15.5		
4628		千葉県	銚子沖		マイワシ		6/6	6/8	ND	12.2		
4629		千葉県	銚子沖		マイワシ		6/4	6/8	ND	5.6		
4723	522	神奈川県	来留和沖	佐島漁港	マイワシ		6/6	6/9	ND	1		
	571	千葉県	銚子沖		マイワシ		6/7	6/8	ND	12.2		
	572	千葉県	銚子沖		マイワシ		6/7	6/8	ND	5.6		
4988	582	千葉県	銚子沖		マイワシ		6/12	6/13	ND	10.6		
5331	662	千葉県	銚子沖		マイワシ		6/14	6/17	ND	13.9		
5591	681	千葉県	銚子沖		マイワシ		6/20	6/22	ND	10.4		
5592	682	千葉県	銚子沖		マイワシ		6/18	6/22	ND	5.9		
5692	743	千葉県	銚子沖		マイワシ		6/22	6/23	ND	19.2		
	766	千葉県	銚子沖		マイワシ		6/27	6/28	ND	20.3		
	767	千葉県	銚子沖		マイワシ		6/23	6/28	ND	19.4		
	851	千葉県	銚子沖		マイワシ		6/29	6/30	ND	22.3		
	860	千葉県	銚子沖		マイワシ		7/1	7/4	ND	30		
	946	千葉県	銚子沖		マイワシ		7/6	7/7	ND	21.5		
	947	千葉県	九十九里沖		マイワシ		7/5	7/7	ND	10.9		
	950	千葉県	銚子沖		マイワシ		7/7	7/11	ND	15.9		
	1050	千葉県	銚子沖		マイワシ		7/11	7/13	ND	9.7		
	1051	千葉県	銚子沖		マイワシ		7/9	7/13	ND	11.9		
	1052	千葉県	銚子沖		マイワシ		7/13	7/14	ND	9.5		
	1067	千葉県	銚子沖		マイワシ		7/14	7/19	ND	8.6		
	1143	千葉県	銚子沖		マイワシ		7/25	7/26	ND	16.6		
	1226	千葉県	銚子沖		マイワシ		7/27	7/28	ND	21.9		
	1250	千葉県	銚子沖		マイワシ		7/28	8/2	ND	8		
	1251	千葉県	九十九里沖		マイワシ		7/29	8/2	ND	15.6		
	1252	千葉県	銚子沖		マイワシ		8/1	8/2	ND	19.6		
	1332	神奈川県	小田原漁港		ウルメイワシ		8/1	8/4	ND	1		
	1421	千葉県	銚子沖		マイワシ		8/8	8/10	ND	12.1		
	1422	千葉県	銚子沖		マイワシ		8/6	8/10	ND	9.5		
	1455	千葉県	銚子沖		マイワシ		8/12	8/16	ND	18.6		
	1456	千葉県	九十九里沖		マイワシ		8/12	8/16	ND	13.3		
	1486	千葉県	銚子沖		マイワシ		8/10	8/12	ND	10.6		
	1503	千葉県	銚子沖		マイワシ		8/17	8/19	ND	17.2		
	1523	千葉県	銚子沖		マイワシ		8/22	8/23	ND	8.7		
	1636	千葉県	銚子沖		マイワシ		8/29	8/30	ND	8		
	2023	神奈川県	佐島地先		ウルメイワシ		9/12	9/15	ND	0.75		
	2071	千葉県	銚子沖		マイワシ	筋肉部	9/16	9/20	ND	8.6		
	2324	千葉県	銚子沖		マイワシ		9/26	9/28	ND	16		
	2325	千葉県	銚子沖		マイワシ		9/24	9/28	ND	10		
10/3	2407	千葉県	銚子沖	流通品	マイワシ		9/30	10/3	ND	11.3		
10/11	2611	千葉県	銚子沖	流通品	マイワシ		10/7	10/11	ND	8.6		
		神奈川県		流通品(文春)	マイワシ	平子イワシ	9/29	10/19	ND	1	<3~5	<3~5
		千葉県		流通品(文春)	マイワシ		10/1	10/19	ND	4	<3~5	4
		千葉県		流通品(文春)	マイワシ		10/1	10/19	ND	1	<3~5	<3~5
10/22	3028	千葉県	州崎沖		マイワシ		10/18	10/21	ND	1		
10/26	3221	千葉県	銚子沖	流通品	マイワシ		10/24	10/26	ND	8.9		
10/7		千葉県		流通品(大阪)	イワシ		10/6		ND	1	<3	<3
10/15		神奈川県	神奈川沖	流通品(大阪)	イワシ		10/13		ND	1	<6	<8
11/2	3461	千葉県	銚子沖		マイワシ		10/29	11/2	ND	5.6		
	4081	千葉県	銚子沖		マイワシ		11/18	11/21	ND	5.3		
12/16		太平洋中部		流通品(大阪)	マイワシ		12/8		ND	1	<7	<8
12/19	4835	千葉県	銚子沖		マイワシ		12/14	12/19	ND	3.9	1.7	2.2
12/27	5085	神奈川県	佐島沖		ウルメイワシ		12/21	12/27	ND	5.5	2.7	2.8
1/23	5512	千葉県	銚子沖		マイワシ		1/18	1/23	ND	4.6	1.9	2.7
1/23		千葉県	房総沖	流通品(大阪)	マイワシ		1/19		ND	1	<6	<7
1/27		千葉県		流通品(京都)	イワシ		1/27		ND	3	1	2
1/30	5694	千葉県	九十九里沖		マイワシ		1/25	1/30	ND	2.24	0.84	1.4
1/30	5695	千葉県	九十九里沖		マイワシ		1/26	1/30	ND	2.34	0.94	1.4
1/31		千葉県		流通品(大阪)	マイワシ		1/30		ND	1	<9	<8
2/6		千葉県	銚子	流通品(相模原)	イワシ		2/2		ND	1	<0.7	<0.9
2/9	6123	神奈川県	大磯地先		マイワシ		2/6	2/9	ND	1	<2.3	<2.4
2/9	6128	千葉県	銚子沖		マイワシ		2/6	2/9	ND	3.9	1.5	2.4
2/10		千葉県		流通品(愛知)	イワシ		2/9		ND	6.1	2.5	3.6
2/13		千葉県		流通品(京都)	イワシ		2/9		ND	1	<1	1

2/16	6422	千葉県	銚子沖		マイワシ		2/13	2/16	ND	3.4	1.3	2.1
2/16		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	イワシ	可食部	2/14		ND	1	<5	<5
2/17	6427	千葉県	銚子沖		マイワシ		2/14	2/17	ND	4.2	1.7	2.5
2/24	6695	千葉県	銚子沖		マイワシ		2/21	2/24	ND	2.6	1	1.6
2/27	6803	千葉県	銚子沖		マイワシ		2/23	2/27	ND	4.5	1.7	2.8
2/29		神奈川県		流通品(愛知)	イワシ		2/28		ND	1	<2.5	<2.5
3/8	7272	神奈川県	佐島地先		マイワシ		3/5	3/8	ND	1	<2.9	<2.7
3/12		静岡県	焼津市沖	流通品(神戸)	マイワシ		3/6		ND	1	<0.70	0.75
3/14		千葉県	銚子市	流通品(横浜)	イワシ		2/2		ND	1	<3	<3
3/16		千葉県	銚子	流通品(横浜)	マイワシ		3/15		ND	1	<3.0	<3.6
3/23	7883	神奈川県	小田原市米神地先		マイワシ		3/15	3/23	ND	1.52	0.61	0.91
3/27		千葉県	銚子	流通品(横浜)	マイワシ		3/15		ND	1	<3.0	<3.6
3/29		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	イワシ	可食部	3/28		ND	1	<5	<5
3/30		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	マイワシ	可食部	3/28		ND	1	<5	<5
東京湾												
5615	696	神奈川県	横浜金沢沖		マイワシ		6/20	6/22	ND	1		
10/17	2824	千葉県	船橋沖		マイワシ		10/11	10/17	ND	1.56		
2/6	5957	千葉県	東京湾		マイワシ		2/1	2/6	ND	1	<0.57	<0.60
集計対象外												
3373		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	マイワシ	内蔵部	5/17	5/18	ND	ND		
3247	271	茨城県	北茨城市	水産加工品	マイワシ丸干し		5/12	5/16	ND	ND		
1/20		宮城県	石巻漁港	流通品(新潟)	マイワシ	内蔵部	1/18		ND	10.4	5.2	5.2
2/16		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	イワシ	内蔵部	2/14		ND	ND	<5	<5
2/24		千葉県	九十九里町	流通品(横浜)	イワシ	唐揚げ	12/1		ND	ND	<3	<3
3/29		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	イワシ	内蔵部	3/28		ND	ND	<5	<5
3/30		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	マイワシ	内蔵部	3/28		ND	ND	<5	<5

注:作図の都合上、ND=1としています。赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。

マイワシ・ウルメイワシ中のセシウムの放射能濃度の検査結果 (3/31公表分まで)

