

サバ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度

厚労 No. 公表	水産 No.	産地			魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地	採取/流通品					ヨウ素 -131	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
牡鹿半島以北												
	926		金華沖東	N38.3° E141.8°	マサバ		7/4	7/5	ND	23.2		
	1443	青森県	三沢沖	N40.8° E141.9°	ゴマサバ		8/9	8/10	ND	17.7		
	1618	岩手県	釜石市沖		ゴマサバ		8/10	8/26	ND	10.7	ND	10.7
	1446	青森県	三沢沖	N40.8° E141.8°	マサバ		8/11	8/12	ND	20.7		
	1447	青森県	三沢沖	N40.8° E141.8°	ゴマサバ		8/11	8/12	ND	14		
	1609	北海道	北海道太平洋沖合		マサバ		8/20	8/24	ND	10.8	5.2	5.6
	1610	北海道	北海道太平洋沖合		ゴマサバ		8/20	8/24	ND	5.7	3.2	2.5
	1698	宮城県	女川沖		ゴマサバ		8/23	8/31	ND	4		
	2400		三沢沖(N40° 49、E141° 45)		ゴマサバ		8/23	8/24	ND	13		
		岩手県		流通品(京都)	ゴマサバ		8/25	8/26	ND	19	9	10
	1630		八戸沖	N40.5° E142.2°	ゴマサバ		8/28	8/29	ND	1		
	1816		八木沖	N40.5° E142.0°	ゴマサバ		8/30	8/31	ND	9.5		
	2011	宮城県	金華山沖		ゴマサバ		9/9	9/14	ND	10		
10/5	1855	青森県	八戸沖	N40.8° E142.0°	ゴマサバ		9/7	9/13	ND	11.3	5	6.3
	2050	岩手県	宮古市沖		ゴマサバ		9/12	9/16	ND	10.6	5.1	5.5
	2052	岩手県	大船渡市沖		ゴマサバ		9/12	9/16	ND	10.7	4.4	6.3
	2051	岩手県	釜石市沖		ゴマサバ		9/13	9/16	ND	13.2	6.1	7.1
		岩手県	釜石市沖		ゴマサバ		9/14	9/30	ND	8.44	ND	8.44
10/5	2021		八木沖東	N40.3° E142.1°	ゴマサバ		9/11	9/15	ND	10.7	5.1	5.6
	2178	岩手県	釜石市沖		ゴマサバ		9/19	9/22	ND	10.5	5	5.5
	2176	岩手県	久慈市沖		ゴマサバ		9/19	9/22	ND	9.6	4	5.6
	2177	岩手県	宮古市沖		ゴマサバ		9/19	9/22	ND	11.1	5	6.1
		青森県	八戸漁港	流通品(新潟)	ゴマサバ	可食部	9/20	9/22	ND	7.6		
	2213	岩手県	大船渡市沖		ゴマサバ		9/20	9/26	ND	9	3.9	5.1
	2373	岩手県	宮古市沖		ゴマサバ		9/26	9/30	ND	7	3	4
	2374	岩手県	大船渡市沖		ゴマサバ		9/26	9/30	ND	11.6	5.7	5.9
	2348		八戸沖東(N40° 35、E141° 58)		ゴマサバ		9/28	9/29	ND	7.1		
	2385		八木沖(N40° 16、E142° 04)		ゴマサバ		9/29	9/30	ND	6.1		
10/5	2386		八木沖(N40° 26、E142° 00)		ゴマサバ		9/26	9/30	ND	6.8	3.7	3.1
	2438	青森県	三沢沖(N40° 27 E142° 02)		ゴマサバ			10/4	ND	6.9		
10/6	2536	宮城県	金華山沖		ゴマサバ		9/27	10/6	ND	26	12	14
10/7	2571	岩手県	宮古市沖		ゴマサバ		10/3	10/7	ND	6.8	2.7	4.1
10/7	2572	岩手県	釜石市沖		ゴマサバ		10/4	10/7	ND	10.3	4.7	5.6
10/7	2573	岩手県	大船渡市沖		ゴマサバ		10/3	10/7	ND	9.7	4.5	5.2
10/8		宮城県	石巻(女川)	流通品(大阪)	マサバ		9/29		ND	8	<7	8
10/17	2607	青森県	八戸沖(N40° 24、E142° 03)		マサバ		10/4	10/11	ND	11.6	5.2	6.4
	2608	岩手県	八木沖(N40° 17、E142° 04)		マサバ		10/4	10/11	ND	7.5		
10/17	2755	北・青沖太平洋	八戸沖(N40° 36、E151° 59)		ゴマサバ		10/9	10/13	ND	6.1	3.1	3
10/14	2770	岩手県	宮古市沖		ゴマサバ		10/10	10/14	ND	7.1	3	4
10/14	2771	岩手県	釜石市沖		ゴマサバ		10/11	10/14	ND	7.9	3	5
10/25	2816	宮城県	金華山沖(N38° 18、E141° 44)		ゴマサバ		10/12	10/17	ND	7.2	3.2	4
10/25	2817	宮城県	女川沖(N40° 31、E141° 46)		ゴマサバ		10/12	10/17	ND	7.6	3.2	4.4
10/21	3018	岩手県	久慈市沖		ゴマサバ		10/18	10/21	ND	6.2	2.7	3.5
10/21	3019	岩手県	岩泉町沖		ゴマサバ		10/17	10/21	ND	4.7	2.1	2.6
10/21	3020	岩手県	大船渡市沖		ゴマサバ		10/17	10/21	ND	6.6	3.4	3.2
10/24	3043	三陸北部沖	三陸北部沖(N40° 25、E142° 01)		ゴマサバ		10/19	10/24	ND	6.8		
	3044	三陸北部沖	三陸北部沖(N40° 23、E142° 00)		ゴマサバ		10/19	10/24	ND	4		
10/29	3266	岩手県	釜石市沖		ゴマサバ		10/25	10/28	ND	6.6	3.3	3.3
10/29	3267	岩手県	陸前高田市沖		ゴマサバ		10/25	10/28	ND	6.7	2.6	4.1
11/1		岩手県	種市沖		ゴマサバ		10/19		ND	4	1.9	2.1
11/5	3482	岩手県	久慈沖		ゴマサバ		10/27	11/4	ND	5.2		
11/5	3484	岩手県	久慈沖		ゴマサバ		10/30	11/4	ND	5.9		
11/4	3511	岩手県	大船渡市沖		ゴマサバ		10/31	11/4	ND	5.7	2.7	3
11/8	3551	青森県	久慈沖		ゴマサバ		10/30	11/7	ND	5.4	2	3.4
11/9	3701	宮城県	金華山沖		マサバ		11/1	11/9	ND	10.5	4.7	5.8
11/11	3773	岩手県	久慈市沖		ゴマサバ		11/8	11/11	ND	2.2	1.1	1.1
11/11	3774	岩手県	宮古市沖		ゴマサバ		11/8	11/11	ND	4.2	1.9	2.3
11/11	3775	岩手県	大船渡市沖		ゴマサバ		11/7	11/11	ND	7	3	4
11/24	3806	北・青沖太平洋	三沢沖(N40° 46、E141° 51)		マサバ		11/9	11/14	ND	7	4	3
11/24	3807	北・青沖太平洋	三沢沖(N40° 46、E141° 51)		ゴマサバ		11/9	11/14	ND	8.5	4	4.5
11/18	4044	岩手県	宮古市沖		ゴマサバ		11/14	11/18	ND	3.3	1.4	1.9
11/18	4045	岩手県	大船渡市沖		ゴマサバ		11/14	11/18	ND	4.9	2.2	2.7
11/16	4059	北・青沖太平洋	太平洋沖(N40° 28、E141° 57)		ゴマサバ		11/11	11/16	ND	4.1	1.9	2.2
11/24	4241	宮城県	歌津沖		マサバ		11/15	11/24	ND	9.3	4	5.3
11/25	4267	岩手県	釜石市沖		ゴマサバ		11/10	11/25	ND	1	< 8.2	< 6.6
11/25	4279	岩手県	宮古市沖		ゴマサバ		11/21	11/25	ND	2.9	1.3	1.6
11/25	4280	岩手県	大船渡市沖		ゴマサバ		11/21	11/25	ND	2.8	1.1	1.7
12/2		宮城県	石巻漁港	流通品(新潟)	ゴマサバ	可食部	11/30		ND	1	< 5	< 5

12/2	4471	岩手県	久慈市沖		ゴマサバ		11/28	12/2	ND	3	1.5	1.5
12/2	4472	岩手県	大船渡市沖		ゴマサバ		11/28	12/2	ND	3.3	1.3	2
12/5	4486	三陸北部沖	水尻崎沖		ゴマサバ		11/27	12/2	ND	2.8	1.2	1.6
12/7	4603	宮城県	追波湾沖		マサバ		11/27	12/7	ND	8.3	3.8	4.5
12/9	4638	岩手県	久慈市沖		ゴマサバ		12/8	12/9	ND	2.2	1.1	1.1
12/9	4639	岩手県	大船渡市沖		ゴマサバ		12/7	12/9	ND	4.6	2	2.6
12/12	4739	三陸南部沖	(N38° 25、E141° 53)		マサバ		12/7	12/12	ND	9.2	4.3	4.9
12/12	4741	三陸南部沖	(N38° 21、E141° 57)		マサバ		12/7	12/12	ND	6	2.4	3.6
	4751	三陸北部沖	(N39° 51、E142° 11)		ゴマサバ		11/27	12/15	ND	2.1		
12/15	4776	宮城県	金華山沖		マサバ		12/6	12/15	ND	9.6	4.6	5
12/16	4823	岩手県	大船渡市沖		マサバ		12/12	12/16	ND	4.8	1.8	3
12/22	4997	岩手県	陸前高田市沖		マサバ		12/19	12/22	ND	10.8	5.1	5.7
12/26		岩手県	宮古漁港	流通品(新潟)	ゴマサバ	可食部	12/21		ND	1	< 5	< 5
12/28	5177	宮城県	金華山沖		ゴマサバ		12/19	12/28	ND	7.6	3.1	4.5
1/19	5423	宮城県	金華山沖		ゴマサバ		1/10	1/18	ND	1.86	0.76	1.1
1/25	5647	宮城県	金華山沖		マサバ		1/16	1/25	ND	7.9	3.3	4.6
仙台湾												
5587	700	宮城県	宮城県沖		ゴマサバ		6/20	6/22	ND	7.2		
	929	宮城県	仙台湾		マサバ		7/3	7/7	ND	1		
10/27	3247	宮城県	仙台湾		マサバ		10/21	10/27	ND	11	4	7
新地町・相馬市・南相馬市												
	806	福島県	相馬市原釜沖		ゴマサバ		6/21	6/29	ND	49	21	28
	815	福島県	相馬市原釜沖		マサバ		6/21	6/29	ND	96	40	56
	816	福島県	相馬市原釜沖		マサバ		6/26	6/29	ND	53	24	29
	1015	福島県	相馬市原釜沖		ゴマサバ		7/7	7/13	ND	68	35	33
	1022	福島県	相馬市原釜沖		マサバ		7/7	7/13	ND	186	89	97
	1023	福島県	相馬市原釜沖		マサバ		7/11	7/13	ND	54	27	27
	1108	福島県	相馬市原釜沖		マサバ		7/15	7/20	ND	117	53	64
	1318	福島県	南相馬市鹿島沖		マサバ		8/1	8/3	ND	54	24	30
	2272	福島県	相馬市磯部沖		ゴマサバ		9/26	9/28	ND	39	18	21
10/12	2696	福島県	新地町沖		マサバ		10/6	10/12	ND	33	12	21
11/9	3608	福島県	南相馬市鹿島沖		ゴマサバ		11/5	11/9	ND	1	< 7.6	< 7.3
広野町(20-30km圏)												
12/28	5138	福島県	広野町沖	20-30km圏	マサバ		12/21	12/28	ND	37	16	21
いわき市												
	1080	福島県	いわき市久之浜沖		ゴマサバ		7/15	7/20	ND	48	23	25
	1093	福島県	いわき市久之浜沖		マサバ		7/15	7/20	ND	45	20	25
	1274	福島県	いわき市小名浜沖		ゴマサバ		8/1	8/3	ND	41	18	23
		福島県	いわき市小名浜港	GREENPEACE	マサバ		8/11	9/15	ND<4	54.1	24.3	29.8
10/12	2633	福島県	いわき市小名浜沖		ゴマサバ		10/5	10/12	ND	41	16	25
11/16	3850	福島県	いわき市小名浜沖		ゴマサバ		11/13	11/16	ND	22	11	11
12/7	4529	福島県	いわき市植田沖		マサバ		12/5	12/7	ND	1	< 11	< 8.4
2/8	5986	福島県	いわき市江名沖		ゴマサバ		2/5	2/8	ND	1	< 9.8	< 7.0
2/29	6880	福島県	いわき市沼之内沖		マサバ		2/27	2/29	ND	1	< 8.7	< 6.3
北茨城市・高萩市												
	2040	茨城県	北茨城市沖		マサバ		9/14	9/16	ND	24		
日立市・東海村・ひたちなか市												
	863	茨城県	ひたちなか市沖		マサバ		7/4	7/5	ND	110		
	1617	茨城県	日立市沖		ゴマサバ		8/24	8/25	ND	31		
	2367	茨城県	日立市沖		ゴマサバ		9/26	9/30	ND	20		
10/25	3055	茨城県	日立市沖		マサバ		10/19	10/24	ND	15	6	9
11/9	3682	茨城県	日立市沖		ゴマサバ		11/4	11/9	ND	17	8	9
11/25	4207	茨城県	日立市沖		ゴマサバ		11/17	11/24	ND	11	5	6
12/9	4619	茨城県	日立市沖		ゴマサバ		12/5	12/9	ND	13	6	7
大洗町・銚田市												
鹿嶋市・神栖市												
1947	160	茨城県	鹿嶋市沖		マサバ	筋肉部のみ	4/22	4/22	ND	69		
4933	574	茨城県	神栖市沖		マサバ		6/9	6/10	ND	55		
5350	658	茨城県	神栖市沖		マサバ		6/16	6/17	ND	64		
5526	675	茨城県	神栖市沖		マサバ		6/18	6/21	ND	26		
5527	676	茨城県	神栖市沖		マサバ		6/20	6/21	ND	62		
	757	茨城県	神栖市沖		マサバ		6/27	6/28	ND	30		
	942	茨城県	神栖市沖		ゴマサバ		7/6	7/7	ND	1		
	954	茨城県	神栖市沖		マサバ		7/11	7/12	ND	28		
		茨城県		流通品(大阪)	ゴマサバ		9/21	9/22	ND	1	ND	ND
10/26	3205	茨城県	鹿島沖(N35° 51、E141° 07)		マサバ		10/24	10/26	ND	10.6		
10/31	3332	茨城県	日立・鹿島沖		ゴマサバ		10/28	10/31	ND	9.1		
11/5	3483	茨城県	鹿島沖		ゴマサバ		10/31	11/4	ND	7.8		
	3679	茨城県	鹿島沖		ゴマサバ		11/5	11/9	ND	6.8		

11/10	3804	茨城県	銚子沖(N35° 48、E141° 03)		マサバ		11/8	11/11	ND	11.1		
11/10	3805	茨城県	銚子沖(N35° 49、E141° 02)		マサバ		11/9	11/11	ND	11.1		
11/14	3808	茨城県	鹿島沖(N35° 51、E141° 00)		マサバ		11/10	11/14	ND	9		
11/14	3809	茨城県	鹿島沖(N35° 51、E141° 00)		マサバ		11/11	11/14	ND	10.9		
11/17		茨城県	房総沖	流通品(大阪)	マサバ		11/17		ND	1	< 7	< 7
11/24		茨城県	房総沖	流通品(大阪)	マサバ		11/17		ND	1	< 7	< 7
11/18	4060	茨城県	鹿島沖(N35° 48、E140° 59)		マサバ		11/16	11/18	ND	8.7	3.4	5.3
11/18	4061	茨城県	鹿島沖(N35° 48、E140° 59)		ゴマサバ		11/16	11/18	ND	4.3	< 3.2	4.3
11/22	4080	茨城県	太平洋沖(N35° 50、E140° 58)		マサバ		11/17	11/22	ND	10.1	4.3	5.8
11/28	4291	茨城県	鹿島沖(N35° 52、E140° 58)		ゴマサバ		11/21	11/28	ND	8.2	3.3	4.9
11/30	4416	茨城県	日立・鹿島沖(N35° 47、E141° 02)		ゴマサバ		11/25	11/30	ND	4.1	1.7	2.4
11/30	4419	茨城県	日立・鹿島沖(N36° 08、E140° 49)		ゴマサバ		11/27	11/30	ND	4.5	2.1	2.4
12/5	4498	茨城県	(N35° 56、E140° 54)		ゴマサバ		11/29	12/5	ND	5.5	2	3.5
1/16	5261	茨城県	N35° 47、E141° 05		マサバ		1/9	1/13	ND	4.4	1.8	2.6
1/16	5312	茨城県	N35° 46、E141° 09		マサバ		1/12	1/16	ND	5.5	2.3	3.2
1/20	5436	茨城県	N35° 49、E141° 08		マサバ		1/15	1/19	ND	6.1	2.4	3.7
1/24	5526	茨城県	N35° 49、E141° 07		マサバ		1/18	1/24	ND	6.1	2.4	3.7
2/14	6258	茨城県	太平洋沖(N35° 54、E141° 00)		マサバ		2/10	2/14	ND	5.7	2.3	3.4
2/20	6496	茨城県	太平洋沖(N35° 47、E141° 16)		マサバ		2/14	2/20	ND	5.3	2.7	2.6
	7490	茨城県	日立・鹿島沖(N35° 52、E141° 12)		マサバ		2/23	2/27	ND	6.5		
3/21	7795	茨城県	日立・鹿島沖30km(N35° 51、E141° 11)		マサバ		3/15	3/21	ND	6.9	3	3.9
3/22	7856	茨城県	太平洋沖(N35° 48、E141° 16)		マサバ		3/17	3/22	ND	4.9	1.9	3
3/27	8187	茨城県	日立・鹿島沖30km(N35° 51、E141° 21)		マサバ		3/22	3/27	ND	5.3	2	3.3
銚子以南												
354	2	千葉県	銚子沖	漁船採取	マサバ	筋肉部のみ	3/24	3/25	3.6	1		
591	10	神奈川県	小田原市地先	小田原漁港採取	ゴマサバ	筋肉部のみ	3/29	3/29	ND	1		
1349	86	神奈川県	小田原市地先		マサバ	筋肉部のみ	4/11	4/13	ND	1		
2071	173	神奈川県	小田原市地先		マサバ	筋肉部のみ	4/26	4/26	ND	1.2		
2072	174	神奈川県	小田原市地先		ゴマサバ	筋肉部のみ	4/26	4/26	ND	1		
2782	242	神奈川県	小田原市地先		ゴマサバ	筋肉部のみ	5/10	5/10	ND	1		
2903	247	千葉県	鴨川沖		マサバ	筋肉部のみ	5/8	5/12	ND	1		
	380	神奈川県	小田原市地先		ゴマサバ		5/24	5/26	ND	1		
	510		銚子沖	N35.7° E141.3°	マサバ		6/6	6/7	ND	56		
	519		銚子沖	N35.7° E141.3°	マサバ		6/7	6/8	ND	13.7		
4989	583	千葉県	鴨川沖		マサバ		6/12	6/13	ND	4.6		
5212	609		銚子沖	N35.8° E141.2°	マサバ		6/11	6/15	ND	17.1		
5473	669	千葉県	船形漁港		ゴマサバ		6/16	6/20	ND	8.9		
5613	694	神奈川県	横須賀市佐島地先		ゴマサバ		6/20	6/22	ND	2.4		
5614	695	神奈川県	横須賀市佐島地先		マサバ		6/20	6/22	ND	1		
5616	697	神奈川県	小田原市地先		ゴマサバ		6/21	6/22	ND	6		
5921		千葉県	鴨川漁港	流通品(新潟)	マサバ	可食部	6/24	6/25	ND	23		
		千葉県	勝浦漁港	流通品(新潟)	マサバ	可食部	6/28	6/29	ND	1		
	861	千葉県	保田漁港		サバ類		6/30	7/4	ND	7.4		
	939	神奈川県	横須賀市佐島地先		ゴマサバ		7/4	7/7	ND	6.8		
	951	千葉県	鴨川漁港		マサバ		7/7	7/11	ND	13.6		
		神奈川県	三崎漁港	流通品(新潟)	ゴマサバ	可食部	7/12	7/13	ND	1		
	1714	千葉県	鋸南町地先		ゴマサバ		8/30	9/1	ND	1		
		千葉県	鴨川漁港	流通品(新潟)	ゴマサバ	可食部	9/2	9/4	ND	1		
	1842	神奈川県	真鶴町地先		ゴマサバ		9/8	9/12	ND	7.3		
		千葉県	銚子市		ゴマサバ		9/23	9/30	ND	7.1		
10/12	2732	神奈川県	小田原市沖		ゴマサバ		10/6	10/12	ND	5.2	2.3	2.9
10/24	3046	千葉県	銚子沖		ゴマサバ		10/19	10/24	ND	11.5		
10/27	3233	神奈川県	江の島地先		ゴマサバ		10/24	10/27	ND	1.7	0.9	0.82
10/28	3255	千葉県	鴨川沖	流通品	ゴマサバ		10/25	10/28	ND	4.3		
10/28		千葉県	千葉県沖	流通品(大阪)	サバ		10/27		ND	1	< 8	< 7
11/10	3726	神奈川県	三浦市地先		ゴマサバ		11/6	11/10	ND	1	< 0.49	< 0.50
11/18	4058	千葉県	小湊沖		ゴマサバ		11/15	11/18	ND	5.3	2.6	2.7
11/16		千葉県		流通品(京都)	マサバ		11/10		ND	6	3	3
11/25		千葉県		流通品(京都)	マサバ		11/24		ND	7	3	4
12/19	4838	千葉県	鴨川沖		ゴマサバ		12/14	12/19	ND	8.1	3.8	4.3
12/22	4980	神奈川県	湯河原町福浦地先		ゴマサバ		12/19	12/22	ND	4.4	1.9	2.5
12/27	5066	千葉県	(N35° 36、E141° 10)		マサバ		12/13	12/26	ND	6.9	3	3.9
12/27	5069	千葉県	(N35° 28、E141° 11)		マサバ		12/18	12/26	ND	5.8	2.4	3.4
12/27	5072	千葉県	(N35° 29、E141° 11)		マサバ		12/20	12/26	ND	8.7	3.5	5.2
12/27	5086	神奈川県	佐島沖		ゴマサバ		12/21	12/27	ND	1	< 2.6	< 2.9
12/27	5087	神奈川県	小田原漁港		ゴマサバ		12/21	12/27	ND	1.71	0.61	1.1
12/28		千葉県	N35° 42、E141° 09		マサバ		12/24		ND	7.1	3.2	3.9
1/11		千葉県	鴨川市	流通品(札幌)	サバ		12/5		ND	6		
1/12	5242	千葉県	N35° 39、E141° 09	房総沖約30km	マサバ		1/6	1/12	ND	5	1.9	3.1
1/12		千葉県	鴨川漁港	流通品(新潟)	ゴマサバ	可食部	1/10		ND	5	5	< 5
1/12		千葉県		流通品(京都)	マサバ		1/11		ND	6	2	4
1/17	5301	神奈川県	三浦市地先		ゴマサバ		1/10	1/16	ND	3.6	1.3	2.3
1/17	5302	神奈川県	茅ヶ崎地先		ゴマサバ		1/11	1/16	ND	3.2	1.4	1.8
1/18		千葉県		流通品(大阪)	サバ		1/17		ND	1	< 9	< 9
1/23	5517	千葉県	勝山沖		ゴマサバ		1/17	1/23	ND	3.2	1.5	1.7
2/2		神奈川県	長井漁港	流通品(新潟)	ゴマサバ	可食部	2/1		ND	1	< 5	< 5

2/8	6074	千葉県	銚子沖		マサバ		2/4	2/8	ND	4.8	1.8	3
2/9	6122	神奈川県	大磯地先		ゴマサバ		2/6	2/9	ND	3.6	1.6	2
2/9		千葉県	千葉県沖	流通品(川崎)	ゴマサバ		2/8		ND	7.4	3.7	3.7
2/23		千葉県		流通品(新潟)	マサバ		2/23		ND	5	2	3
2/24	6701	千葉県	日立・鹿島沖30km(N35° 00、E143° 00)		マサバ		2/20	2/24	ND	4.8	2.2	2.6
3/8	7273	神奈川県	佐島地先		ゴマサバ		3/5	3/8	ND	3.1	1.5	1.6
3/8	7274	神奈川県	茅ヶ崎地先		ゴマサバ		3/5	3/8	ND	3.2	1.4	1.8
3/9		千葉県	千葉県沖	流通品(川崎)	ゴマサバ		3/6		ND	3.4	1.4	2
3/13		千葉県		流通品(兵庫)	サバ		2/6		ND	1	< 5	< 5
3/22		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	マサバ	可食部	3/19		ND	1	< 5	< 5
東京湾												
9/21	1899	神奈川県	横浜市沖		ゴマサバ		9/5	9/9	ND	1	ND	ND
12/5	4430	横浜市	横浜市沖		マサバ		11/21	11/24	ND	1	< 2.6	< 2.8
12/22	4979	神奈川県	三浦市上宮田地先		ゴマサバ		12/19	12/22	ND	2	< 1.9	2
2/11	6215	千葉県	金谷漁場		ゴマサバ		2/6	2/10	ND	1	2.1	3
3/13	7353	千葉県	金谷沖		ゴマサバ		3/7	3/12	ND	3.5	1.3	2.2
その他												
	1500	高知県			ゴマサバ		8/17	8/18	ND	1	ND	ND
		静岡県		流通品(大阪)	ゴマサバ		9/9	9/12	ND	1		
		静岡県		流通品(文春)	ゴマサバ		10/1	10/19	ND	1	< 3~5	< 3~5
1/31		静岡県		流通品(大阪)	マサバ		1/30		ND	1	< 8	< 9
2/1		静岡県	沼津沖	流通品(神戸)	マサバ		1/30		ND	4	1.5	2.5
2/18		静岡県	駿河湾	流通品(横浜)	マサバ		2/16		ND	1	< 2.9	< 2.9
2/21		静岡県		流通品(長野)	サバ		2/20		ND	1	← < 16	
2/22		三重県		流通品(大阪)	サバ		2/21		ND	1	< 7	< 9
2/24		静岡県	焼津市	流通品(横浜)	サバ		11/10		ND	1	< 3	< 3
3/6		静岡県		流通品(長野)	マサバ		3/5		ND	1	← < 9	
3/14		静岡県	焼津市	流通品(横浜)	サバ		2/27		ND	1	< 3	< 3
3/14		静岡県		流通品(愛知)	マサバ		3/13		ND	1	< 2.4	< 2.4
集計対象外												
3256	283	茨城県	神栖市	水産加工品	さばみりん干し		5/12	5/16	ND	ND		
5922		千葉県	鴨川漁港	流通品(新潟)	マサバ	内蔵部	(6/24)	6/25	ND	15		
		千葉県	勝浦漁港	流通品(新潟)	マサバ	内蔵部	(6/28)	6/29	ND	ND		
		神奈川県	三崎漁港	流通品(新潟)	ゴマサバ	内蔵部	(7/12)	7/13	ND	ND		
		千葉県	鴨川漁港	流通品(新潟)	ゴマサバ	内蔵部	9/2	9/4	ND	ND		
		青森県	八戸漁港	流通品(新潟)	ゴマサバ	内蔵部	(9/20)	9/22	ND	4.2		
12/2		宮城県	石巻漁港	流通品(新潟)	ゴマサバ	内蔵部	11/30		ND	ND	< 5	< 5
12/26		岩手県	宮古漁港	流通品(新潟)	ゴマサバ	内蔵部	12/21		ND	ND	< 5	< 5
1/12		千葉県	鴨川漁港	流通品(新潟)	ゴマサバ	内蔵部	1/10		ND	ND	< 5	< 5
2/2		神奈川県	長井漁港	流通品(新潟)	ゴマサバ	内蔵部	2/1		ND	ND	< 5	< 5
3/13		岩手県	三陸沖	流通品(札幌)	塩サバ		3/12		ND	ND	← < 4	
3/14		静岡県	(施設・天日乾燥)	水産加工品	サバ開き	干物	3/12		ND	ND	< 4.6	< 5.0
3/22		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	マサバ	内蔵部	3/19		ND	ND	< 5	< 5

注:作図の都合上、ND=1としています。赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。

サバ中のセシウムの放射能濃度の検査結果 (3/31公表分まで)

