

アナゴ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						ヨウ素 -131	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
1. 金華山以北												
2424	196	宮城県	牡鹿沖	水深700m	イロコアナゴ	(沖ハモ)	4/27	4/28	ND	ND		
	1257	宮城県	大須沖		マアナゴ		7/26	8/3	ND	2		
10/12		岩手県	岩手県沖	流通品(札幌)	アナゴ		10/11		ND	< 4		
		宮城県	女川港	流通品(文春)	アナゴ	(開き)	10/4	10/19	ND	10	5	5
		宮城県		流通品(文春)	アナゴ		10/4	10/19	ND	13	6	7
10/27	3249	宮城県	大須沖		マアナゴ		10/18	10/27	ND	17.3	7.7	10
12/7	4608	宮城県	金華山沖		イロコアナゴ	(沖ハモ)	11/30	12/7	ND	1.38	0.7	0.68
2/15	6281	宮城県	大須沖		イロコアナゴ	(沖ハモ)	2/6	2/15	ND	ND	< 0.32	< 0.38
2/29	6982	宮城県	気仙沼沖		イロコアナゴ	(沖ハモ)	2/21	2/29	ND	ND	< 0.47	< 0.43
3/21	7815	宮城県	歌津沖		イロコアナゴ	沖ハモ	3/14	3/21	ND	1	< 0.36	0.42
3/27	8195	岩手県	釜石市沖		マアナゴ		3/16	3/27	ND	ND	< 6.7	< 7.8
4/4	136	宮城県	気仙沼沖		イロコアナゴ		3/26	4/4	底層	ND	< 0.37	< 0.52
4/11	464	宮城県	気仙沼沖		イロコアナゴ		4/2	4/11	底層	< 1.0	< 0.52	< 0.52
4/13	544	宮城県	南三陸町歌津沖		イロコアナゴ		4/8	4/13	底層	< 0.93	< 0.52	< 0.41
4/25	1469	宮城県	気仙沼沖		イロコアナゴ		4/18	4/25	底層	< 0.90	< 0.45	< 0.45
5/1	1607	岩手県	釜石市沖		イロコアナゴ		4/16	4/27	底層	< 10	< 6.0	< 4.4
5/11	2161	宮城県	気仙沼市最知沖		マアナゴ		5/6	5/11	底層	0.69	< 0.48	0.69
5/16	2430	宮城県	金華山～江の島沖		クロアナゴ		5/10	5/16	底層	4.9	1.8	3.1
5/23	2685	宮城県	江の島沖		マアナゴ		5/17	5/23	底層	3.8	2	1.8
5/25	3039	宮城県	金華山～江の島沖		クロアナゴ		5/21	5/25	底層	3.6	1.5	2.1
5/30	3355	宮城県	追波湾沖		イロコアナゴ		5/22	5/30	底層	< 0.59	< 0.28	< 0.31
6/5		宮城県		流通品(NIHS)	アナゴ		6/3		底層	< 25	-	-
6/20	4593	宮城県	大須沖		マアナゴ		6/11	6/20	底層	2.6	1.1	1.5
6/29	5115	宮城県	大須沖		マアナゴ		6/23	6/29	底層	1.9	0.6	1.3
7/5		宮城県	宮城県沖	流通品(仙台)	マアナゴ		7/3		底層	< 25	-	-
7/13	5901	宮城県	宮城県沖		イロコアナゴ		6/25	7/13	底層	0.62	< 0.44	0.62
7/13	5905	宮城県	女川湾沖		マアナゴ		7/8	7/13	底層	1.7	0.72	1
7/19		宮城県	女川漁港	流通品(新潟)	マアナゴ	可食部	7/18		底層	< 10	< 5.0	< 5.0
7/27	6645	岩手県	宮古市沖		マアナゴ		7/23	7/27	底層	< 14	< 7.0	< 7.1
7/27	6646	岩手県	岩手県沖		マアナゴ		7/23	7/27	底層	< 11	< 5.5	< 5.9
8/3	7043	岩手県	釜石市沖		マアナゴ		7/30	8/3	底層	< 6.4	< 3.1	< 3.3
8/8	7260	宮城県	大須沖		マアナゴ		7/30	8/8	底層	2	0.81	1.2
8/10	7349	岩手県	宮古市沖		マアナゴ		8/6	8/10	底層	< 12	< 6.0	< 6.1
8/10	7350	岩手県	釜石市沖		マアナゴ		8/6	8/10	底層	< 1.1	< 0.50	< 0.63
8/24	7903	岩手県	岩手県沖		マアナゴ		8/20	8/24	底層	< 8.8	< 4.4	< 4.4
8/31	8269	宮城県	追波湾沖		マアナゴ		8/25	8/31	底層	< 9.7	< 5.08	< 4.65
8/31	8333	岩手県	宮古市沖		マアナゴ		8/27	8/31	底層	< 12	< 6.1	< 6.0
8/31	8334	岩手県	釜石市沖		マアナゴ		8/28	8/31	底層	0.6	< 0.42	0.6
9/7	8724	岩手県	岩手県沖		マアナゴ		9/3	9/7	底層	< 10	< 5.6	< 4.5
9/14	9118	岩手県	岩手県沖		マアナゴ		9/10	9/14	底層	< 9.2	< 5.2	< 4.0
9/21	9548	岩手県	岩手県沖		マアナゴ		9/17	9/21	底層	< 14	< 6.2	< 8.0
9/25		宮城県		流通品(札幌)	アナゴ		9/24		底層	1.8	0.857	0.927
9/28	9890	岩手県	岩手県沖		マアナゴ		9/23	9/28	底層	< 12	< 6.1	< 5.5
2. 仙台湾												
	1255	宮城県	仙台湾		マアナゴ		7/26	8/3	ND	ND		
	2012	宮城県	仙台湾		マアナゴ		9/8	9/14	ND	4		
1/20	5485	宮城県	宮城県沖		マアナゴ		12/9	1/20	ND	10.6	4.9	5.7
2/22	6642	宮城県	仙台湾沖		イロコアナゴ	(沖ハモ)	2/15	2/22	ND	1	0.48	< 0.45
4/25	1489	宮城県	松島湾		マアナゴ		4/18	4/25	底層	15	6	8.7
5/16	2452	宮城県	東宮浜沖		マアナゴ		5/9	5/16	底層	9.4	3.7	5.7
5/25	3055	宮城県	松島湾		マアナゴ		5/20	5/25	底層	6.6	2.6	4
6/1	3495	宮城県	仙台湾		マアナゴ		5/24	6/1	底層	6.5	2.3	4.2
7/4	5480	宮城県	松島湾		マアナゴ		6/26	7/4	底層	< 6.4	< 3.2	< 3.2
7/6	5545	宮城県	松島湾沖		マアナゴ		6/28	7/6	底層	3.6	1.7	1.9
7/13	5908	宮城県	松島湾沖		マアナゴ		6/24	7/13	底層	4.5	1.5	3
8/1	6900	宮城県	松島湾		マアナゴ		7/23	8/1	底層	4.4	1.6	2.8
8/1	6914	宮城県	吉田浜沖		マアナゴ		7/24	8/1	底層	25	9.6	15
8/3	7004	宮城県	松島湾		マアナゴ		7/27	8/3	底層	2.2	0.73	1.5
8/29	8148	宮城県	松ヶ浜沖		マアナゴ		8/22	8/29	底層	2.6	1	1.6
9/12	8829	宮城県	菖蒲田浜沖		マアナゴ		9/4	9/12	底層	7.1	2.8	4.3
9/12	8839	宮城県	仙台湾		マアナゴ		9/5	9/12	底層	4.2	4.2	< 4.9
9/12	8845	宮城県	仙台湾		マアナゴ		9/6	9/12	底層	32	11	21
3. 福島沖40km以遠												
11/16	3919	福島県	新地町沖40km		マアナゴ		11/12	11/16	ND	11	< 11	11
12/7	4542	福島県	相馬市原釜沖80km		イロコアナゴ	(沖ハモ)	12/2	12/7	ND	ND	< 8.7	< 9.4

アナゴ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						ヨウ素 -131	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
12/28	5133	福島県	大熊町沖75km		マアナゴ		12/21	12/28	ND	ND	< 11	< 7.9
1/25	5558	福島県	南相馬市鹿島沖50km		マアナゴ		1/18	1/25	ND	ND	< 7.9	< 7.1
1/25	5559	福島県	相馬市原釜沖40km		マアナゴ		1/18	1/25	ND	ND	< 6.9	< 6.3
1/25	5604	福島県	南相馬市原町沖70km		マアナゴ		1/18	1/25	ND	ND	< 8.9	< 8.0
2/1	5802	福島県	新地町沖70km		イラコアナゴ		1/25	2/1	ND	ND	< 9.5	< 6.6
2/1	5822	福島県	新地町沖40km		マアナゴ		1/25	2/1	ND	ND	< 8.7	< 8.0
3/28	8135	福島県	浪江町請戸沖50km		マアナゴ		3/22	3/28	ND	ND	< 8.1	< 7.0
7/18	6125	福島県	新地町沖40km		マアナゴ		7/10	7/18	底層	< 14	< 7.7	< 6.2
4. 新地町・相馬市・南相馬市												
5199	597	福島県	相馬市原釜沖		マアナゴ		6/8	6/15	ND	ND	ND	ND
	822	福島県	南相馬市原町沖		マアナゴ		6/27	6/29	ND	22	11	11
	1004	福島県	南相馬市原町沖		マアナゴ		7/11	7/13	ND	40	20	20
	1182	福島県	南相馬市原町沖		マアナゴ		7/25	7/27	ND	ND	ND	ND
	1393	福島県	南相馬市鹿島沖		マアナゴ		8/8	8/10	ND	7.6	7.6	ND
	1576	福島県	南相馬市鹿島沖		マアナゴ		8/22	8/24	ND	ND	ND	ND
	1677	福島県	南相馬市原町沖		マアナゴ		8/29	8/31	ND	ND	ND	ND
	1781	福島県	相馬市原釜沖		マアナゴ		9/5	9/7	ND	16.2	9.1	7.1
	1782	福島県	南相馬市鹿島沖		マアナゴ		9/5	9/7	ND	ND	ND	ND
	2137	福島県	南相馬市原町沖		マアナゴ		9/15	9/21	ND	12	12	ND
	2138	福島県	南相馬市原町沖		マアナゴ		9/15	9/21	ND	13	ND	13
	2296	福島県	南相馬市原町沖		マアナゴ		9/24	9/28	ND	53	21	32
	2297	福島県	南相馬市原町沖		マアナゴ		9/24	9/28	ND	9.8	9.8	ND
10/12	2688	福島県	南相馬市鹿島沖		マアナゴ		10/6	10/12	ND	27	13	14
10/19	2889	福島県	相馬市磯部沖		ギンアナゴ		10/17	10/19	ND	27	11	16
11/16	3918	福島県	相馬市原釜沖		マアナゴ		11/10	11/16	ND	76	37	39
1/4	5207	福島県	相馬市原釜沖35km		マアナゴ		12/21	1/4	ND	23	10	13
2/29	6930	福島県	相馬市磯部沖25km		マアナゴ		2/22	2/29	ND	90	36	54
3/21	7746	福島県	相馬市磯部沖30km		マアナゴ		3/14	3/21	ND	ND	< 7.5	< 7.6
6/6	3719	福島県	相馬市原釜沖38km		マアナゴ		5/30	6/6	底層	< 14	< 7.8	< 6.3
6/13	4111	福島県	相馬市原釜沖38km		マアナゴ		6/6	6/13	底層	< 15	< 8.5	< 6.9
6/27	4996	福島県	相馬市磯部沖35km		マアナゴ		6/19	6/27	底層	< 16	< 9.7	< 6.3
7/11	5769	福島県	相馬市磯部沖30km		マアナゴ		7/3	7/11	底層	90	39.3	50.5
7/11	5770	福島県	相馬市磯部沖33km		マアナゴ		7/3	7/11	底層	10	< 6.6	10.1
7/18	6126	福島県	相馬市磯部沖38km		マアナゴ		7/10	7/18	底層	8.2	< 8.3	8.22
7/25	6458	福島県	相馬市原釜沖25km		マアナゴ		7/19	7/25	底層	56	24.7	31
8/1	6834	福島県	相馬市磯部沖23km		マアナゴ		7/23	8/1	底層	< 16	< 8.4	< 8.0
8/8	7214	福島県	新地町沖32km		マアナゴ		7/30	8/8	底層	< 14	< 7.5	< 6.8
8/8	7215	福島県	相馬市磯部沖19km		マアナゴ		7/30	8/8	底層	12	< 8.3	12.3
8/8	7216	福島県	南相馬市原町沖23km		マアナゴ		8/1	8/8	底層	32	16.1	15.8
8/16	7595	福島県	新地町沖30km		マアナゴ		8/6	8/16	底層	< 15	< 8.0	< 7.2
9/5	8530	福島県	南相馬市鹿島沖26km		マアナゴ		8/29	9/5	底層	6.7	< 8.8	6.73
9/12	8938	福島県	新地町沖33km		マアナゴ		9/3	9/12	底層	< 15	< 7.7	< 7.2
9/19	9371	福島県	新地町沖37km		マアナゴ		9/11	9/19	底層	37	10.6	26.4
9/26	9664	福島県	相馬市磯部沖32km		マアナゴ		9/20	9/26	底層	< 14	< 8.3	< 5.9
5. 南相馬・浪江・双葉(20-30km圏北側)												
10/26	3171	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	マアナゴ		10/24	10/26	ND	56	26	30
11/2	3424	福島県	浪江町請戸沖	20-30km圏	マアナゴ		10/29	11/2	ND	35	12	23
11/16	3920	福島県	双葉町沖	20-30km圏	マアナゴ		11/12	11/16	ND	67	35	32
11/24	4168	福島県	南相馬市小高沖	20-30km圏	マアナゴ		11/18	11/24	ND	61	23	38
2/1	5823	福島県	南相馬市小高沖	20-30km圏	マアナゴ		1/25	2/1	ND	33	13	20
3/14	7427	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	マアナゴ		3/8	3/14	ND	180	80	100
4/4	86	福島県	双葉町沖25km	20-30km圏	マアナゴ		3/29	4/4	底層	30	13	17
5/23	2812	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ノレソレ(マアナゴ仔魚)		5/17	5/23	ごく表層	< 12	< 6.7	< 5.5
6/13	4112	福島県	南相馬市原町沖17km	20-30km圏	マアナゴ		6/6	6/13	底層	31	10.2	20.7
7/4	5354	福島県	南相馬市小高沖18km	20-30km圏	マアナゴ		6/26	7/4	底層	120	48.4	69.8
7/25	6459	福島県	南相馬市原町沖16km	20-30km圏	マアナゴ		7/19	7/25	底層	110	43.4	69.4
8/1	6835	福島県	南相馬市原町沖18km	20-30km圏	マアナゴ		7/23	8/1	底層	12	< 7.7	12.1
6. 1F原釜20km圏												
	92	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	マアナゴ	筋肉	5/10	5/25	—	66	27	39
	128	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	マアナゴ	筋肉	5/17	6/1	—	21.4	7.4	14
	629		1F港湾内(物揚場)		マアナゴ	筋肉	10/10	11/2	—	15500	5900	9600
9/19	9372	福島県	富岡町沖7km	20km圏	マアナゴ		9/14	9/19	底層	< 17	< 9.7	< 7.3
7. 広野町・いわき市(20-30km圏南側)												
10/19	2924	福島県	広野町沖	20-30km圏	マアナゴ		10/17	10/19	ND	115	48	67
11/9	3633	福島県	広野町沖	20-30km圏	マアナゴ		11/7	11/9	ND	176	77	99

アナゴ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						ヨウ素 -131	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
1/4	5201	福島県	広野町沖	20-30km圏	ギシアナゴ		12/21	1/4	ND	132	58	74
4/11	422	福島県	広野町沖12km	20-30km圏	マアナゴ		4/9	4/11	底層	360	140	220
6/20	4473	福島県	いわき市久之浜沖10km	20-30km圏	マアナゴ		6/18	6/20	底層	51	19	31.5
6/27	4947	福島県	いわき市久之浜沿岸	20-30km圏	マアナゴ		6/25	6/27	底層	160	66.5	92
7/11	5710	福島県	いわき市久之浜沿岸	20-30km圏	マアナゴ		7/9	7/11	底層	290	128	164
7/11	5771	福島県	広野町沖12km	20-30km圏	マアナゴ		7/9	7/11	底層	29	14.9	13.6
8/1	6836	福島県	広野町沖17km	20-30km圏	マアナゴ		7/30	8/1	底層	33	12.6	20.5
8/22	7710	福島県	いわき市久之浜沿岸	20-30km圏	マアナゴ		8/20	8/22	底層	150	61.8	90.2
8/29	8083	福島県	広野町沖4km	20-30km圏	マアナゴ		8/27	8/29	底層	210	86.3	124
9/12	8939	福島県	広野町沿岸	20-30km圏	マアナゴ		9/9	9/12	底層	160	53.8	107
9/19	9373	福島県	広野町沖4km	20-30km圏	マアナゴ		9/14	9/19	底層	40	14.6	25
8. いわき市(塩屋崎より北)												
3450	316	福島県	いわき市久野浜沖		マアナゴ	筋肉部のみ	5/16	5/19	ND	25	11	14
	886	福島県	いわき市久之浜沖		マアナゴ		7/4	7/6	ND	51	25	26
	1151	福島県	いわき市久之浜沖		ギシアナゴ		7/25	7/27	ND	130	65	65
	1160	福島県	いわき市久之浜沖		マアナゴ		7/25	7/27	ND	93	44	49
	1544	福島県	いわき市四倉沖		マアナゴ		8/22	8/24	ND	31	14	17
	1755	福島県	いわき市沼之内沖		マアナゴ		8/29	9/7	ND	ND	ND	ND
		福島県	いわき市久ノ浜港	GREENPEACE	ハアナゴ		8/11	9/15	ND<4	57.5	25.3	32.2
	2094	福島県	いわき市四倉沖		マアナゴ		9/15	9/21	ND	56	22	34
10/26	3112	福島県	いわき市平藤間沖		マアナゴ		10/19	10/26	ND	20	9	11
11/16	3866	福島県	いわき市平藤間沖		マアナゴ		11/10	11/16	ND	10	< 9.3	10
11/24	4111	福島県	いわき市久之浜沖		マアナゴ		11/21	11/24	ND	171	76	95
2/8	5999	福島県	いわき市平藤間沖		マアナゴ		2/6	2/8	ND	21.4	8.4	13
2/22	6525	福島県	いわき市沼之内沖		マアナゴ		2/16	2/22	ND	38	15	23
2/29	6877	福島県	いわき市沼之内沖		マアナゴ		2/27	2/29	ND	13	< 9.8	13
5/9	1920	福島県	いわき市久之浜(沿岸)		マアナゴ		5/7	5/9	底層	73	33.1	39.4
5/16	2312	福島県	いわき市平藤間沖		マアナゴ		5/9	5/16	底層	74	27.4	46.5
5/16	2313	福島県	いわき市久之浜(沿岸)		マアナゴ		5/14	5/16	底層	230	87.4	138
5/30	3234	福島県	いわき市久之浜(沿岸)		マアナゴ		5/28	5/30	底層	190	72.2	113
6/20	4471	福島県	いわき市久之浜沿岸		マアナゴ		6/15	6/20	底層	310	125	181
6/27	4946	福島県	いわき市沼之内沖10km		マアナゴ		6/25	6/27	底層	28	11	16.5
7/4	5307	福島県	いわき市久之浜沿岸		マアナゴ		7/1	7/4	底層	320	121	197
7/18	6072	福島県	いわき市久之浜沖3km		マアナゴ		7/11	7/18	底層	89	36.4	52.2
8/1	6782	福島県	いわき市四倉沖9km		マアナゴ		7/30	8/1	底層	39	14.8	23.9
8/8	7150	福島県	いわき市沼之内沖9km		マアナゴ		7/30	8/8	底層	< 15	< 7.5	< 7.5
8/8	7151	福島県	いわき市久之浜沿岸		マアナゴ		8/6	8/8	底層	90	36.9	53.3
8/8	7152	福島県	いわき市四倉沖10km		マアナゴ		8/6	8/8	底層	26	11.4	14.1
9/5	8476	福島県	いわき市沼之内沖9km		マアナゴ		9/3	9/5	底層	12	< 9.5	11.9
9/12	8871	福島県	いわき市平藤間沖14km		マアナゴ		9/6	9/12	底層	< 16	< 8.4	< 7.4
9/19	9316	福島県	いわき市久之浜沖30km		マアナゴ		9/14	9/19	底層	16	< 9.1	15.9
9. いわき市(塩屋崎より南)												
3920	392	福島県	いわき市小名浜沖		マアナゴ		5/23	5/26	ND	27	13	14
4799	539	福島県	いわき市小名浜沖		マアナゴ		6/6	6/9	ND	53	22	31
	786	福島県	いわき市勿来沖		マアナゴ		6/27	6/29	ND	101	44	57
	1090	福島県	いわき市小名浜沖		マアナゴ		7/15	7/20	ND	90	39	51
	1370	福島県	いわき市勿来沖		マアナゴ		8/8	8/10	ND	109	54	55
	1931	福島県	いわき市勿来沖		マアナゴ		9/8	9/14	ND	121	62	59
10/12	2650	福島県	いわき市勿来沖		マアナゴ		10/7	10/12	ND	107	44	63
11/2	3384	福島県	いわき市小名浜沖		マアナゴ		10/31	11/2	ND	87	36	51
12/7	4528	福島県	いわき市植田沖		マアナゴ		12/5	12/7	ND	18	< 11	18
1/4	5194	福島県	いわき市小名浜(沿岸)		マアナゴ		12/27	1/4	ND	69	32	37
2/15	6323	福島県	いわき市S勿来沖		マアナゴ		2/13	2/15	ND	43	17	26
2/15	6324	福島県	いわき市植田沖30km		マアナゴ		2/13	2/15	ND	18	< 9.4	18
4/18	702	福島県	いわき市江名沖		マアナゴ		4/16	4/18	底層	60	25	35
4/25	1228	福島県	いわき市勿来沖		マアナゴ		4/22	4/25	底層	41	18.2	22.6
5/23	2768	福島県	いわき市中之作沖		マアナゴ		5/21	5/23	底層	25	< 9.7	25.1
5/23	2769	福島県	いわき市勿来沖10km		マアナゴ		5/21	5/23	底層	33	12.9	20.3
6/6	3642	福島県	いわき市小浜沿岸		クロアナゴ		6/3	6/6	底層	90	40.3	49.9
6/13	4048	福島県	いわき市勿来沖		マアナゴ		6/11	6/13	底層	39	16.5	22.4
6/13	4049	福島県	いわき市小名浜沖18km		マアナゴ		6/11	6/13	底層	22	9.54	12.6
6/20	4472	福島県	いわき市小浜沿岸		マアナゴ		6/16	6/20	底層	150	61.4	86.6
6/27	4945	福島県	いわき市小浜沿岸		マアナゴ		6/24	6/27	底層	62	27.3	34.9
7/4	5308	福島県	いわき市勿来沖10km		マアナゴ		7/2	7/4	底層	43	16.2	26.5
7/18	6071	福島県	いわき市小名浜沖16km		マアナゴ		7/11	7/18	底層	9	< 7.7	9
7/25	6401	福島県	いわき市勿来沖8km		マアナゴ		7/23	7/25	底層	30	15.6	13.9
8/1	6783	福島県	いわき市小名浜沿岸		マアナゴ		7/30	8/1	底層	120	43	75.2

アナゴ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度


厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						ヨウ素 -131	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
8/22	7711	福島県	いわき市小浜沿岸		マアナゴ		8/20	8/22	底層	14	< 7.7	14.4
9/5	8464	福島県	いわき市小浜沿岸		クロアナゴ		9/1	9/5	底層	100	34.6	65.9
9/26	9615	福島県	いわき市小浜沿岸		マアナゴ		9/24	9/26	底層	99	38.1	61.2
10. 北茨城市・高萩市												
1531	108	茨城県	北茨城市沖		アナゴ	筋肉部のみ	4/15	4/16	ND	4		
1675	120	茨城県	北茨城市沖		ノレソレ(アナゴ稚魚)	魚体丸ごと	4/18	4/19	28	21		
	1808	茨城県	高萩市沖		アナゴ		9/4	9/7	ND	24		
10/4	2416	茨城県	北茨城市沖		マアナゴ		9/29	10/4	ND	38		
10/14	2784	茨城県	北茨城市沖		アナゴ		10/11	10/14	ND	34	13	21
10/25	3058	茨城県	北茨城市沖		アナゴ		10/19	10/24	ND	43	20	23
10/31	3284	茨城県	北茨城市沖		アナゴ		10/25	10/29	ND	34	16	18
11/15	3814	茨城県	北茨城市沖		アナゴ		11/7	11/15	ND	27	12	15
12/28	5153	茨城県	北茨城市沖		アナゴ		12/20	12/28	ND	19	7	12
2/9	6139	茨城県	北茨城市沖		アナゴ		2/10	2/9	ND	18	7	11
5/16	2256	茨城県	北茨城市沖		マアナゴ		5/8	5/15	底層	33	13	20
5/29	3150	茨城県	北茨城市沖		アナゴ		5/21	5/29	底層	18	6.9	11
7/17	5985	茨城県	北茨城市沖		マアナゴ		7/12	7/17	底層	22	8.5	13
8/29	8161	茨城県	北茨城市沖		マアナゴ		8/22	8/29	底層	19	7.3	12
9/12	8985	茨城県	北茨城市沖		アナゴ		9/5	9/12	底層	8.2	< 7.2	8.2
11. 日立市・東海村・ひたちなか市												
917	34	茨城県	日立市沖		アナゴ	筋肉部のみ	3/31	4/4	31	ND	ND	ND
958	41	茨城県	ひたちなか市磯崎沖		ノレソレ(アナゴ稚魚)	魚体丸ごと	4/4	4/5	220	12.2	6.3	5.9
1265	70	茨城県	ひたちなか市沖		ノレソレ(アナゴ稚魚)	魚体丸ごと	4/8	4/10	51	4		
1291	72	茨城県	ひたちなか市沖		ノレソレ(アナゴ稚魚)	魚体丸ごと	4/8	4/11	44	7		
1440	92	茨城県	ひたちなか市沖		ノレソレ(アナゴ稚魚)	魚体丸ごと	4/12	4/13	55	12		
	1737	茨城県	日立市沖		アナゴ		9/1	9/5	ND	15		
10/4	2417	茨城県	日立市沖		マアナゴ		9/29	10/4	ND	24		
10/14	2785	茨城県	日立市沖		アナゴ		10/11	10/14	ND	36	14	22
10/31	3285	茨城県	日立市沖		アナゴ		10/24	10/29	ND	12	5	7
11/15	3815	茨城県	日立市沖		アナゴ		11/8	11/15	ND	34	16	18
11/28	4307	茨城県	日立市沖		アナゴ		11/18	11/28	ND	12	5	7
12/20	4852	茨城県	東海村沖		アナゴ		12/14	12/20	ND	14	6	8
12/28	5154	茨城県	日立市沖		アナゴ		12/19	12/28	ND	27	12	15
1/13	5264	茨城県	ひたちなか市沖		アナゴ		1/6	1/13	ND	15	6	9
3/28	8309	茨城県	ひたちなか市沖		イラコアナゴ		3/21	3/28	ND	3	1	2
4/14	575	茨城県	日立市沖		アナゴ		4/6	4/14	底層	27	12	15
4/23	1056	茨城県	日立市沖		アナゴ		4/17	4/23	底層	14	5.8	8.6
4/27		茨城県	ひたちなか市沖		ノレソレ(アナゴ稚魚)		4/24		ごく表層	< 12	< 6.1	< 5.6
5/7	1831	茨城県	日立市沖		マアナゴ		4/30	5/7	底層	10	4.3	6.1
6/19	4353	茨城県	日立市沖		アナゴ		6/12	6/19	底層	8.8	3.1	5.7
12. 大洗町・銚田市												
1/31	5709	茨城県	大洗町沖		アナゴ		1/25	1/31	ND	17	7	10
3/14	7505	茨城県	銚田市沖		アナゴ		3/6	3/14	ND	12	5	7
5/18	2557	茨城県	大洗町沖		アナゴ		5/14	5/18	底層	6.9	< 5.3	6.9
6/5	3562	茨城県	大洗町沖		アナゴ		5/30	6/5	底層	6.5	< 6.0	6.5
9/19	9238	茨城県	大洗町沖		マアナゴ		9/12	9/19	底層	5	2	3
13. 鹿嶋市・神栖市												
3295	300	茨城県	鹿嶋市沖		アナゴ	筋肉部のみ	5/16	5/17	ND	5		
	844	茨城県	鹿嶋市沖		アナゴ		6/27	6/29	ND	ND		
12/20	4853	茨城県	鹿嶋市沖		アナゴ		12/12	12/20	ND	9	4	5
2/24	6713	茨城県	鹿嶋市沖		アナゴ		2/13	2/24	ND	7	3	4
3/14	7506	茨城県	神栖市沖		アナゴ		3/4	3/14	ND	7	3	4
4/6	219	茨城県	神栖市沖		アナゴ		3/27	4/6	底層	ND	< 5.2	< 6.2
9/20		茨城県	茨城県沖	流通品(仙台)	マアナゴ		9/18		底層	< 25	-	-
14. 銚子以南												
2/21		千葉県		流通品(長野)	アナゴ		2/20		ND	< 9		
5/23		千葉県		流通品(千葉市)	アナゴ		5/21		底層	< 1.4	< 0.641	< 0.729
6/4	3545	千葉県	銚子・九十九里沖		マアナゴ		5/30	6/4	底層	3	1.3	1.7
8/23		千葉県		流通品(NIHS)	アナゴ		8/4		底層	< 25	-	-
15. 東京湾												
	1073	神奈川県	横浜金沢沖		マアナゴ		7/13	7/20	ND	4.3		
12/15	4791	東京都	大田区羽田沖		マアナゴ		12/6	12/15	ND	ND	< 1.3	< 2.0
5/14	2239	千葉県	大貫漁港(富津市)		マアナゴ		5/7	5/14	底層	0.55	< 0.51	0.55

アナゴ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						ヨウ素 -131	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
7/4	2635	神奈川県	横浜市		マアナゴ		5/9	5/18	底層	< 4.7	< 2.3	< 2.4
6/11	3960	神奈川県	横浜市		マアナゴ		6/6	6/8	底層	< 4.9	< 2.2	< 2.7
7/5	5512	千葉県	東京湾(富津市)		マアナゴ		7/2	7/5	底層	< 1.2	< 0.55	< 0.64
7/25	6314	神奈川県	横浜市		マアナゴ		7/19	7/20	底層	< 4.7	< 2.09	< 2.61
8/3	6980	千葉県	東京湾(富津市)		マアナゴ		7/31	8/3	底層	< 0.89	< 0.38	< 0.51
8/15	7482	神奈川県	横浜市		マアナゴ		8/9	8/14	底層	2.2	< 2.09	2.19
9/14	9074	千葉県	東京湾(富津市)		マアナゴ		9/11	9/14	底層	0.64	< 0.50	0.64
集計対象外												
7/19		宮城県	女川漁港	流通品(新潟)	マアナゴ	内蔵部	7/18		底層	< 10	< 5.0	< 5.0

注:作図の都合上、ND=1としています。赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。

アナゴ中のセシウムの放射能濃度 (9/30公表分まで)



アナゴ中のセシウムの放射能濃度 (福島以北、9/30公表分まで)

