

ホウボウ・カナガシラ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
1. 金華山以北												
1/25	5644	宮城県	金華山沖		カナガシラ		1/16	1/25	ND	22	10	12
5/25	3040	宮城県	金華山～江の島沖		カナガシラ		5/21	5/25	底層	18	7.3	11
6/1	3475	岩手県	大船渡市沖		カナガシラ		5/28	6/1	底層	33	14	19
6/6	3762	宮城県	金華山～江の島沖		カナガシラ		5/29	6/6	底層	14	5.5	8.2
6/8	3924	岩手県	釜石市沖		ホウボウ		6/4	6/8	底層	14	< 7.7	14
6/8	3925	岩手県	宮古市沖		カナガシラ		6/4	6/8	底層	22	7.5	14
6/22	4705	岩手県	大船渡市沖		カナガシラ		6/18	6/22	底層	7	< 5.5	7
6/27	5072	宮城県	鮫浦湾沖		カナガシラ		6/21	6/27	底層	5.7	2.2	3.5
6/29	5121	宮城県	大須沖		ホウボウ		6/24	6/29	底層	9.4	< 4.39	9.36
7/2	5172	岩手県	釜石市沖		ホウボウ		6/25	6/29	底層	22	7.1	15
7/2	5173	岩手県	大船渡市沖		カナガシラ		6/25	6/29	底層	19	7.6	11
7/20	6298	岩手県	陸前高田市沖		カナガシラ		7/17	7/20	底層	< 14	< 6.8	< 7.2
7/27	6647	岩手県	大船渡市沖		ホウボウ		7/23	7/27	底層	26	10	16
8/3	6984	宮城県	江の島沖		カナガシラ		7/30	8/3	底層	13	5.1	8.3
8/3	6986	宮城県	鮫浦湾沖		カナガシラ		7/30	8/3	底層	17	5.2	11.7
8/3	7048	岩手県	宮古市沖		ホウボウ		7/31	8/3	底層	< 14	< 7.1	< 6.9
8/3	7049	岩手県	釜石市沖		ホウボウ		7/30	8/3	底層	25	10	15
8/10	7353	岩手県	釜石市沖		ホウボウ		8/6	8/10	底層	7	< 6.1	7
8/10	7354	岩手県	大船渡市沖		ホウボウ		8/6	8/10	底層	8.4	< 5.4	8.4
8/24	7904	岩手県	釜石市沖		ホウボウ		8/21	8/24	底層	4.7	4.7	< 5.1
8/31	8338	岩手県	大船渡市沖		ホウボウ		8/27	8/31	底層	33	12	21
9/20		岩手県	岩手県沖	流通品(仙台)	ホウボウ		9/18		底層	< 25	-	-
9/21	9552	岩手県	釜石市沖		ホウボウ		9/17	9/21	底層	8.1	< 4.9	8.1
2. 仙台湾												
5/16	2443	宮城県	山元町沖		カナガシラ		5/9	5/16	底層	19	9.3	10
7/20	6234	宮城県	名取関上沖		ホウボウ		7/12	7/20	底層	23	9.1	14
8/3	6998	宮城県	名取関上沖		ホウボウ		7/27	8/3	底層	17	6	11
8/8	7266	宮城県	仙台湾		ホウボウ		7/29	8/8	底層	16	6.4	10
9/7	8684	宮城県	亶理沖		ホウボウ		8/30	9/7	底層	15	7.22	7.5
3. 福島沖40km以遠												
11/24	4137	福島県	南相馬市鹿島沖40km		カナガシラ		11/18	11/24	ND	69	32	37
11/24	4165	福島県	南相馬市鹿島沖40km		ホウボウ		11/18	11/24	ND	28	12	16
2/1	5806	福島県	新地町沖40km		カナガシラ		1/25	2/1	ND	37	13	24
4/4	57	福島県	南相馬市小高沖50km		カナガシラ		3/29	4/4	底層	44	17	27
5/16	2351	福島県	南相馬市鹿島沖40km		カナガシラ		5/7	5/16	底層	14	< 7.5	14.3
4. 新地町・相馬市・南相馬市												
5200	598	福島県	相馬市原釜沖		カナガシラ		6/8	6/15	ND	154.4	76.7	77.7
	1390	福島県	南相馬市鹿島沖		ホウボウ		8/8	8/10	ND	116	55	61
	1563	福島県	南相馬市鹿島沖		カナガシラ		8/22	8/24	ND	80	35	45
	1665	福島県	相馬市原釜沖		カナガシラ		8/29	8/31	ND	44	17	27
	1675	福島県	南相馬市原町沖		ホウボウ		8/29	8/31	ND	440	200	240
	1766	福島県	南相馬市鹿島沖		カナガシラ		9/5	9/7	ND	125	52	73
	1777	福島県	相馬市原釜沖		ホウボウ		9/5	9/7	ND	75	35	40
	1954	福島県	南相馬市鹿島沖		カナガシラ		9/10	9/14	ND	48	20	28
	1971	福島県	相馬市原釜沖		ホウボウ		9/10	9/14	ND	87	38	49
	1972	福島県	南相馬市鹿島沖		ホウボウ		9/10	9/14	ND	77	34	43
	2119	福島県	南相馬市原町沖		カナガシラ		9/15	9/21	ND	66	32	34
	2133	福島県	相馬市原釜沖		ホウボウ		9/15	9/21	ND	143	71	72
	2134	福島県	相馬市磯部沖		ホウボウ		9/15	9/21	ND	142	68	74
	2268	福島県	南相馬市原町沖		カナガシラ		9/24	9/28	ND	52	22	30
	2269	福島県	南相馬市原町沖		カナガシラ		9/24	9/28	ND	106	48	58
	2289	福島県	南相馬市原町沖		ホウボウ		9/24	9/28	ND	137	62	75
	2290	福島県	南相馬市原町沖		ホウボウ		9/24	9/28	ND	78	35	43
	2291	福島県	相馬市磯部沖		ホウボウ		9/26	9/28	ND	120	52	68
10/5	2477	福島県	相馬市原釜沖		カナガシラ		10/1	10/5	ND	137	59	78
10/5	2494	福島県	南相馬市原町沖		ホウボウ		10/1	10/5	ND	161	74	87
10/12	2663	福島県	南相馬市鹿島沖		カナガシラ		10/6	10/12	ND	61	23	38
10/12	2684	福島県	南相馬市鹿島沖		ホウボウ		10/6	10/12	ND	28	13	15
10/19	2884	福島県	相馬市磯部沖		カナガシラ		10/17	10/19	ND	59	25	34
10/19	2887	福島県	南相馬市鹿島沖		カナガシラ		10/17	10/19	ND	72	29	43
10/26	3165	福島県	相馬市原釜沖		ホウボウ		10/20	10/26	ND	52	24	28
11/2	3423	福島県	南相馬市鹿島沖		ホウボウ		10/29	11/2	ND	58	22	36
11/9	3631	福島県	相馬市原釜沖		ホウボウ		11/5	11/9	ND	49	18	31
11/16	3888	福島県	相馬市原釜沖		カナガシラ		11/11	11/16	ND	49	21	28

ホウボウ・カナガシラ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
11/16	3914	福島県	相馬市原釜沖		ホウボウ		11/10	11/16	ND	72	35	37
11/16	3915	福島県	相馬市原釜沖		ホウボウ		11/11	11/16	ND	99	40	59
2/8	6038	福島県	南相馬市鹿島沖20km		カナガシラ		1/31	2/8	ND	42	18	24
2/8	6039	福島県	南相馬市原町沖25km		カナガシラ		1/31	2/8	ND	17	< 9.9	17
2/15	6351	福島県	南相馬市鹿島沖30km		カナガシラ		2/10	2/15	ND	10	< 8.9	10
2/22	6549	福島県	南相馬市小高沖25km		カナガシラ		2/15	2/22	ND	38.3	9.3	29
3/21	7716	福島県	南相馬市鹿島沖		カナガシラ		3/14	3/21	ND	70	30	40
4/4	56	福島県	相馬市原釜沖30km		カナガシラ		3/29	4/4	底層	8.9	8.9	< 8.4
4/11	384	福島県	相馬市磯部沖35km		カナガシラ		4/2	4/11	底層	28	14	14
4/18	734	福島県	相馬市磯部沖25km		カナガシラ		4/10	4/18	底層	12	< 9.1	12
5/23	2802	福島県	相馬市磯部沖10km		カナガシラ		5/17	5/23	底層	13	< 7.9	12.5
5/30	3276	福島県	南相馬市鹿島沖30km		カナガシラ		5/21	5/30	底層	9	< 8.1	9
6/6	3715	福島県	相馬市原釜沖38km		ホウボウ		5/30	6/6	底層	28	9.92	18
6/13	4084	福島県	相馬市磯部沖10km		カナガシラ		6/5	6/13	底層	25	9.06	15.5
6/20	4501	福島県	南相馬市鹿島沖25km		カナガシラ		6/12	6/20	底層	11	< 9.0	10.9
6/20	4531	福島県	新地町沖12km		ホウボウ		6/13	6/20	底層	< 18	< 11	< 7.0
6/27	4973	福島県	新地町沖33km		カナガシラ		6/19	6/27	底層	34	10.4	23.8
7/11	5739	福島県	相馬市磯部沖30km		カナガシラ		7/3	7/11	底層	35	13.2	22.1
7/11	5765	福島県	相馬市原釜沖10km		ホウボウ		7/5	7/11	底層	< 18	< 11	< 7.8
7/18	6109	福島県	相馬市原釜沖12km		カナガシラ		7/11	7/18	底層	16	< 8.9	15.5
7/18	6122	福島県	相馬市原釜沖12km		ホウボウ		7/11	7/18	底層	23	11.5	11
7/25	6436	福島県	新地町沖10km		カナガシラ		7/19	7/25	底層	34	13.7	20.4
8/1	6832	福島県	相馬市磯部沖12km		ホウボウ		7/24	8/1	底層	8.3	< 7.8	8.26
8/8	7191	福島県	新地町沖32km		カナガシラ		7/30	8/8	底層	8	< 7.6	8
8/8	7192	福島県	南相馬市鹿島沖25km		カナガシラ		8/1	8/8	底層	< 14	< 7.4	< 6.3
8/8	7212	福島県	相馬市原釜沖6km		ホウボウ		8/2	8/8	底層	35	14.2	20.6
8/16	7550	福島県	新地町沖30km		カナガシラ		8/6	8/16	底層	7.1	< 7.4	7.1
8/16	7552	福島県	相馬市原釜沖21km		カナガシラ		8/9	8/16	底層	10	10.1	< 8.5
9/12	8910	福島県	南相馬市原町沖25km		カナガシラ		9/3	9/12	底層	< 15	< 7.8	< 7.4
9/19	9343	福島県	相馬市磯部沖30km		カナガシラ		9/11	9/19	底層	< 17	< 9.2	< 7.6
9/19	9344	福島県	相馬市磯部沖11km		カナガシラ		9/12	9/19	底層	13	< 9.0	13.3
9/26	9633	福島県	新地町沖39km		カナガシラ		9/20	9/26	底層	< 16	< 7.6	< 8.2
9/26	9634	福島県	相馬市磯部沖32km		カナガシラ		9/20	9/26	底層	< 15	< 6.6	< 7.9
5. 南相馬・浪江・双葉(20-30km圏北側)												
10/12	2664	福島県	南相馬市小高沖	20-30km圏	カナガシラ		10/6	10/12	ND	80	32	48
10/12	2685	福島県	南相馬市小高沖	20-30km圏	ホウボウ		10/6	10/12	ND	72	30	42
10/19	2920	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ホウボウ		10/14	10/19	ND	58	25	33
10/26	3138	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	カナガシラ		10/24	10/26	ND	53	23	30
10/26	3139	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	カナガシラ		10/24	10/26	ND	28	11	17
10/26	3166	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ホウボウ		10/20	10/26	ND	99	47	52
10/26	3167	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ホウボウ		10/24	10/26	ND	56	26	30
11/2	3413	福島県	浪江町請戸沖	20-30km圏	カナガシラ		10/29	11/2	ND	24	13	11
11/24	4138	福島県	南相馬市小高沖	20-30km圏	カナガシラ		11/18	11/24	ND	27	11	16
11/24	4166	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ホウボウ		11/18	11/24	ND	67	25	42
1/25	5536	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	カナガシラ		1/19	1/25	ND	22	11	11
6/6	3695	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	カナガシラ		5/31	6/6	底層	54	25.3	28.9
6/6	3716	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ホウボウ		5/31	6/6	底層	< 14	< 7.9	< 6.5
6/20	4502	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	カナガシラ		6/13	6/20	底層	86	33.4	52.3
6/20	4532	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ホウボウ		6/13	6/20	底層	69	21.3	47.9
7/4	5338	福島県	南相馬市小高沖18km	20-30km圏	カナガシラ		6/26	7/4	底層	25	9.24	16.2
7/25	6437	福島県	南相馬市原町沖16km	20-30km圏	カナガシラ		7/19	7/25	底層	< 17	< 8.7	< 8.0
7/25	6457	福島県	南相馬市原町沖6km	20-30km圏	ホウボウ		7/12	7/25	底層	< 17	< 9.1	< 8.1
8/1	6807	福島県	南相馬市原町沖18km	20-30km圏	カナガシラ		7/23	8/1	底層	13	< 6.8	12.5
8/16	7551	福島県	南相馬市原町沖19km	20-30km圏	カナガシラ		8/6	8/16	底層	< 15	< 7.8	< 7.2
6. 1F原発20km圏												
	27	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	カナガシラ	筋肉	4/13	4/27	< 13	38	17	21
	40	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	カナガシラ	筋肉	4/26	5/11	< 12	32	14	18
	58	T-S5	木戸川沖合2km	刺し網 5	カナガシラ	筋肉	5/2	5/16	< 19	42	15	27
	85	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	カナガシラ	筋肉	5/10	5/25	—	30	11	19
	91	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	ホウボウ	筋肉	5/10	5/25	—	19.9	6.9	13
	102	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	カナガシラ	筋肉	5/17	6/1	—	6.4	< 4.8	6.4
	119	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	カナガシラ	筋肉	5/17	6/1	—	13.3	4.7	8.6
	138	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	カナガシラ	筋肉	5/21	6/8	—	26	12	14
	169	T-S4	1F敷地沖合3km	刺し網 4	ホウボウ	筋肉	5/25	6/8	—	69	27	42
	190	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	カナガシラ	筋肉	5/30	6/15	—	19	8	11
	197	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	カナガシラ	筋肉	5/30	6/15	—	26	11	15
	215	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	カナガシラ	筋肉	6/4	6/22	—	22.6	9.6	13

ホウボウ・カナガシラ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
	246	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	カナガシラ	筋肉	6/14	6/29	—	17.9	4.9	13
	254	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	カナガシラ	筋肉	6/14	6/29	—	31	13	18
	273	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	カナガシラ	筋肉	6/18	7/4	—	53	21	32
	308	T-S4	1F敷地沖合3km	刺し網 4	ホウボウ	筋肉	6/27	7/13	—	52	18	34
	355	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	カナガシラ	筋肉	7/9	7/31	—	17.5	6.5	11
	365	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	カナガシラ	筋肉	7/9	7/31	—	6.9	< 5.7	6.9
	407	T-S4	1F敷地沖合3km	刺し網 4	ホウボウ	筋肉	7/18	8/21	—	63	22	41
	415	T-S8	熊川沖合4km	刺し網 8	ホウボウ	筋肉	7/23	8/21	—	107	43	64
	476	T-S8	熊川沖合4km	刺し網 8	ホウボウ	筋肉	8/25	9/19	—	59	24	35
	482	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	カナガシラ	筋肉	8/28	9/19	—	18.4	6.4	12
	488	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	カナガシラ	筋肉	8/28	9/19	—	18.4	8.8	9.6
	497	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	カナガシラ	筋肉	8/20	9/19	—	39	12	27
	506	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	カナガシラ	筋肉	8/20	9/19	—	23	8	15
	530	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	カナガシラ	筋肉	9/10	9/28	—	13.1	4	9.1
	538	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	カナガシラ	筋肉	9/10	9/28	—	17.4	5.4	12
8/29	8056	福島県	富岡町沖7km	20km圏	カナガシラ		8/27	8/29	底層	13	< 8.1	12.7
8/29	8057	福島県	双葉町沖10km	20km圏	カナガシラ		8/27	8/29	底層	29	13.1	16.1
8/29	8081	福島県	富岡町沖7km	20km圏	ホウボウ		8/27	8/29	底層	< 14	< 7.1	< 7.1
9/19	9368	福島県	富岡町沖7km	20km圏	ホウボウ		9/14	9/19	底層	43	15.2	27.9
7. 榎葉・広野・いわき(20-30km圏南側)												
10/19	2885	福島県	広野町沖	20-30km圏	カナガシラ		10/17	10/19	ND	194	84	110
10/19	2886	福島県	広野町沖	20-30km圏	カナガシラ		10/17	10/19	ND	127	54	73
10/19	2921	福島県	広野町沖	20-30km圏	ホウボウ		10/17	10/19	ND	82	38	44
11/9	3602	福島県	広野町沖	20-30km圏	カナガシラ		11/7	11/9	ND	100	45	55
11/9	3632	福島県	広野町沖	20-30km圏	ホウボウ		11/7	11/9	ND	33.8	9.8	24
11/16	3889	福島県	広野町沖	20-30km圏	カナガシラ		11/14	11/16	ND	126	56	70
11/16	3916	福島県	広野町沖	20-30km圏	ホウボウ		11/14	11/16	ND	103	53	50
1/4	5200	福島県	広野町沖	20-30km圏	カナガシラ		12/21	1/4	ND	50	19	31
2/1	5748	福島県	いわき市久之浜沖	20-30km圏	カナガシラ		1/26	2/1	ND	45	24	21
3/21	7745	福島県	広野町沖	20-30km圏	ホウボウ		3/15	3/21	ND	ND	< 9.2	< 8.2
4/11	385	福島県	広野町沖12km	20-30km圏	カナガシラ		4/9	4/11	底層	34	13	21
5/9	1952	福島県	広野町沖10km	20-30km圏	カナガシラ		5/7	5/9	底層	15	< 7.9	14.9
5/9	1953	福島県	広野町沖	20-30km圏	カナガシラ		5/7	5/9	底層	24	9.23	14.6
5/23	2801	福島県	広野町沖	20-30km圏	カナガシラ		5/14	5/23	底層	49	23.3	25.8
5/30	3214	福島県	いわき市久之浜沖	20-30km圏	カナガシラ		5/28	5/30	底層	< 16	< 8.5	< 7.8
5/30	3232	福島県	いわき市久之浜沖	20-30km圏	ホウボウ		5/28	5/30	底層	< 18	< 9.9	< 7.6
6/6	3638	福島県	いわき市久之浜沿岸	20-30km圏	カナガシラ		6/4	6/6	底層	14	< 8.4	13.8
6/13	4085	福島県	広野町沖	20-30km圏	カナガシラ		6/6	6/13	底層	37	15.8	21.3
6/20	4503	福島県	広野町沖10km	20-30km圏	カナガシラ		6/18	6/20	底層	11	< 12	10.7
7/11	5740	福島県	広野町沖7km	20-30km圏	カナガシラ		7/6	7/11	底層	12	< 7.8	11.7
7/18	6068	福島県	いわき市久之浜沿岸	20-30km圏	ホウボウ		7/11	7/18	底層	110	44.6	67.5
8/1	6808	福島県	広野町沖17km	20-30km圏	カナガシラ		7/30	8/1	底層	7.6	7.63	< 9.0
8/16	7549	福島県	広野町沖6km	20-30km圏	カナガシラ		8/3	8/16	底層	< 19	< 8.8	< 9.9
9/5	8504	福島県	榎葉町沖10km	20-30km圏	カナガシラ		9/3	9/5	底層	36	10.8	24.9
9/5	8528	福島県	榎葉町沖10km	20-30km圏	ホウボウ		9/3	9/5	底層	26	13.3	12.3
8. いわき市(塩屋崎より北)												
	878	福島県	いわき市久之浜沖		カナガシラ		7/4	7/6	ND	183	73	110
	975	福島県	いわき市平藤間沖		カナガシラ		7/11	7/13	ND	137	63	74
	989	福島県	いわき市久之浜沖		ホウボウ		7/11	7/13	ND	340	160	180
	1149	福島県	いわき市久之浜沖		カナガシラ		7/25	7/27	ND	360	170	190
	1159	福島県	いわき市久之浜沖		ホウボウ		7/25	7/27	ND	87	37	50
	1458	福島県	いわき市平藤間沖		カナガシラ		8/11	8/16	ND	111	48	63
	1467	福島県	いわき市平藤間沖		ホウボウ		8/11	8/16	ND	230	110	120
	1534	福島県	いわき市久之浜沖		カナガシラ		8/22	8/24	ND	172	77	95
	1646	福島県	いわき市四倉沖		カナガシラ		8/29	8/31	ND	300	130	170
	1654	福島県	いわき市沼之内沖		ホウボウ		8/29	8/31	ND	38	15	23
	1655	福島県	いわき市四倉沖		ホウボウ		8/29	8/31	ND	79	37	42
	2090	福島県	いわき市久之浜沖		ホウボウ		9/15	9/21	ND	380	170	210
	2091	福島県	いわき市久之浜沖		ホウボウ		9/15	9/21	ND	123	51	72
	2249	福島県	いわき市四倉沖		ホウボウ		9/26	9/28	ND	107	52	55
10/5	2446	福島県	いわき市平藤間沖		カナガシラ		10/3	10/5	ND	105	43	62
10/5	2462	福島県	いわき市平藤間沖		ホウボウ		10/3	10/5	ND	52	20	32
10/26	3093	福島県	いわき市平藤間沖		カナガシラ		10/24	10/26	ND	70	31	39
11/2	3381	福島県	いわき市平藤間沖		ホウボウ		10/25	11/2	ND	46	21	25
11/16	3846	福島県	いわき市沼之内沖		カナガシラ		11/14	11/16	ND	33	16	17
2/8	5978	福島県	いわき市沼之内沖		カナガシラ		2/5	2/8	ND	53	20	33
2/8	5979	福島県	いわき市沼之内沖		カナガシラ		2/6	2/8	ND	37	14	23

ホウボウ・カナガシラ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
2/8	5980	福島県	いわき市平藤間沖		カナガシラ		2/6	2/8	ND	40	17	23
2/29	6861	福島県	いわき市沼之内沖		カナガシラ		2/27	2/29	ND	36	18	18
4/18	686	福島県	いわき市平藤間沖		カナガシラ		4/15	4/18	底層	52	22	30
4/25	1206	福島県	いわき市平藤間沖		カナガシラ		4/19	4/25	底層	71	29.4	42
5/16	2288	福島県	いわき市平藤間沖		カナガシラ		5/9	5/16	底層	31	9.92	21
5/16	2310	福島県	いわき市平藤間沖		ホウボウ		5/9	5/16	底層	< 17	< 9.6	< 7.8
6/6	3637	福島県	いわき市平藤間沖		カナガシラ		5/28	6/6	底層	23	7.35	16
6/6	3658	福島県	いわき市沼之内沿岸		ホウボウ		6/4	6/6	底層	120	44.9	71.3
6/27	4923	福島県	いわき市平藤間沖		カナガシラ		6/18	6/27	底層	11	< 8.9	10.6
7/4	5305	福島県	いわき市沼之内沿岸		ホウボウ		6/30	7/4	底層	98	37.8	59.9
7/11	5695	福島県	いわき市四倉沿岸		カナガシラ		7/9	7/11	底層	9.1	< 8.6	9.13
7/11	5709	福島県	いわき市四倉沿岸		ホウボウ		7/9	7/11	底層	8.4	< 11	8.43
7/18	6042	福島県	いわき市平藤間沖6km		カナガシラ		7/10	7/18	底層	26	12.2	14
7/18	6069	福島県	いわき市平藤間沿岸		ホウボウ		7/11	7/18	底層	38	16.6	21.2
7/25	6398	福島県	いわき市久之浜沿岸		ホウボウ		7/23	7/25	底層	80	33.1	47.2
8/1	6764	福島県	いわき市四倉沖9km		カナガシラ		7/30	8/1	底層	7.9	< 9.3	7.9
8/1	6780	福島県	いわき市平藤間沿岸		ホウボウ		7/24	8/1	底層	12	< 9.3	11.6
8/8	7131	福島県	いわき市沼之内沖5km		カナガシラ		8/6	8/8	底層	30	14.9	14.9
8/8	7132	福島県	いわき市四倉沖10km		カナガシラ		8/6	8/8	底層	9.9	< 9.0	9.86
8/8	7149	福島県	いわき市久之浜沿岸		ホウボウ		8/6	8/8	底層	48	15.5	32.6
8/16	7511	福島県	いわき市平藤間沖6km		カナガシラ		8/2	8/16	底層	28	12.8	15.3
8/16	7520	福島県	いわき市平藤間沖4km		ホウボウ		8/2	8/16	底層	< 18	< 9.4	< 8.5
9/5	8461	福島県	いわき市沼之内沖9km		カナガシラ		9/3	9/5	底層	26	11.8	14.2
9/5	8473	福島県	いわき市沼之内沖9km		ホウボウ		9/3	9/5	底層	< 17	< 8.1	< 8.5
9/5	8474	福島県	いわき市四倉沖3km		ホウボウ		9/3	9/5	底層	< 18	< 9.1	< 9.3
9/19	9302	福島県	いわき市久之浜沖30km		カナガシラ		9/14	9/19	底層	34	14.7	19.5
9. いわき市(塩屋崎より南)												
5733	707	福島県	いわき市豊間沖		ホウボウ		6/20	6/23	ND	166	76	90
	1271	福島県	いわき市小名浜沖		カナガシラ		8/1	8/3	ND	60	34	26
	1367	福島県	いわき市勿来沖		ホウボウ		8/8	8/10	ND	106	53	53
	1915	福島県	いわき市小名浜沖		カナガシラ		9/8	9/14	ND	48	24	24
	1916	福島県	いわき市勿来沖		ホウボウ		9/8	9/14	ND	107	53	54
	1928	福島県	いわき市小名浜沖		ホウボウ		9/8	9/14	ND	54	30	24
10/12	2631	福島県	いわき市勿来沖		カナガシラ		10/7	10/12	ND	36	ND	36
10/12	2645	福島県	いわき市勿来沖		ホウボウ		10/7	10/12	ND	58	25	33
11/9	3582	福島県	いわき市小名浜沖		ホウボウ		11/6	11/9	ND	150	71	79
11/24	4103	福島県	いわき市勿来沖		カナガシラ		11/21	11/24	ND	60	25	35
11/24	4109	福島県	いわき市勿来沖		ホウボウ		11/21	11/24	ND	62	30	32
2/15	6307	福島県	いわき市勿来沖		カナガシラ		2/13	2/15	ND	9.9	< 9.3	9.9
2/15	6321	福島県	いわき市勿来沖		ホウボウ		2/13	2/15	ND	37	11	26
3/7	7115	福島県	いわき市勿来沖		カナガシラ		3/5	3/7	ND	30	12	18
3/7	7116	福島県	いわき市小名浜沖		カナガシラ		3/5	3/7	ND	1	< 7.9	< 8.8
4/4	18	福島県	いわき市勿来沖10km		カナガシラ		4/2	4/4	底層	49	19	30
4/18	701	福島県	いわき市江名沖		ホウボウ		4/16	4/18	底層	< 16	< 8.1	< 7.8
4/25	1207	福島県	いわき市勿来沖		カナガシラ		4/22	4/25	底層	38	18	19.9
4/25	1227	福島県	いわき市勿来沖		ホウボウ		4/22	4/25	底層	31	9.31	21.3
5/23	2743	福島県	いわき市中之作沖		カナガシラ		5/21	5/23	底層	21	12.7	8.19
5/23	2744	福島県	いわき市勿来沖10km		カナガシラ		5/21	5/23	底層	11	< 8.6	11.3
5/23	2766	福島県	いわき市中之作沖		ホウボウ		5/21	5/23	底層	< 15	< 7.7	< 7.0
5/23	2767	福島県	いわき市勿来沖10km		ホウボウ		5/21	5/23	底層	35	13.2	21.8
6/13	4031	福島県	いわき市勿来沖		カナガシラ		6/11	6/13	底層	32	11.6	20.1
6/13	4047	福島県	いわき市勿来沖		ホウボウ		6/11	6/13	底層	7.7	< 8.5	7.65
7/4	5284	福島県	いわき市勿来沖10km		カナガシラ		7/2	7/4	底層	36	15.7	20.4
7/25	6377	福島県	いわき市勿来沖8km		カナガシラ		7/23	7/25	底層	26	13.7	12.6
8/22	7692	福島県	いわき市植田沖7km		カナガシラ		8/20	8/22	底層	35	16.1	19.3
8/22	7693	福島県	いわき市小名浜沖5km		カナガシラ		8/20	8/22	底層	40	19.2	20.4
8/22	7708	福島県	いわき市植田沖7km		ホウボウ		8/20	8/22	底層	9.3	< 9.7	9.26
9/12	8858	福島県	いわき市植田沖6km		カナガシラ		9/10	9/12	底層	28	12.2	16.1
9/12	8868	福島県	いわき市植田沖12km		ホウボウ		9/10	9/12	底層	18	< 8.0	18.3
9/12	8869	福島県	いわき市植田沖6km		ホウボウ		9/10	9/12	底層	28	8.85	19.3
9/19	9314	福島県	いわき市小名浜沖3km		ホウボウ		9/14	9/19	底層	19	< 8.0	18.6
10. 北茨城市・高萩市												
	2042	茨城県	北茨城市沖		ホウボウ		9/14	9/16	ND	134		
10/5	2523	茨城県	北茨城市沖		ホウボウ		10/4	10/5	ND	129		
10/14	2790	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		10/11	10/14	ND	45	21	24
10/31	3289	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		10/25	10/29	ND	48	23	25
11/4	3495	茨城県	北茨城市沖		ホウボウ		11/1	11/4	ND	22	10	12

ホウボウ・カナガシラ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
11/11	3746	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		11/7	11/11	ND	46	20	26
12/26	5029	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		12/20	12/26	ND	27	10	17
2/3	5925	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		1/30	2/3	ND	41	17	24
2/28	6825	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		2/23	2/28	ND	26	12	14
3/14	7513	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		3/7	3/14	ND	28	12	16
4/14	585	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		4/6	4/14	底層	15	6.4	9
4/23	1061	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		4/17	4/23	底層	17	6.8	10
5/11	2103	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		5/7	5/11	底層	19	7.5	11
5/29	3151	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		5/24	5/29	底層	3.4	< 2.2	3.4
6/5	3569	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		5/28	6/5	底層	24	9.6	14
6/27	5050	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		6/21	6/27	底層	24	10	14
7/4	5413	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		6/26	7/4	底層	13	5	8.4
8/29	8164	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		8/22	8/29	底層	< 14	< 6.3	< 7.2
8/29	8165	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		8/27	8/29	底層	13	4.4	8.6
8/29	8178	茨城県	北茨城市沖		ホウボウ		8/27	8/29	底層	6.9	2.4	4.5
9/12	8993	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		9/5	9/12	底層	11	4	6.5
9/19	9243	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		9/11	9/19	底層	< 10	< 5.2	< 5.2
9/26	9745	茨城県	北茨城市沖		カナガシラ		9/18	9/26	底層	< 14.6	< 6.4	< 8.2
11. 日立市・東海村・ひたちなか市												
10/4	2419	茨城県	日立市沖		カナガシラ		9/28	10/4	ND	36		
10/14	2791	茨城県	日立市沖		カナガシラ		10/11	10/14	ND	42	18	24
10/31	3313	茨城県	日立市沖		カナガシラ		10/24	10/31	ND	29	13	16
11/4	3496	茨城県	日立市沖		ホウボウ		11/1	11/4	ND	27	12	15
11/11	3747	茨城県	ひたちなか市沖		カナガシラ		11/9	11/11	ND	30	13	17
11/28	4311	茨城県	日立市沖		カナガシラ		11/18	11/28	ND	22	10	12
12/2	4454	茨城県	ひたちなか市沖		ホウボウ		11/28	12/2	ND	22	10	12
1/18	5389	茨城県	日立市沖		カナガシラ		1/18	1/18	ND	26	10	16
1/23	5504	茨城県	ひたちなか市沖		ホウボウ		1/13	1/23	ND	16	7	9
1/31	5724	茨城県	日立市沖		ホウボウ		1/26	1/31	ND	49	20	29
1/31	5725	茨城県	ひたちなか市沖		ホウボウ		1/24	1/31	ND	21	9	12
2/3	5939	茨城県	日立市沖		ホウボウ		1/27	2/3	ND	154	65	89
2/9	6145	茨城県	ひたちなか市沖		カナガシラ		1/31	2/9	ND	23	10	13
2/9	6163	茨城県	ひたちなか市沖		ホウボウ		1/31	2/9	ND	48	21	27
2/17	6438	茨城県	ひたちなか市沖		カナガシラ		2/9	2/17	ND	9	4	5
3/8	7287	茨城県	日立市沖		カナガシラ		2/27	3/8	ND	22	10	12
3/14	7514	茨城県	日立市沖		カナガシラ		3/7	3/14	ND	20	9	11
3/17	7635	茨城県	日立市沖		ホウボウ		3/12	3/17	ND	59	25	34
4/14	586	茨城県	日立市沖		カナガシラ		4/6	4/14	底層	21	8.9	12
4/14	587	茨城県	ひたちなか市沖		カナガシラ		4/8	4/14	底層	22	8.7	13
4/20	975	茨城県	ひたちなか市沖		カナガシラ		4/16	4/20	底層	25	10	15
4/20	979	茨城県	ひたちなか市沖		ホウボウ		4/16	4/20	底層	17	7.4	10
4/23	1062	茨城県	日立市沖		カナガシラ		4/17	4/23	底層	20	8.9	11
4/23	1063	茨城県	日立市沖		カナガシラ		4/18	4/23	底層	61	25	36
4/23	1064	茨城県	東海村沖		カナガシラ		4/16	4/23	底層	22	8.9	13
4/23	1065	茨城県	ひたちなか市沖		カナガシラ		4/16	4/23	底層	12	< 6.7	12
4/27	1561	茨城県	ひたちなか市沖		カナガシラ		4/20	4/27	底層	17	6.8	10
4/27	1567	茨城県	ひたちなか市沖		ホウボウ		4/20	4/27	底層	25	9.9	15
5/7	1832	茨城県	日立市沖		カナガシラ		4/30	5/7	底層	15	5.6	9.5
5/11	2104	茨城県	日立市沖		カナガシラ		5/7	5/11	底層	18	7.2	11
5/11	2105	茨城県	ひたちなか市沖		カナガシラ		5/7	5/11	底層	21	8.9	12
5/18	2559	茨城県	ひたちなか市沖		カナガシラ		5/14	5/18	底層	18	8.1	10
5/24	2911	茨城県	日立市沖		カナガシラ		5/19	5/24	底層	30	12	18
5/24	2928	茨城県	ひたちなか市沖		ホウボウ		5/21	5/24	底層	50	20	30
5/29	3152	茨城県	日立市沖		カナガシラ		5/21	5/29	底層	19	7.8	11
7/4	5414	茨城県	日立市沖		カナガシラ		6/26	7/4	底層	9.3	< 6.3	9.3
7/4	5415	茨城県	ひたちなか市沖		カナガシラ		6/28	7/4	底層	17	6.5	10
7/10	5654	茨城県	ひたちなか市沖		ホウボウ		7/4	7/10	底層	25	8.8	16
7/25	6559	茨城県	日立市沖		ホウボウ		7/18	7/25	底層	33	13	20
8/9	7292	茨城県	ひたちなか市沖		カナガシラ		7/30	8/9	底層	< 13	< 6.3	< 7.1
8/9	7293	茨城県	ひたちなか市沖		カナガシラ		8/6	8/9	底層	11	4	6.9
8/9	7301	茨城県	日立市沖		ホウボウ		7/30	8/9	底層	35	14	21
8/9	7302	茨城県	ひたちなか市沖		ホウボウ		7/30	8/9	底層	< 14	< 6.2	< 7.5
8/24	7845	茨城県	ひたちなか市沖		カナガシラ		8/20	8/24	底層	9.8	3.9	5.9
8/29	8166	茨城県	日立市沖		カナガシラ		8/22	8/29	底層	< 15	< 7.5	< 7.1
9/6	8628	茨城県	日立市沖		ホウボウ		8/24	9/6	底層	11	4.3	6.8
9/6	8629	茨城県	日立市沖		ホウボウ		8/29	9/6	底層	38	15	23
9/12	8994	茨城県	日立市沖		カナガシラ		9/4	9/12	底層	< 10.8	< 5.2	< 5.6
9/12	8995	茨城県	ひたちなか市沖		カナガシラ		9/5	9/12	底層	9	3.3	5.7

ホウボウ・カナガシラ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分)


厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
9/19	9244	茨城県	ひたちなか市沖		カナガシラ		9/10	9/19	底層	6.7	< 7.1	6.7
9/26	9746	茨城県	日立市沖		カナガシラ		9/18	9/26	底層	< 6.9	< 3.4	< 3.5
12. 大洗町・銚田市												
1939	152	茨城県	大洗町～鹿嶋市沖		ホウボウ	筋肉部のみ	4/21	4/22	ND	ND		
	1879	茨城県	ひたちなか市～大洗町沖		ホウボウ		9/9	9/13	ND	37		
	1880	茨城県	銚田市沖		ホウボウ		9/6	9/13	ND	20		
10/14	2798	茨城県	大洗町沖		ホウボウ		10/8	10/14	ND	26	12	14
10/31	3296	茨城県	大洗町沖		ホウボウ		10/23	10/29	ND	20	9	11
11/28	4319	茨城県	銚田市沖		ホウボウ		11/17	11/28	ND	21	9	12
12/9	4624	茨城県	銚田市沖		ホウボウ		12/5	12/9	ND	20	9	11
2/3	5926	茨城県	銚田市沖		カナガシラ		1/29	2/3	ND	22	10	12
2/15	6249	茨城県	大洗町沖		ホウボウ		2/9	2/14	ND	32	13	19
2/24	6718	茨城県	銚田市沖		カナガシラ		2/15	2/24	ND	24	10	14
3/14	7532	茨城県	銚田市沖		ホウボウ		3/6	3/14	ND	13	6	7
3/26	7901	茨城県	銚田市沖		カナガシラ		3/13	3/23	ND	28	12	16
3/26	7902	茨城県	銚田市沖		カナガシラ		3/15	3/23	ND	28	12	16
3/26	7927	茨城県	大洗町沖		ホウボウ		3/14	3/23	ND	7	3	4
3/26	7928	茨城県	銚田市沖		ホウボウ		3/14	3/23	ND	27	9	18
3/27	8046	茨城県	大洗町沖		ホウボウ		3/21	3/26	ND	10	4	6
4/9	302	茨城県	大洗町沖		ホウボウ		4/5	4/9	底層	15	6	9
4/17	663	茨城県	銚田市沖		ホウボウ		4/11	4/17	底層	42	17	25
4/20	980	茨城県	銚田市沖		ホウボウ		4/16	4/20	底層	40	17	23
5/1	1683	茨城県	大洗町沖		カナガシラ		4/25	5/1	底層	19	8	11
5/1	1707	茨城県	大洗町沖		ホウボウ		4/25	5/1	底層	21	9	12
5/1	1708	茨城県	銚田市沖		ホウボウ		4/25	5/1	底層	37	15	22
6/5	3570	茨城県	大洗町沖		カナガシラ		5/30	6/5	底層	16	6.9	9
6/5	3571	茨城県	銚田市沖		カナガシラ		5/31	6/5	底層	17	6.6	10
6/5	3584	茨城県	銚田市沖		ホウボウ		5/31	6/5	底層	44	20	24
7/4	5436	茨城県	大洗町沖		ホウボウ		6/27	7/4	底層	< 11	< 5.5	< 5.1
7/17	6000	茨城県	大洗町沖		ホウボウ		7/12	7/17	底層	< 9.6	< 3.8	< 5.8
9/26	9771	茨城県	大洗町沖		ホウボウ		9/20	9/26	底層	3.9	1.6	2.3
9/26	9772	茨城県	大洗町沖		ホウボウ		9/24	9/26	底層	1.9	< 1.2	1.9
9/26	9773	茨城県	銚田市沖		ホウボウ		9/20	9/26	底層	5	1.9	3.1
13. 鹿嶋市・神栖市												
2698	232	茨城県	鹿嶋市沖		ホウボウ	筋肉部のみ	5/6	5/8	ND	6		
10/17	2985	茨城県	鹿嶋市沖		ホウボウ		10/12	10/17	ND	19	10	9
12/20	4857	茨城県	鹿嶋市沖		カナガシラ		12/13	12/20	ND	16	6	10
1/31	5713	茨城県	鹿嶋市沖		カナガシラ		1/25	1/31	ND	27	11	16
2/9	6164	茨城県	鹿嶋市沖		ホウボウ		2/4	2/9	ND	9	4	5
2/15	6250	茨城県	鹿嶋市沖		ホウボウ		2/9	2/14	ND	9	3	6
2/24	6719	茨城県	鹿嶋市沖		カナガシラ		2/13	2/24	ND	20	9	11
3/17	7636	茨城県	神栖市沖		ホウボウ		3/12	3/17	ND	14	< 6.4	14
3/27	8047	茨城県	神栖市沖		ホウボウ		3/20	3/26	ND	60	25	35
3/30	8411	茨城県	神栖市沖		ホウボウ		3/27	3/30	ND	32	15	17
4/6	224	茨城県	神栖市沖		カナガシラ		3/27	4/6	底層	11	5	6
4/17	664	茨城県	鹿嶋市沖		ホウボウ		4/11	4/17	底層	43	18	25
4/19	924	茨城県	鹿嶋市沖		ホウボウ		4/16	4/19	底層	26	10	16
5/1	1709	茨城県	鹿嶋市沖		ホウボウ		4/24	5/1	底層	40	17	23
5/7	1843	茨城県	神栖市沖		ホウボウ		5/1	5/7	底層	29	11	18
5/24	2929	茨城県	鹿嶋市沖		ホウボウ		5/16	5/24	底層	< 15	< 6.6	< 8.0
7/4	5437	茨城県	鹿嶋市沖		ホウボウ		6/24	7/4	底層	17	7.3	10
7/10	5655	茨城県	鹿嶋市沖		ホウボウ		7/3	7/10	底層	19	7.1	12
7/17	6001	茨城県	鹿嶋市沖		ホウボウ		7/9	7/17	底層	15	5.8	9
8/9	7303	茨城県	鹿嶋市沖		ホウボウ		8/5	8/9	底層	11	4.2	7.2
8/24	7846	茨城県	鹿嶋市沖		カナガシラ		8/20	8/24	底層	< 12.7	< 6.5	< 6.2
8/24	7856	茨城県	鹿嶋市沖		ホウボウ		8/19	8/24	底層	< 13.8	< 7.0	< 6.8
9/12	9011	茨城県	鹿嶋市沖		ホウボウ		9/4	9/12	底層	7.6	2.9	4.7
9/27		茨城県	日立・鹿島沖	流通品(さいたま)	ホウボウ		9/27		底層	4.6	1.68	2.88
14. 銚子以南												
10/17	2820	千葉県	銚子沖		ホウボウ		10/11	10/17	ND	13.4		
	4082	千葉県	銚子沖		ホウボウ		11/16	11/21	ND	17.3		
12/16	4810	千葉県	銚子沖		ホウボウ		12/12	12/16	ND	12.7	5.2	7.5
1/30	5698	千葉県	鴨川沖		ホウボウ		1/25	1/30	ND	8.4	3.6	4.8
1/13	5258	千葉県	銚子沖		ホウボウ		1/10	1/13	ND	28	12	16
3/26	7973	千葉県	銚子沖		ホウボウ		3/20	3/26	ND	4.5	1.6	2.9
5/17	2486	千葉県	銚子・九十九里沖		ホウボウ		5/13	5/17	底層	14	5.9	8.2

ホウボウ・カナガシラ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分)


厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
5/30	3403	千葉県	銚子・九十九里沖		ホウボウ		5/25	5/30	底層	3.6	1.3	2.3
8/27	7947	千葉県	銚子・九十九里沖		ホウボウ		8/22	8/27	底層	< 13	< 6.0	< 7.2
8/27	7954	千葉県	銚子・九十九里沖		ホウボウ		8/22	8/27	底層	< 0.78	< 0.37	< 0.41
8/30	8246	千葉県	銚子・九十九里沖		ホウボウ		8/26	8/30	底層	1.4	< 0.62	1.4
8/30	8253	千葉県	銚子・九十九里沖		ホウボウ		8/25	8/30	底層	< 0.75	< 0.32	< 0.43
8/30	8258	千葉県	銚子・九十九里沖		ホウボウ		8/26	8/30	底層	0.6	< 0.40	0.6
15. 東京湾												
	1489	神奈川県	中ノ瀬西側		ホウボウ		8/11	8/17	ND	5.9		
	2223	神奈川県	横浜市沖		ホウボウ		9/21	9/27	ND	3.9	ND	3.9
	3802	神奈川県	横浜市沖		ホウボウ		11/10	11/11	ND	6.4	2.7	3.7
20. その他												
2/9		新潟県		流通品(長野)	ホウボウ		2/7		ND	< 7		
5/29		新潟県	阿賀野川河口800m	GREENPEACE	カナガシラ		5/14		底層	< 7.2	< 3.4	< 3.8
6/13	4200	新潟県	新潟市(新潟西港)		カナガシラ	可食部	6/11	6/13	底層	< 10	< 5.0	< 5.0
(不採用)												
6/13	4201	新潟県	新潟市(新潟西港)		カナガシラ	内蔵部	6/11	6/13	底層	< 10	< 5.0	< 5.0

注: 赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。

ホウボウ・カナガシラ中のセシウムの放射能濃度 (9/30公表分まで)



ハウボウ・カナガシラ中のセシウム放射能濃度（福島以北、9/30公表分まで）



ハウボウ・カナガシラ中のセシウムの放射能濃度（茨城以南、9/30公表分まで）

