

イカ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取／流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
<b>1. 金華山以北</b>												
5112	586	宮城県	歌津沖		スルメイカ		2011/6/9	6/15	ND	ND	-	-
	1056	青森県	三沢沖		スルメイカ		2011/7/12	7/14	ND	ND	-	-
		北海道	浦河町沖		スルメイカ		2011/7/22	7/28	ND	ND	ND	ND
	1221	太平洋沖	北部太平洋	N42.3° E177.5°	アカイカ		2011/7/26	7/27	ND	ND	-	-
	1235	北海道	浦河町沖	N42.1° E142.8°	スルメイカ		2011/7/22	7/28	ND	ND	ND	ND
	1237	青森県	八戸沖東	N40.6° E142.0°	スルメイカ		2011/7/28	7/29	ND	ND	-	-
	1247	岩手県	釜石市沖		スルメイカ		2011/7/28	8/2	ND	ND	ND	ND
	1340	北海道	函館市沖		スルメイカ		2011/8/1	8/5	ND	ND	ND	ND
	1350	青森県	三沢沖		スルメイカ		2011/8/4	8/5	ND	ND	-	-
	1427	宮城県	石巻沖		スルメイカ		2011/8/5	8/10	ND	ND	-	-
	1444	青森県	三沢沖	N40.8° E141.8°	スルメイカ	筋肉	2011/8/11	8/12	ND	ND	-	-
		青森県		流通品(大阪)	スルメイカ		2011/8/19	8/20	ND	ND	ND	ND
	1514	岩手県	宮古市沖合		スルメイカ	筋肉	2011/8/21	8/22	ND	ND	-	-
	1604	宮城県	江島沖		スルメイカ		2011/8/22	8/24	ND	ND	-	-
	1613	北海道	釧路市沖	N42.8° E144.0°	スルメイカ		2011/8/22	8/25	ND	ND	ND	ND
	1619	岩手県	釜石市沖		スルメイカ		2011/8/10	8/26	ND	ND	ND	ND
	1628	青森県	八戸沖	N40.5° E142.2°	スルメイカ	筋肉	2011/8/28	8/29	ND	ND	-	-
	1830	岩手県	久慈市沖		スルメイカ		2011/9/6	9/9	ND	ND	ND	ND
	1831	岩手県	久慈市沖		スルメイカ		2011/9/6	9/9	ND	ND	ND	ND
	1835	北海道	浦河町沖	N42.1° E142.8°	スルメイカ	筋肉	2011/8/18	9/6	ND	ND	ND	ND
	2047	北海道	函館市沖		スルメイカ		2011/9/11	9/16	ND	ND	-	-
	2058	岩手県	宮古市沖		スルメイカ		2011/9/12	9/16	ND	ND	-	-
	2059	岩手県	譜代村沖		スルメイカ		2011/9/13	9/16	ND	ND	-	-
	2074	北海道	釧路市沖	N42.5° E143.8°	スルメイカ		2011/9/12	9/21	ND	ND	ND	ND
	2173	宮城県	宮城沖		スルメイカ		2011/9/14	9/21	ND	ND	-	-
	2174	宮城県	宮城沖		スルメイカ		2011/9/14	9/21	ND	ND	-	-
	2215	岩手県	普代村沖		スルメイカ		2011/9/20	9/26	ND	ND	-	-
	2335	北海道	函館市沖		スルメイカ		2011/9/19	9/28	ND	ND	ND	ND
10/5	2355	青森県	久慈市沖		スルメイカ	筋肉	2011/9/26	9/30	ND	< 1.2	< 0.53	< 0.63
10/5	2357	青森県	八戸沖		スルメイカ	筋肉	2011/9/20	9/30	ND	< 1.2	< 0.65	< 0.59
10/5	2359	青森県	三沢沖		スルメイカ	筋肉	2011/9/15	9/30	ND	< 0.96	< 0.51	< 0.45
10/5	2360	青森県	種市沖		スルメイカ	筋肉	2011/9/12	9/30	ND	< 1.3	< 0.69	< 0.59
	2381	岩手県	久慈市沖		スルメイカ		2011/9/27	9/30	ND	ND	ND	ND
	2387	青森県	八戸沖		スルメイカ	筋肉	2011/9/29	9/30	ND	ND	-	-
	2389	北海道	函館市沖		スルメイカ		2011/9/26	9/30	ND	ND	ND	ND
	2401	青森県	三沢沖(N40° 49、E141° 45)		スルメイカ	筋肉	2011/8/23	8/24	ND	ND	-	-
10/4	2410	北・青沖太平洋	釧路市沖		スルメイカ		2011/9/24	10/3	ND	< 0.87	< 0.43	< 0.44
10/6	2538	宮城県	太平洋沖合		スルメイカ		2011/9/26	10/6	ND	< 1.0	< 0.56	< 0.48
10/8		青森県	三沢漁港	流通品(新潟)	スルメイカ	可食部	2011/9/29		ND	ND	ND	ND
10/12	2613	北・青沖太平洋	函館市沖	流通品	スルメイカ		2011/10/4	10/11	ND	< 0.91	< 0.49	< 0.42
10/12	2615	北・青沖太平洋	釧路市沖	流通品	スルメイカ		2011/10/4	10/11	ND	< 1.1	< 0.57	< 0.56
10/17	2622	北・青沖太平洋	八戸沖		スルメイカ	筋肉部	2011/10/4	10/11	ND	< 1.2	< 0.61	< 0.60
10/17	2737	北・青沖太平洋	八戸沖(N40° 35、E142° 05)		アカイカ		2011/9/8	10/12	ND	< 1.0	< 0.48	< 0.52
10/13	2741	宮城県	宮城沖		スルメイカ		2011/9/26	10/13	ND	ND	-	-
10/14	2766	北海道	函館市沖		スルメイカ		2011/10/9	10/14	ND	< 1.2	< 0.51	< 0.70
10/17	2810	北海道	釧路市沖		スルメイカ		2011/10/11	10/17	ND	< 1.1	< 0.55	< 0.54
10/25	2836	北・青沖太平洋	三沢沖		スルメイカ	筋肉	2011/10/12	10/18	ND	< 1.1	< 0.55	< 0.57
10/19	2993	北海道	羅臼町沖		スルメイカ		2011/10/13	10/19	ND	< 1.2	< 0.57	< 0.61
	3002	北・青沖太平洋	八戸沖(N40° 33、E141° 8)		スルメイカ		2011/9/8	10/13	ND	ND	-	-
		北海道		流通品(文春)	スルメイカ	筋肉	2011/10/1	10/19	ND	< 6~10	< 3~5	< 3~5
10/21	3024	岩手県	久慈市沖		スルメイカ	筋肉	2011/10/17	10/21	ND	< 0.85	< 0.41	< 0.44
10/24	3047	北・青沖太平洋	函館市沖		スルメイカ		2011/10/19	10/24	ND	< 0.97	< 0.53	< 0.44
10/27	3241	宮城県	歌津沖		スルメイカ		2011/10/17	10/27	ND	< 1.0	< 0.49	< 0.55
10/28		宮城県	三陸南部沖	流通品(大阪)	スルメイカ		2011/10/27		ND	< 13	< 6	< 7
11/2	3331	北海道	羅臼町沖		スルメイカ		2011/10/24	10/31	ND	< 1.0	< 0.52	< 0.52
11/4	3517	岩手県	久慈市沖		スルメイカ		2011/10/31	11/4	ND	< 0.93	< 0.52	< 0.41
	3520	北海道	函館市沖		スルメイカ		2011/10/31	11/4	ND	ND	-	-
11/8	3549	青森県	種市沖		スルメイカ	筋肉	2011/10/31	11/7	ND	< 1.1	< 0.58	< 0.50
11/8	3556	北海道	羅臼町沖		スルメイカ		2011/11/1	11/7	ND	< 1.1	< 0.50	< 0.62
11/9	3699	宮城県	追波湾沖		スルメイカ		2011/11/1	11/9	ND	< 0.82	< 0.42	< 0.4
11/11	3779	岩手県	宮古市沖		スルメイカ		2011/11/8	11/11	ND	< 0.84	< 0.44	< 0.40
11/18	4049	岩手県	洋野町沖		スルメイカ		2011/11/15	11/18	ND	< 0.82	< 0.42	< 0.40
11/22	4221	北海道	羅臼町沖		スルメイカ		2011/11/14	11/24	ND	< 0.91	< 0.42	< 0.49
11/24	4223	北海道	羅臼町沖		スルメイカ		2011/11/17	11/24	ND	< 1.1	< 0.55	< 0.55
11/24	4230	北海道	函館市沖		スルメイカ		2011/11/18	11/24	ND	< 1.2	< 0.56	< 0.64
11/24	4242	宮城県	歌津沖		スルメイカ		2011/11/15	11/24	ND	< 0.82	< 0.39	< 0.43
11/28	4262	青森県	大船渡沖		アカイカ	筋肉	2011/11/13	11/25	ND	< 0.90	< 0.48	< 0.42
11/28	4264	岩手県	釜石市沖	(青森県水揚)	アカイカ	筋肉	2011/11/12	11/25	ND	0.57	< 0.55	0.57

イカ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
11/25	4283	岩手県	久慈市沖		スルメイカ		2011/11/21	11/25	ND	< 0.90	< 0.49	< 0.41
11/25	4284	岩手県	岩泉町沖		スルメイカ		2011/11/19	11/25	ND	< 1.0	< 0.54	< 0.47
11/30		青森県	泊漁港	流通品(新潟)	スルメイカ	可食部	2011/11/28		ND	< 10	< 5	< 5
11/30	4415	北海道	羅臼町沖		スルメイカ		2011/11/23	11/30	ND	< 0.87	< 0.46	< 0.41
12/1	4434	北海道	函館市沖		スルメイカ		2011/11/26	12/1	ND	< 1.0	< 0.48	< 0.54
12/2	4475	岩手県	宮古市沖		スルメイカ		2011/11/28	12/2	ND	< 0.88	< 0.44	< 0.44
12/2	4476	岩手県	宮古市沖		スルメイカ		2011/11/29	12/2	ND	< 0.92	< 0.48	< 0.44
12/5	4492	青森県	三沢沖		ヤリイカ		2011/11/28	12/5	ND	< 0.92	< 0.41	< 0.51
12/5	4509	青森県	三沢沖		スルメイカ	筋肉	2011/11/29	12/6	ND	< 0.78	< 0.39	< 0.39
12/8	4576	北海道	羅臼町沖		スルメイカ		2011/12/1	12/7	ND	< 1.1	< 0.47	< 0.66
12/7	4604	宮城県	追波湾沖		スルメイカ		2011/11/28	12/7	ND	< 0.90	< 0.49	< 0.41
12/9	4642	岩手県	宮古市沖		スルメイカ		2011/12/7	12/9	ND	< 0.97	< 0.49	< 0.48
12/9	4643	岩手県	宮古市沖		スルメイカ		2011/12/8	12/9	ND	< 1.0	< 0.53	< 0.49
12/13	4659	青森県	三沢沖		スルメイカ	筋肉	2011/12/7	12/13	ND	< 0.98	< 0.50	< 0.48
12/15	4747	北海道	羅臼町沖		スルメイカ		2011/12/7	12/12	ND	< 1.1	< 0.52	< 0.54
12/14		宮城県	石巻漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	可食部	2011/12/12		ND	< 10	< 5	< 5
12/15	4766	北海道	函館市沖		スルメイカ		2011/12/9	12/15	ND	< 1.2	< 0.60	< 0.62
12/15	4777	宮城県	金華山沖		スルメイカ		2011/12/6	12/15	ND	< 0.84	< 0.47	< 0.37
12/16	4827	岩手県	宮古市沖		スルメイカ		2011/12/12	12/16	ND	< 1.0	< 0.55	< 0.48
12/16	4828	岩手県	宮古市沖		スルメイカ		2011/12/13	12/16	ND	< 0.87	< 0.49	< 0.38
12/19		青森県		流通品(大阪)	アカイカ		2011/12/15		ND	< 17	< 8	< 9
12/20		青森県		流通品(長野)	スルメイカ		2011/12/19		ND	< 22	← < 22	-
12/21	4955	宮城県	気仙沼沖		スルメイカ		2011/12/12	12/21	ND	0.52	< 0.37	0.52
12/21	4956	宮城県	金華山沖		ヤリイカ		2011/12/12	12/21	ND	< 3.4	< 1.7	< 1.7
12/21	4965	岩手県	北山崎沖	(青森県水揚)	スルメイカ		2011/12/13	12/20	ND	< 1.0	< 0.58	< 0.42
12/21	4971	青森県	東通村尻屋沖		ヤリイカ		2011/12/14	12/20	ND	< 0.96	< 0.53	< 0.43
12/21	4972	青森県	東通村尻屋沖		スルメイカ		2011/12/14	12/20	ND	< 1.1	< 0.56	< 0.54
	4974	岩手県	館ヶ崎沖	(青森県水揚)	アカイカ		2011/12/8	12/22	ND	ND	-	-
12/22	4986	岩手県	釜石市沖		スルメイカ		2011/12/13	12/22	ND	< 16	< 8.8	< 7.4
12/22	4999	岩手県	久慈市沖		スルメイカ		2011/12/19	12/22	ND	< 0.85	< 0.44	< 0.41
12/22	5000	岩手県	岩泉町沖		スルメイカ		2011/12/19	12/22	ND	< 0.97	< 0.53	< 0.44
12/22	5001	岩手県	陸前高田市沖		スルメイカ		2011/12/19	12/22	ND	< 0.89	< 0.46	< 0.43
12/22	5002	岩手県	宮古市沖		スルメイカ		2011/12/19	12/22	ND	< 0.89	< 0.45	< 0.44
12/26	5055	北海道	函館市沖		スルメイカ		2011/12/20	12/26	ND	< 0.93	< 0.44	< 0.49
	5078	岩手県	釜石市沖		アカイカ		2011/12/14	12/22	ND	ND	-	-
12/28	5082	青森県	東通村白糠沖		スルメイカ		2011/12/20	12/27	ND	< 0.95	< 0.46	< 0.49
12/28	5179	宮城県	金華山沖		スルメイカ		2011/12/20	12/28	ND	< 0.81	< 0.45	< 0.36
1/10		北海道	泊前面海域	Ag110m 1.5Bq/kg	イカ		2011/12/9		ND	< 0.061	< 0.031	< 0.030
1/10		北海道	岩内前面海域	Ag110m 0.34Bq/kg	イカ		2011/11/18		ND	< 0.058	< 0.029	< 0.029
1/13	5255	岩手県	岩泉町沖		スルメイカ		2012/1/9	1/13	ND	< 0.85	< 0.47	< 0.38
1/13	5256	岩手県	山田町沖		スルメイカ		2012/1/10	1/13	ND	< 0.93	< 0.51	< 0.42
1/13	5286	青森県	八戸沖		ヤリイカ		2012/1/9	1/13	ND	< 0.86	< 0.46	< 0.40
1/24	5373	青森県	東通村白糠沖		ヤリイカ		2012/1/9	1/18	ND	< 0.80	< 0.43	< 0.37
1/19	5424	宮城県	気仙沼沖		スルメイカ		2012/1/9	1/18	ND	< 0.83	< 0.4	< 0.43
1/20	5467	岩手県	大船渡市沖		スルメイカ		2012/1/16	1/20	ND	< 0.85	< 0.45	< 0.40
1/25	5643	宮城県	気仙沼沖		スルメイカ		2012/1/16	1/25	ND	< 1.1	< 0.54	< 0.52
1/25	5646	宮城県	金華山沖		ヤリイカ		2012/1/16	1/25	ND	< 5.2	< 2.4	< 2.8
1/25		青森県	尻屋漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	可食部	2012/1/23		ND	< 10	< 5	< 5
	5668	青森県	外ヶ浜町平館沖		ヤリイカ		2012/1/23	1/27	ND	ND	-	-
2/1	5874	宮城県	宮城沖		ヤリイカ		2012/1/25	2/1	ND	< 1.2	< 0.46	< 0.69
2/1		宮城県	石巻港	流通品(横浜)	ジンドウイカ		2012/1/26		ND	< 6.8	< 3.5	< 3.3
2/6	5893	青森県	東通村尻屋沖		ヤリイカ		2012/1/30	2/3	ND	< 0.97	< 0.48	< 0.49
2/15	6291	宮城県	追波湾沖		スルメイカ		2012/2/6	2/15	ND	< 1.2	< 0.53	< 0.65
2/18		宮城県	石巻港	流通品(横浜)	ジンドウイカ		2012/2/2		ND	< 6.2	< 2.9	< 3.3
2/23		宮城県	石巻漁港	流通品(新潟)	ジンドウイカ	可食部	2012/2/21		ND	< 10	< 5	< 5
2/24		青森県	八戸市	流通品(横浜)	イカ		2011/10/26		ND	< 6	< 3	< 3
2/29		北海道	函館市	流通品(名古屋)	イカ		2012/2/29		ND	< 5	← < 5	-
3/7		青森県		流通品(大阪)	イカ		2012/3/6		ND	< 6	< 3	< 3
3/13		青森県		流通品(長野)	スルメイカ		2012/3/7		ND	< 13	← < 13	-
3/15		青森県		流通品(長野)	スルメイカ		2012/3/15		ND	< 3	← < 3	-
3/30	8223	青森県	外ヶ浜町平館沖		ヤリイカ		2012/3/18	3/27	ND	< 0.97	< 0.43	< 0.54
4/13	321	青森県	外ヶ浜町平館沖		ヤリイカ		2012/4/2	4/9	無脊椎	< 1.1	< 0.59	< 0.47
5/9	2058	宮城県	気仙沼市唐桑沖		ヤリイカ		2012/5/1	5/9	無脊椎	< 0.83	< 0.37	< 0.46
5/10		岩手県	三陸沖	流通品(大阪)	イカ		2012/5/8		無脊椎	< 18	< 9.68	< 8.11
5/18		青森県		流通品(長野)	スルメイカ		2012/5/14		無脊椎	< 6.8	< 3.34	< 3.48
5/25	3109	岩手県	大船渡市沖		ヤリイカ		2012/5/21	5/25	無脊椎	< 0.69	< 0.29	< 0.40
6/1	3472	岩手県	釜石市沖		スルメイカ		2012/5/29	6/1	無脊椎	< 13	< 6.9	< 5.7
6/8	3902	岩手県	釜石市沖		スルメイカ		2012/6/4	6/8	無脊椎	< 15	< 7.0	< 7.5
6/12		青森県		流通品(大阪)	イカ		2012/6/11		無脊椎	< 17	< 7.50	< 9.88
6/15	4258	岩手県	釜石市沖		スルメイカ		2012/6/11	6/15	無脊椎	< 9.3	< 4.1	< 5.2

イカ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
6/22	4713	北海道	渡島沖		スルメイカ		2012/6/14	6/22	無脊椎	< 0.59	< 0.29	< 0.30
6/22		青森県		流通品(いわき)	ヤリイカ	刺身	2012/6/18		無脊椎	< 8.0	< 3.66	< 4.28
6/28		-	北海道・青森	流通品(東京)	スルメイカ		2012/6/18		無脊椎	< 21	< 11	< 10
8/10	5143	青森県	六ヶ所村尾鮫沖		スルメイカ		2012/6/25	6/29	無脊椎	< 1.0	< 0.49	< 0.53
7/2	5151	岩手県	岩泉町沖		スルメイカ		2012/6/25	6/29	無脊椎	< 12	< 6.1	< 6.0
6/29		宮城県		流通品(郡山)	スルメイカ	(マイカ)	2012/6/26		無脊椎	< 16	< 7.54	< 8.50
7/2		青森県	むつ湾	流通品(盛岡)	スルメイカ	(マイカ)	2012/6/28		無脊椎	< 20	< 10	< 10
7/3	5269	北海道	檜山沖		スルメイカ		2012/6/24	7/3	無脊椎	< 0.93	< 0.47	< 0.46
7/3		岩手県		流通品(大阪)	イカ		2012/7/2		無脊椎	< 8.5	< 3.99	< 4.53
7/4	5473	宮城県	三陸南部沖		スルメイカ		2012/6/26	7/4	無脊椎	< 0.54	< 0.29	< 0.25
7/6	5530	宮城県	金華山～江の島沖		スルメイカ		2012/7/2	7/6	無脊椎	< 9.3	< 4.88	< 4.39
7/6	5536	宮城県	三陸南部沖		スルメイカ		2012/7/2	7/6	無脊椎	< 1.0	< 0.51	< 0.52
7/9	5570	岩手県	久慈市沖		スルメイカ		2012/7/2	7/6	無脊椎	< 0.80	< 0.42	< 0.38
7/6		-	北太平洋産	流通品(大阪)	イカ		2012/7/3		無脊椎	< 18	< 9.64	< 8.74
7/10	5615	北海道	渡島沖		スルメイカ		2012/7/3	7/9	無脊椎	< 1.1	< 0.47	< 0.62
7/9		青森県	-	流通品(長野)	スルメイカ		2012/7/2		無脊椎	< 7.4	< 3.43	< 3.98
7/12		青森県	尻屋漁港	流通品(新潟)	スルメイカ	可食部	2012/7/10		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
7/13	5902	宮城県	三陸南部沖		スルメイカ		2012/6/25	7/13	無脊椎	< 0.74	< 0.38	< 0.36
7/17	5943	岩手県	久慈市沖		スルメイカ		2012/7/9	7/13	無脊椎	< 0.58	< 0.28	< 0.30
7/17	5944	岩手県	釜石市沖		スルメイカ		2012/7/10	7/13	無脊椎	< 1.2	< 0.50	< 0.68
7/17	5945	岩手県	大船渡市沖		スルメイカ		2012/7/9	7/13	無脊椎	< 10	< 5.4	< 5.0
7/18	6023	北海道	檜山沖	乙部町	スルメイカ		2012/7/5	7/17	無脊椎	< 1.1	< 0.50	< 0.57
7/17		青森県		流通品(滋賀)	スルメイカ	するめいか造り	2012/7/2		無脊椎	< 6.4	< 2.75	< 3.58
8/10	6184	太平洋沖	太平洋沖(N42° 24, E169° 49)		アカイカ		2012/7/2	7/18	無脊椎	< 1.1	< 0.49	< 0.60
8/10	6188	青森県	東通村尻屋沖		スルメイカ		2012/7/9	7/18	無脊椎	< 0.88	< 0.48	< 0.40
7/19		青森県	北海道・青森県沖太平洋	流通品(仙台)	スルメイカ		2012/7/17		無脊椎	< 25	-	-
7/19		青森県		流通品(千葉市)	スルメイカ		2012/7/17		無脊椎	< 1.4	< 0.627	< 0.783
7/20	6271	岩手県	宮古市沖		スルメイカ		2012/7/17	7/20	無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
7/24		青森県	三沢漁港(八戸沖)		スルメイカ		2012/7/17		無脊椎	< 25	< 15	< 10
7/30	6583	北海道	渡島沖		スルメイカ		2012/7/22	7/26	無脊椎	< 0.92	< 0.42	< 0.50
8/10	6586	青森県	むつ市大畑沖		スルメイカ		2012/7/19	7/26	無脊椎	< 0.86	< 0.41	< 0.45
7/26		青森県		流通品(いわき市)	スルメイカ	刺し身	2012/7/23		無脊椎	< 11	< 5.23	< 5.55
7/26		青森県		流通品(川崎)	スルメイカ		2012/7/24		無脊椎	< 2.0	< 1.0	< 1.0
7/26		青森県	三沢漁港	流通品(新潟)	スルメイカ	可食部	2012/7/25		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
7/30	6618	北海道	檜山沖		スルメイカ		2012/7/21	7/27	無脊椎	< 1.1	< 0.48	< 0.58
7/27	6622	岩手県	普代村沖		スルメイカ		2012/7/23	7/27	無脊椎	< 1.1	< 0.56	< 0.54
7/27	6623	岩手県	岩泉町沖		スルメイカ		2012/7/22	7/27	無脊椎	< 12	< 6.6	< 5.8
7/27	6624	岩手県	釜石市沖		スルメイカ		2012/7/24	7/27	無脊椎	< 1.1	< 0.50	< 0.61
8/10	6885	青森県	三沢市天ヶ森沖		スルメイカ		2012/7/23	7/31	無脊椎	< 1.0	< 0.44	< 0.59
8/1		青森県		流通品(東大阪)	イカ		2012/7/24		無脊椎	< 12	< 6	< 6
8/10	6929	太平洋沖	太平洋沖(N43° 00, E179° 32)		アカイカ	筋肉	2012/7/20	8/2	無脊椎	< 0.73	< 0.34	< 0.39
8/10	6930	北海道	日高沖(N41° 57, E142° 45)		スルメイカ	筋肉	2012/7/29	8/2	無脊椎	< 0.67	< 0.35	< 0.32
8/10	6978	青森県	三沢市塩釜沖		スルメイカ		2012/7/29	8/3	無脊椎	< 1.1	< 0.51	< 0.61
8/3	7021	岩手県	普代村沖		スルメイカ		2012/7/30	8/3	無脊椎	< 6.4	< 3.3	< 3.1
8/3	7022	岩手県	釜石市沖		スルメイカ		2012/7/30	8/3	無脊椎	< 0.77	< 0.43	< 0.34
8/3	7023	岩手県	大船渡市沖		スルメイカ		2012/7/30	8/3	無脊椎	< 13	< 6.3	< 6.3
8/3		青森県		流通品(姫路)	スルメイカ		2012/8/1		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
8/3		青森県		流通品(NIHS)	イカ		2012/7/19		無脊椎	< 25	-	-
8/10	7064	青森県	三沢市五川目沖		スルメイカ	筋肉	2012/7/31	8/6	無脊椎	< 0.99	< 0.49	< 0.50
8/14	7119	青森県	東通村小老部川沖		スルメイカ	筋肉	2012/7/30	8/8	無脊椎	< 1.2	< 0.59	< 0.60
8/7	7122	北海道	北海道・青森県沖太平洋		スルメイカ		2012/7/27	8/7	無脊椎	< 1.2	< 0.59	< 0.63
8/7		青森県		流通品(大阪)	イカ		2012/8/6		無脊椎	< 20	< 9.67	< 9.84
8/10	7329	岩手県	普代村沖		スルメイカ		2012/8/6	8/10	無脊椎	< 0.89	< 0.44	< 0.45
8/10	7330	岩手県	宮古市沖		スルメイカ		2012/8/6	8/10	無脊椎	< 14	< 6.2	< 7.4
8/10	7331	岩手県	大船渡市沖		スルメイカ		2012/8/6	8/10	無脊椎	< 12	< 6.3	< 5.7
8/15	7477	北海道	渡島沖		スルメイカ		2012/8/7	8/13	無脊椎	< 1.2	< 0.56	< 0.59
8/15	7478	北海道	宗谷沖		スルメイカ		2012/8/3	8/13	無脊椎	< 0.77	< 0.36	< 0.41
8/15	7479	北海道	檜山沖		スルメイカ		2012/8/3	8/13	無脊椎	< 0.82	< 0.41	< 0.41
8/28	7480	太平洋沖	太平洋沖(N43° 59, W171° 37)		アカイカ		2012/7/24	8/13	無脊椎	< 1.2	< 0.61	< 0.63
8/28	7663	青森県	東通村白糠沖		スルメイカ		2012/8/7	8/17	無脊椎	< 1.1	< 0.50	< 0.60
8/28	7771	北海道	日高沖		スルメイカ		2012/8/13	8/22	無脊椎	< 0.94	< 0.48	< 0.46
8/23		岩手県		流通品(三重)	スルメイカ		2012/8/20		無脊椎	< 10	< 4.9	< 5.2
8/27	7830	北海道	渡島沖		スルメイカ		2012/8/20	8/24	無脊椎	< 0.97	< 0.46	< 0.51
8/24	7880	岩手県	普代村沖		スルメイカ		2012/8/20	8/24	無脊椎	< 1.1	< 0.51	< 0.58
8/24	7881	岩手県	宮古市沖		スルメイカ		2012/8/20	8/24	無脊椎	< 13	< 6.4	< 6.3
8/24	7882	岩手県	釜石市沖		スルメイカ		2012/8/21	8/24	無脊椎	< 0.88	< 0.46	< 0.42
8/24		青森県	八戸港(三沢沖)		スルメイカ		2012/8/21		無脊椎	< 25	< 15	< 10
8/28	7927	北海道	北海道・青森県沖太平洋		スルメイカ		2012/8/20	8/27	無脊椎	< 0.83	< 0.35	< 0.48
8/28	7937	青森県	三沢市塩釜沖		スルメイカ		2012/8/19	8/27	無脊椎	< 1.0	< 0.48	< 0.55
8/27		青森県		流通品(郡山)	スルメイカ		2012/8/21		無脊椎	< 14	< 7.99	< 6.08



イカ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
8/28		青森県		流通品(高知)	イカ		2012/8/23		無脊椎	< 6.6	< 3.3	< 3.3
9/24	7991	青森県	三沢市六川目沖		スルメイカ		2012/8/21	8/28	無脊椎	< 0.64	< 0.33	< 0.31
8/29		青森県		流通品(岡山)	スルメイカ		2012/8/8		無脊椎	< 11	< 4.3	< 6.8
8/30		岩手県	三陸北部沖	流通品(宇都宮)	スルメイカ		2012/8/29		無脊椎	< 7.5	< 4.3	< 3.2
9/3	8293	北海道	檜山沖		スルメイカ		2012/8/25	8/31	無脊椎	< 0.98	< 0.55	< 0.43
9/24	8309	青森県	三沢市三川目沖		スルメイカ	筋肉	2012/8/27	8/31	無脊椎	< 1.0	< 0.51	< 0.53
8/31	8313	岩手県	久慈市沖		スルメイカ		2012/8/27	8/31	無脊椎	< 0.98	< 0.46	< 0.52
8/31	8314	岩手県	岩泉町沖		スルメイカ		2012/8/27	8/31	無脊椎	< 10	< 5.3	< 4.9
8/31		青森県		流通品(郡山)	スルメイカ		2012/8/28		無脊椎	< 14	< 7.87	< 6.16
9/3		岩手県	三陸北部沖	流通品(盛岡)	スルメイカ		2012/8/30		無脊椎	< 20	< 10	< 10
9/3		青森県		流通品(NIHS)	イカ		2012/8/22		無脊椎	< 25	-	-
9/5		青森県		流通品(秋田)	スルメイカ		2012/9/3		無脊椎	< 2.3	< 0.95	< 1.3
9/5		岩手県		流通品(東大阪)	スルメイカ		2012/8/24		無脊椎	< 10	< 5	< 5
9/7	8654	北海道	北海道・青森県沖太平洋		スルメイカ		2012/9/1	9/7	無脊椎	< 1.0	< 0.49	< 0.53
9/7	8669	宮城県	大須沖		スルメイカ		2012/9/2	9/7	無脊椎	< 8.3	< 4.31	< 4.03
9/7	8671	宮城県	三陸南部沖(金華山以北)		スルメイカ		2012/9/2	9/7	無脊椎	< 1.0	< 0.53	< 0.48
9/7	8695	岩手県	宮古市沖		スルメイカ		2012/9/3	9/7	無脊椎	< 8.9	< 4.2	< 4.7
9/7	8696	岩手県	釜石市沖		スルメイカ		2012/9/4	9/7	無脊椎	< 0.98	< 0.54	< 0.44
9/7		北海道		流通品(郡山)	スルメイカ		2012/9/4		無脊椎	< 16	< 7.58	< 7.95
9/11	8781	北海道	檜山沖		スルメイカ		2012/9/4	9/10	無脊椎	< 1.2	< 0.60	< 0.61
9/11	8783	北海道	北海道・青森県沖太平洋		スルメイカ		2012/9/3	9/10	無脊椎	< 0.83	< 0.42	< 0.41
9/10		青森県		流通品(長野)	スルメイカ		2012/9/3		無脊椎	< 4.4	< 2.21	< 2.21
9/11		岩手県		流通品(京都)	スルメイカ		2012/9/6		無脊椎	< 7.1	< 3.2	< 3.9
9/24	9039	青森県	むつ市大畑沖		スルメイカ		2012/9/4	9/12	無脊椎	< 1.3	< 0.57	< 0.71
9/13		青森県	青森沖	流通品(さいたま)	スルメイカ		2012/9/13		無脊椎	< 1.5	< 0.729	< 0.759
9/14	9099	岩手県	宮古市沖		スルメイカ		2012/9/10	9/14	無脊椎	< 14	< 6.7	< 7.0
9/14	9100	岩手県	大船渡市沖		スルメイカ		2012/9/11	9/14	無脊椎	< 0.87	< 0.43	< 0.44
9/18	9193	北海道	宗谷沖		スルメイカ		2012/9/7	9/18	無脊椎	< 1.1	< 0.48	< 0.59
9/21	9524	岩手県	岩泉町沖		スルメイカ		2012/9/17	9/21	無脊椎	< 11	< 4.2	< 6.3
9/21	9525	岩手県	釜石市沖		スルメイカ		2012/9/18	9/21	無脊椎	< 6.4	< 3.2	< 3.2
9/21		青森県	八戸漁港	流通品(新潟)	スルメイカ	可食部	2012/9/19		無脊椎	< 4.3	< 1.8	< 2.5
10/3	9577	北海道	檜山沖		スルメイカ		2012/9/19	9/24	無脊椎	< 0.91	< 0.40	< 0.51
10/3	9579	北海道	北海道・青森県沖太平洋		スルメイカ		2012/9/18	9/24	無脊椎	< 1.2	< 0.59	< 0.57
9/28	9870	岩手県	岩手県沖		スルメイカ		2012/9/23	9/28	無脊椎	< 0.78	< 0.40	< 0.38
9/28	9871	岩手県	大船渡市沖		スルメイカ		2012/9/25	9/28	無脊椎	< 6.7	< 3.2	< 3.5
9/28	9892	岩手県	釜石市沖		ヤリイカ		2012/9/25	9/28	無脊椎	< 9.5	< 4.4	< 5.1
9/26	12	青森県	東通村白糠沖/釣り	H23海洋放射能	ヤリイカ	110個体、肉部	2012/1/8		0.075	0.166	0.08	0.086
9/26	95	青森県	六ヶ所村泊前沖/釣り	H23海洋放射能	スルメイカ	95個体、肉部	2011/7/27	< 0.008	0.4	0.26	0.11	0.15
9/26	96	青森県	六ヶ所村泊前沖/釣り	H23海洋放射能	スルメイカ	102個体、肉部	2011/11/6	< 0.008	0.22	0.219	0.079	0.14
9/26	115	岩手県	山田沖/釣り	H23海洋放射能	スルメイカ	110個体、肉部	2011/9/26	< 0.008	0.44	0.54	0.23	0.31
9/26	116	岩手県	山田沖/定置	H23海洋放射能	スルメイカ	66個体、肉部	2011/11/25	< 0.008	0.08	0.211	0.081	0.13
									↑ Sr-90	↑ Ag-110m		
2. 仙台湾												
1/19	5428	宮城県	仙台湾		スルメイカ		2012/1/9	1/18	ND	< 1.1	< 0.53	< 0.61
6/22	4754	宮城県	仙台湾		スルメイカ		2012/6/15	6/22	無脊椎	< 1.5	< 0.6	< 0.87
7/4	5485	宮城県	東松島市浜市沖		シリヤケイカ		2012/6/28	7/4	無脊椎	< 0.84	< 0.41	< 0.43
3. 福島沖40km以遠												
11/9	3652	福島県	南相馬市鹿島沖55km		スルメイカ		2011/11/5	11/9	ND	< 18	< 8.0	< 9.8
11/16	3936	福島県	新地町沖40km		スルメイカ		2011/11/12	11/16	ND	< 19	< 8.2	< 11
1/25	5572	福島県	相馬市原釜沖40km		ジンドウイカ		2012/1/18	1/25	ND	< 21	< 9.6	< 11
1/25	5573	福島県	南相馬市鹿島沖50km		スルメイカ		2012/1/18	1/25	ND	< 15	< 7.0	< 8.4
1/25	5578	福島県	南相馬市鹿島沖50km		ヤリイカ		2012/1/18	1/25	ND	< 16	< 8.0	< 8.3
1/25	5579	福島県	相馬市原釜沖40km		ヤリイカ		2012/1/18	1/25	ND	< 17	< 8.5	< 8.4
2/1	5838	福島県	相馬市原釜沖75km		ドスイカ		2012/1/25	2/1	ND	< 16	< 9.5	< 6.8
2/1	5845	福島県	新地町沖40km		ヤリイカ		2012/1/25	2/1	ND	< 17	< 9.3	< 8.0
5/9	2019	福島県	南相馬市小高沖45km		ヤリイカ		2012/4/25	5/9	無脊椎	< 16	< 6.3	< 9.3
6/27	5019	福島県	南相馬市小高沖48km		スルメイカ		2012/6/19	6/27	無脊椎	< 17	< 8.6	< 8.5
7/4	5385	福島県	南相馬市小高沖45km		スルメイカ		2012/6/26	7/4	無脊椎	< 15	< 8.4	< 6.5
7/18	6140	福島県	新地町沖40km		スルメイカ		2012/7/10	7/18	無脊椎	< 14	< 7.4	< 7.0
7/25	6480	福島県	浪江町請戸沖44km		スルメイカ		2012/7/19	7/25	無脊椎	< 15	< 8.2	< 7.1
8/29	8103	福島県	相馬市原釜沖50km		スルメイカ		2012/8/20	8/29	無脊椎	< 16	< 7.0	< 8.8
8/29	8104	福島県	南相馬市原町沖46km		スルメイカ		2012/8/20	8/29	無脊椎	< 18	< 8.8	< 9.3
8/29	8105	福島県	南相馬市鹿島沖50km		スルメイカ		2012/8/20	8/29	無脊椎	< 14	< 7.4	< 7.0
9/5	8560	福島県	相馬市原釜沖50km		スルメイカ		2012/8/28	9/5	無脊椎	< 14	< 7.5	< 6.6
9/5	8561	福島県	相馬市原釜沖48km		スルメイカ		2012/8/28	9/5	無脊椎	< 17	< 9.2	< 8.2
9/5	8562	福島県	南相馬市小高沖43km		スルメイカ		2012/8/28	9/5	無脊椎	< 16	< 8.7	< 7.3
9/5	8563	福島県	南相馬市小高沖41km		スルメイカ		2012/8/28	9/5	無脊椎	< 17	< 8.5	< 8.7
9/12	8957	福島県	相馬市磯部沖51km		スルメイカ		2012/9/6	9/12	無脊椎	< 15	< 7.0	< 7.5
9/12	8958	福島県	相馬市原釜沖53km		スルメイカ		2012/9/6	9/12	無脊椎	< 14	< 7.4	< 6.3

イカ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
9/19	9402	福島県	南相馬市原町沖46km		スルメイカ		2012/9/11	9/19	無脊椎	< 17	< 9.6	< 7.4
9/19	9403	福島県	南相馬市小高沖47km		スルメイカ		2012/9/11	9/19	無脊椎	< 15	< 8.2	< 7.2
9/26	9689	福島県	南相馬市小高沖44km		スルメイカ		2012/9/20	9/26	無脊椎	< 14	< 7.1	< 7.3
9/26	9690	福島県	南相馬市原町沖46km		スルメイカ		2012/9/20	9/26	無脊椎	< 15	< 7.9	< 6.7
<b>4. 新地町・相馬市・南相馬市</b>												
	819	福島県	新地町～相馬市沖		ジンドウイカ		2011/6/27	6/29	ND	7.2	ND	7.2
	1189	福島県	南相馬市原町沖		ヤリイカ		2011/7/25	7/27	ND	ND	ND	ND
	1583	福島県	南相馬市鹿島沖		スルメイカ		2011/8/22	8/24	ND	ND	ND	ND
	1686	福島県	相馬市原釜沖		スルメイカ		2011/8/29	8/31	ND	ND	ND	ND
	1790	福島県	相馬市原釜沖		ケンサキイカ		2011/9/5	9/7	ND	ND	ND	ND
	1791	福島県	南相馬市鹿島沖		ケンサキイカ		2011/9/5	9/7	ND	7.2	7.2	ND
	1793	福島県	相馬市原釜沖		スルメイカ		2011/9/5	9/7	ND	ND	ND	ND
	1794	福島県	南相馬市鹿島沖		スルメイカ		2011/9/5	9/7	ND	ND	ND	ND
	1983	福島県	南相馬市原町沖		ケンサキイカ		2011/9/10	9/14	ND	ND	ND	ND
	1984	福島県	南相馬市原町沖		スルメイカ		2011/9/10	9/14	ND	ND	ND	ND
	2152	福島県	南相馬市原町沖		スルメイカ		2011/9/15	9/21	ND	ND	ND	ND
	2153	福島県	南相馬市原町沖		スルメイカ		2011/9/15	9/21	ND	ND	ND	ND
	2314	福島県	南相馬市原町沖		ケンサキイカ		2011/9/24	9/28	ND	ND	ND	ND
	2315	福島県	南相馬市原町沖		スルメイカ		2011/9/24	9/28	ND	ND	ND	ND
10/12	2708	福島県	南相馬市鹿島沖		ケンサキイカ		2011/10/6	10/12	ND	ND	ND	ND
10/12	2709	福島県	南相馬市鹿島沖		スルメイカ		2011/10/6	10/12	ND	ND	ND	ND
10/19	2943	福島県	相馬市磯部沖		エゾハリイカ(コウイカ)		2011/10/17	10/19	ND	ND	ND	ND
10/19	2944	福島県	南相馬市鹿島沖		エゾハリイカ(コウイカ)		2011/10/17	10/19	ND	ND	ND	ND
10/19	2950	福島県	南相馬市鹿島沖		ヤリイカ		2011/10/17	10/19	ND	ND	ND	ND
2/8	6063	福島県	南相馬市原町沖25km		ジンドウイカ		2012/1/31	2/8	ND	< 19	< 9.7	< 9.2
2/8	6066	福島県	南相馬市原町沖25km		ヤリイカ		2012/1/31	2/8	ND	< 16	< 9.0	< 7.4
2/15	6398	福島県	南相馬市鹿島沖30km		ジンドウイカ		2012/2/10	2/15	ND	< 17	< 8.9	< 8.3
2/22	6609	福島県	南相馬市小高沖25km		エゾハリイカ		2012/2/15	2/22	ND	< 16	< 8.9	< 7.5
2/22	6610	福島県	相馬市原釜沖35km		ジンドウイカ		2012/2/15	2/22	ND	< 17	< 8.6	< 8.0
2/22	6614	福島県	南相馬市小高沖25km		ヤリイカ		2012/2/15	2/22	ND	< 18	< 9.2	< 8.8
2/29	6950	福島県	相馬市原釜沖25km		ジンドウイカ		2012/2/22	2/29	ND	< 18	< 9.1	< 9.0
4/25	1302	福島県	相馬市原釜沖35km		ジンドウイカ		2012/4/17	4/25	無脊椎	< 16	< 9.0	< 7.3
5/16	2390	福島県	相馬市原釜沖35km		ヤリイカ		2012/5/7	5/16	無脊椎	< 18	< 8.7	< 8.9
5/30	3318	福島県	南相馬市原町沖30km		ヤリイカ		2012/5/21	5/30	無脊椎	< 18	< 9.3	< 8.8
6/6	3742	福島県	南相馬市鹿島沖30km		ヤリイカ		2012/5/30	6/6	無脊椎	< 16	< 6.9	< 8.9
6/20	4555	福島県	南相馬市原町沖25km		ジンドウイカ		2012/6/12	6/20	無脊椎	< 16	< 7.1	< 8.7
6/20	4556	福島県	南相馬市原町沖25km		スルメイカ		2012/6/12	6/20	無脊椎	< 17	< 8.7	< 8.2
6/27	5016	福島県	新地町沖33km		ジンドウイカ		2012/6/19	6/27	無脊椎	< 17	< 8.7	< 8.3
6/27	5017	福島県	新地町沖33km		スルメイカ		2012/6/19	6/27	無脊椎	< 18	< 9.4	< 8.7
6/27	5018	福島県	相馬市磯部沖35km		スルメイカ		2012/6/19	6/27	無脊椎	< 18	< 9.3	< 8.5
6/27	5026	福島県	新地町沖33km		ヤリイカ		2012/6/19	6/27	無脊椎	< 14	< 6.7	< 7.7
7/4	5383	福島県	新地町沖30km		スルメイカ		2012/6/26	7/4	無脊椎	< 16	< 8.5	< 7.5
7/4	5389	福島県	新地町沖30km		ヤリイカ		2012/6/26	7/4	無脊椎	< 17	< 8.6	< 8.5
7/11	5793	福島県	相馬市磯部沖33km		スルメイカ		2012/7/3	7/11	無脊椎	< 15	< 8.2	< 6.6
7/18	6139	福島県	相馬市磯部沖38km		ジンドウイカ		2012/7/10	7/18	無脊椎	< 16	< 7.9	< 8.0
7/18	6141	福島県	相馬市磯部沖38km		スルメイカ		2012/7/10	7/18	無脊椎	< 16	< 8.5	< 7.7
8/1	6855	福島県	浪江町請戸沖38km		スルメイカ		2012/7/24	8/1	無脊椎	< 13	< 7.4	< 5.9
8/1	6856	福島県	浪江町請戸沖38km		スルメイカ		2012/7/24	8/1	無脊椎	< 15	< 8.1	< 7.2
8/16	7620	福島県	浪江町請戸沖38km		スルメイカ		2012/8/6	8/16	無脊椎	< 16	< 8.3	< 7.6
8/16	7621	福島県	双葉町沖39km		スルメイカ		2012/8/6	8/16	無脊椎	< 12	< 5.8	< 6.6
9/12	8956	福島県	新地町沖33km		ケンサキイカ		2012/9/3	9/12	無脊椎	< 18	< 9.4	< 8.1
9/19	9401	福島県	新地町沖37km		ケンサキイカ		2012/9/11	9/19	無脊椎	< 17	< 8.8	< 8.6
9/26	9687	福島県	新地町沖39km		ケンサキイカ		2012/9/20	9/26	無脊椎	< 16	< 8.6	< 7.6
9/26	9688	福島県	新地町沖39km		スルメイカ		2012/9/20	9/26	無脊椎	< 18	< 9.5	< 8.5
<b>5. 南相馬・浪江・双葉(20-30km圏北側)</b>												
10/26	3194	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	エゾハリイカ(コウイカ)		2011/10/24	10/26	ND	ND	ND	ND
10/26	3195	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ヤリイカ		2011/10/24	10/26	ND	ND	ND	ND
11/24	4181	福島県	南相馬市小高沖	20-30km圏	ヤリイカ		2011/11/18	11/24	ND	< 15	< 7.7	< 6.9
3/14	7443	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ジンドウイカ		2012/3/8	3/14	ND	< 15	< 7.6	< 7.7
4/25	1303	福島県	南相馬市原町沖15km	20-30km圏	ジンドウイカ		2012/4/17	4/25	無脊椎	< 18	< 8.7	< 8.9
5/23	2842	福島県	南相馬市小高沖20km	20-30km圏	ジンドウイカ		2012/5/17	5/23	無脊椎	< 17	< 8.6	< 7.9
5/23	2847	福島県	南相馬市小高沖20km	20-30km圏	ヤリイカ		2012/5/17	5/23	無脊椎	< 16	< 7.6	< 8.0
7/4	5379	福島県	南相馬市小高沖18km	20-30km圏	エゾハリイカ		2012/6/26	7/4	無脊椎	< 17	< 9.7	< 7.6
7/4	5382	福島県	南相馬市小高沖18km	20-30km圏	ジンドウイカ		2012/6/26	7/4	無脊椎	< 17	< 8.9	< 8.2
7/4	5384	福島県	南相馬市小高沖18km	20-30km圏	スルメイカ		2012/6/26	7/4	無脊椎	< 16	< 8.4	< 7.3
7/4	5390	福島県	南相馬市小高沖18km	20-30km圏	ヤリイカ		2012/6/26	7/4	無脊椎	< 14	< 7.0	< 7.4
8/1	6861	福島県	南相馬市原町沖18km	20-30km圏	ヤリイカ		2012/7/23	8/1	無脊椎	< 15	< 7.9	< 7.0

イカ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
<b>6. 1F原発20km圏</b>												
	50	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	ジンドウイカ	全体	2012/4/26	5/11	< 9.9	< 9.5	< 4.3	< 5.2
	51	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	エゾハリイカ	全体	2012/4/26	5/11	< 9.9	< 9.5	< 4.3	< 5.2
	88	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	ジンドウイカ	全体	2012/5/10	5/25	—	< 10.6	< 5.7	< 4.9
	97	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	ヤリイカ	全体	2012/5/10	5/25	—	< 9.4	< 4.5	< 4.9
	101	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	エゾハリイカ	全体	2012/5/17	6/1	—	< 9.4	< 4.8	< 4.6
	104	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	ジンドウイカ	全体	2012/5/17	6/1	—	< 9.4	< 4.8	< 4.6
	115	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	ヤリイカ	全体	2012/5/17	6/1	—	< 8.1	< 4.5	< 3.6
	122	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	ジンドウイカ	全体	2012/5/17	6/1	—	< 9.0	< 4.6	< 4.4
	136	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	ヤリイカ	全体	2012/5/17	6/1	—	< 8.9	< 4.3	< 4.6
	141	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	ジンドウイカ	全体	2012/5/21	6/8	—	< 8.1	< 3.9	< 4.2
	195	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	ジンドウイカ	全体	2012/5/30	6/15	—	< 12	< 7.0	< 4.7
	196	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	エゾハリイカ	全体	2012/5/30	6/15	—	< 12	< 7.0	< 4.7
	202	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	ジンドウイカ	全体	2012/5/30	6/15	—	< 11	< 6.4	< 4.4
	212	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	エゾハリイカ	全体	2012/5/30	6/15	—	< 9.7	< 5.0	< 4.7
	257	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	ジンドウイカ	全体	2012/6/14	6/29	—	< 9.2	< 4.4	< 4.8
	272	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	エゾハリイカ	全体	2012/6/18	7/4	—	< 9.7	< 4.6	< 5.1
	276	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	ジンドウイカ	全体	2012/6/18	7/4	—	< 8.3	< 4.0	< 4.3
<b>7. 楡葉・広野・いわき(20-30km圏南側)</b>												
10/19	2949	福島県	広野町沖	20-30km圏	ヤリイカ		2011/10/17	10/19	ND	ND	ND	ND
2/1	5776	福島県	いわき市久之浜沖	20-30km圏	ヤリイカ		2012/1/26	2/1	ND	< 14	< 6.8	< 7.3
2/22	6615	福島県	広野町沖	20-30km圏	ヤリイカ		2012/2/20	2/22	ND	< 17	< 8.2	< 9.2
5/9	2015	福島県	広野町沖10km	20-30km圏	ジンドウイカ		2012/5/7	5/9	無脊椎	< 17	< 8.9	< 8.1
5/30	3255	福島県	いわき市N久之浜沖	20-30km圏	エゾハリイカ	(コウイカ)	2012/5/28	5/30	無脊椎	< 19	< 9.3	< 9.9
5/30	3257	福島県	いわき市N久之浜沖	20-30km圏	ジンドウイカ		2012/5/28	5/30	無脊椎	< 14	< 6.6	< 7.0
6/13	4128	福島県	広野町沖	20-30km圏	エゾハリイカ	(コウイカ)	2012/6/6	6/13	無脊椎	< 17	< 8.7	< 8.4
6/20	4487	福島県	いわき市久之浜沖10km	20-30km圏	ジンドウイカ		2012/6/18	6/20	無脊椎	< 18	< 9.4	< 8.3
7/11	5792	福島県	広野町沖12km	20-30km圏	ジンドウイカ		2012/7/9	7/11	無脊椎	< 18	< 8.9	< 8.8
8/1	6857	福島県	広野町沖17km	20-30km圏	スルメイカ		2012/7/30	8/1	無脊椎	< 14	< 6.8	< 6.8
<b>8. いわき市(塩屋崎より北)</b>												
5260	628	福島県	いわき市四倉沖		スルメイカ		2011/6/13	6/16	ND	4.8	ND	4.8
	795	福島県	いわき市沼之内沖		ジンドウイカ		2011/6/27	6/29	ND	ND	ND	ND
	891	福島県	いわき市久之浜沖		ジンドウイカ		2011/7/4	7/6	ND	ND	ND	ND
	1167	福島県	いわき市久之浜沖		ジンドウイカ		2011/7/25	7/27	ND	ND	ND	ND
	1168	福島県	いわき市平藤間沖		スルメイカ		2011/7/25	7/27	ND	ND	ND	ND
	1298	福島県	いわき市平藤間沖		エゾハリイカ(コウイカ)		2011/8/1	8/3	ND	ND	ND	ND
	1300	福島県	いわき市平藤間沖		ジンドウイカ		2011/7/26	8/3	ND	41	20	21
	1298	福島県	いわき市平藤間沖		エゾハリイカ(コウイカ)		2011/8/1	8/3	ND	ND	ND	ND
	1552	福島県	いわき市四倉沖		スルメイカ		2011/8/22	8/24	ND	ND	ND	ND
	2102	福島県	いわき市久之浜沖		ケンサキイカ		2011/9/15	9/21	ND	22.7	9.7	13
	2103	福島県	いわき市四倉沖		スルメイカ		2011/9/15	9/21	ND	ND	ND	ND
	2256	福島県	いわき市四倉沖		ケンサキイカ		2011/9/26	9/28	ND	ND	ND	ND
10/19	2869	福島県	いわき市平藤間沖		エゾハリイカ(コウイカ)		2011/10/11	10/19	ND	ND	ND	ND
11/2	3399	福島県	いわき市平藤間沖		ジンドウイカ		2011/10/24	11/2	ND	< 18	< 8.5	< 9.5
2/1	5774	福島県	いわき市平藤間沖		ジンドウイカ		2012/1/26	2/1	ND	< 16	< 8.5	< 7.5
2/8	6015	福島県	いわき市平藤間沖		エゾハリイカ		2012/2/6	2/8	ND	< 20	< 11	< 9.0
2/8	6016	福島県	いわき市沼之内沖		ジンドウイカ		2012/2/6	2/8	ND	< 19	< 9.6	< 8.9
2/8	6028	福島県	いわき市沼之内沖		ヤリイカ		2012/2/6	2/8	ND	< 19	< 7.6	< 11
2/29	6887	福島県	いわき市沼之内沖		ジンドウイカ		2012/2/27	2/29	ND	< 18	< 9.1	< 8.7
6/6	3674	福島県	いわき市四倉沖		ジンドウイカ		2012/6/4	6/6	無脊椎	< 18	< 8.0	< 9.5
4/25	1248	福島県	いわき市平藤間沖		ジンドウイカ		2012/4/19	4/25	無脊椎	< 18	< 9.2	< 9.2
5/16	2328	福島県	いわき市平藤間沖		ジンドウイカ		2012/5/9	5/16	無脊椎	< 17	< 8.8	< 8.3
7/2	49	福島県	いわき市久之浜沖F-1〜8	環境省冬調査	ヒメコウイカ	(31匹)	2012/1/13		無脊椎	6.8	3.1	3.7
7/2	50	福島県	いわき市久之浜沖F-1〜8	環境省冬調査	ジンドウイカ類	(66匹)	2012/1/13		無脊椎	18	6	12
7/18	6092	福島県	いわき市沼之内沖28km		ジンドウイカ		2012/7/11	7/18	無脊椎	< 18	< 10	< 8.4
9/19	9322	福島県	いわき市久之浜沖30km		スルメイカ		2012/9/14	9/19	無脊椎	< 17	< 8.0	< 9.0
8/29	8031	福島県	いわき市四倉沖31km		スルメイカ		2012/8/27	8/29	無脊椎	< 15	< 7.7	< 7.6
9/12	8891	福島県	いわき市沼之内沖10km		スルメイカ		2012/9/6	9/12	無脊椎	< 17	< 8.5	< 8.2
<b>9. いわき市(塩屋崎より南)</b>												
4800	540	福島県	いわき市小名浜沖		ジンドウイカ		2011/6/6	6/9	ND	82	38	44
4806	546	福島県	いわき市勿来沖		スルメイカ		2011/6/6	6/9	ND	49	24	25
	796	福島県	いわき市小名浜沖		スルメイカ		2011/6/27	6/29	ND	ND	ND	ND
	1094	福島県	いわき市小名浜沖		ジンドウイカ		2011/7/15	7/20	ND	ND	ND	ND
	1375	福島県	いわき市勿来沖		ケンサキイカ		2011/8/8	8/10	ND	ND	ND	ND
	1376	福島県	いわき市勿来沖		ジンドウイカ		2011/8/8	8/10	ND	ND	ND	ND
	1935	福島県	いわき市小名浜沖		エゾハリイカ(コウイカ)		2011/9/8	9/14	ND	ND	ND	ND
	1937	福島県	いわき市小名浜沖		ケンサキイカ		2011/9/8	9/14	ND	ND	ND	ND



イカ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
11/24	4120	福島県	いわき市小名浜沖		スルメイカ		2011/11/21	11/24	ND	< 17	< 9.2	< 7.5
11/24	4124	福島県	いわき市小名浜沖		ヤリイカ		2011/11/21	11/24	ND	< 14	< 6.6	< 7.0
2/15	6331	福島県	いわき市S勿来沖		ジンドウイカ		2012/2/13	2/15	ND	< 20	< 9.0	< 11
2/24		福島県	いわき市小名浜沖	Ag,Puも検査	スルメイカ		2011/6/21		ND	22.1	10.6	11.5
2/24		福島県	いわき市小名浜沖	Agも検査	ダンゴイカ類		2011/6/21		ND	11.1	5.4	5.7
6/13	4061	福島県	いわき市小名浜沖18km		ジンドウイカ		2012/6/11	6/13	無脊椎	< 16	< 8.6	< 7.7
5/16	2335	福島県	いわき市小名浜沖35km		ヤリイカ		2012/5/14	5/16	無脊椎	< 15	< 6.3	< 8.3
5/23	2777	福島県	いわき市中之作沖		エゾハリイカ (コウイカ)		2012/5/21	5/23	無脊椎	< 18	< 9.1	< 9.3
5/23	2778	福島県	いわき市中之作沖		ジンドウイカ		2012/5/21	5/23	無脊椎	< 18	< 9.2	< 8.5
4/25	1246	福島県	いわき市勿来沖		エゾハリイカ (コウイカ)		2012/4/22	4/25	無脊椎	< 16	< 8.8	< 7.5
6/13	4060	福島県	いわき市勿来沖		ジンドウイカ		2012/6/11	6/13	無脊椎	< 20	< 11	< 8.8
5/23	2779	福島県	いわき市勿来沖10km		ジンドウイカ		2012/5/21	5/23	無脊椎	< 13	< 6.9	< 5.7
5/23	2783	福島県	いわき市勿来沖10km		ヤリイカ		2012/5/21	5/23	無脊椎	< 15	< 7.8	< 7.4
7/2	76	福島県	いわき市勿来沖G-1~5	環境省冬調査	ジンドウイカ類 (多数)		2012/1/13		無脊椎	11.5	5.1	6.4
7/4	5323	福島県	いわき市小名浜沖20km		ジンドウイカ		2012/7/2	7/4	無脊椎	< 16	< 8.3	< 8.0
7/4	5324	福島県	いわき市小名浜沖20km		スルメイカ		2012/7/2	7/4	無脊椎	< 15	< 7.0	< 8.1
7/25	6413	福島県	いわき市植田沖30km		スルメイカ		2012/7/23	7/25	無脊椎	< 15	< 7.1	< 8.0
9/12	8890	福島県	いわき市植田沖12km		ケンサキイカ		2012/9/10	9/12	無脊椎	< 16	< 8.3	< 7.3
9/12	8892	福島県	いわき市植田沖12km		スルメイカ		2012/9/10	9/12	無脊椎	< 17	< 8.4	< 8.4
<b>10. 北茨城市・高萩市</b>												
10/4	2423	茨城県	北茨城市沖		ジンドウイカ		2011/9/29	10/4	ND	ND		
10/31	3324	茨城県	北茨城市沖		ヤリイカ		2011/10/25	10/31	ND	< 1.5	< 0.62	< 0.83
11/15	3821	茨城県	北茨城市沖		スルメイカ		2011/11/7	11/15	ND	< 1.2	< 0.55	< 0.64
12/28	5158	茨城県	北茨城市沖		スルメイカ		2011/12/20	12/28	ND	< 1.1	< 0.61	< 0.53
12/28	5168	茨城県	北茨城市沖		ヤリイカ		2011/12/20	12/28	ND	< 1.2	< 0.55	< 0.60
2/24	6729	茨城県	北茨城市沖		ヒメコウイカ		2012/2/13	2/24	ND	< 1.1	< 0.55	< 0.58
2/24	6730	茨城県	北茨城市沖		ヒメコウイカ		2012/2/20	2/24	ND	< 5	< 2	< 3
3/2	7035	茨城県	北茨城市沖		ヒメコウイカ		2012/2/23	3/2	ND	< 0.89	< 0.49	< 0.40
3/8	7292	茨城県	北茨城市沖		ジンドウイカ		2012/2/27	3/8	ND	0.6	< 0.53	0.6
3/8	7297	茨城県	北茨城市沖		ヒメコウイカ		2012/2/27	3/8	ND	< 0.99	< 0.5	< 0.49
3/8	7313	茨城県	北茨城市沖		ヤリイカ		2012/2/27	3/8	ND	< 1.2	< 0.59	< 0.61
3/14	7518	茨城県	北茨城市沖		ジンドウイカ		2012/3/7	3/14	ND	0.9	< 0.46	0.9
3/14	7526	茨城県	北茨城市沖		ヒメコウイカ		2012/3/7	3/14	ND	< 0.94	< 0.44	< 0.50
3/14	7547	茨城県	北茨城市沖		ヤリイカ		2012/3/7	3/14	ND	< 1.3	< 0.57	< 0.69
3/26	7911	茨城県	北茨城市沖		ジンドウイカ		2012/3/15	3/23	ND	0.7	< 0.38	0.7
6/14		茨城県	北茨城市沖		ジンドウイカ		2012/6/12		無脊椎	< 25	-	-
<b>11. 日立市・東海村・ひたちなか市</b>												
1345	82	茨城県	ひたちなか市沖		ジンドウイカ	筋肉部のみ	2011/4/11	4/12	3	14	-	-
3291	296	茨城県	ひたちなか市沖		ヤリイカ	筋肉部のみ	2011/5/16	5/17	ND	8	-	-
	1875	茨城県	日立市沖		スルメイカ		2011/9/8	9/13	ND	ND	-	-
10/4	2424	茨城県	日立市沖		ジンドウイカ		2011/9/29	10/4	ND	ND	-	-
10/14	2794	茨城県	日立市沖		ジンドウイカ		2011/10/11	10/14	ND	< 5	< 3	< 2
10/25	3064	茨城県	日立市沖		スルメイカ		2011/10/16	10/24	ND	2	1	1
10/25	3081	茨城県	日立市沖		ヤリイカ		2011/10/19	10/24	ND	< 4	< 2	< 2
10/31	3314	茨城県	日立市沖		スルメイカ		2011/10/24	10/31	ND	< 0.88	< 0.43	< 0.45
11/28	4331	茨城県	日立市沖		ヤリイカ		2011/11/18	11/28	ND	< 0.90	< 0.45	< 0.45
12/28	5169	茨城県	日立市沖		ヤリイカ		2011/12/19	12/28	ND	< 0.86	< 0.41	< 0.45
1/18	5409	茨城県	ひたちなか市沖		ヤリイカ		2012/1/13	1/18	ND	< 1.1	< 0.45	< 0.69
1/23	5501	茨城県	日立市沖		ヒメコウイカ		2012/1/16	1/23	ND	< 1.1	< 0.59	< 0.52
1/23	5508	茨城県	日立市沖		ヤリイカ		2012/1/16	1/23	ND	< 1.1	< 0.52	< 0.55
2/3	5931	茨城県	日立市沖		スルメイカ		2012/2/1	2/3	ND	< 7	< 3	< 4
2/3	5932	茨城県	ひたちなか市沖		スルメイカ		2012/1/31	2/3	ND	< 7	< 3	< 4
2/3	5949	茨城県	日立市沖		ヤリイカ		2012/2/1	2/3	ND	< 7	< 4	< 3
2/9	6149	茨城県	ひたちなか市沖		ジンドウイカ		2012/1/31	2/9	ND	< 0.86	< 0.45	< 0.41
2/9	6156	茨城県	ひたちなか市沖		ヒメコウイカ		2012/1/31	2/9	ND	< 0.95	< 0.54	< 0.41
2/9	6175	茨城県	ひたちなか市沖		ヤリイカ		2012/1/31	2/9	ND	< 1.1	< 0.53	< 0.56
2/17	6459	茨城県	ひたちなか市沖		ヤリイカ		2012/2/9	2/17	ND	< 1.2	< 0.62	< 0.61
3/8	7293	茨城県	日立市沖		ジンドウイカ		2012/2/27	3/8	ND	< 1.3	< 0.69	< 0.56
3/8	7298	茨城県	日立市沖		ヒメコウイカ		2012/2/27	3/8	ND	< 1.2	< 0.57	< 0.67
3/14	7519	茨城県	日立市沖		ジンドウイカ		2012/3/7	3/14	ND	1	< 0.55	1
3/14	7527	茨城県	日立市沖		ヒメコウイカ		2012/3/7	3/14	ND	0.4	0.4	< 0.60
3/14	7548	茨城県	日立市沖		ヤリイカ		2012/3/7	3/14	ND	< 5	< 3	< 2
3/26	7912	茨城県	日立市沖		ジンドウイカ		2012/3/15	3/23	ND	< 1.3	< 0.60	< 0.69
3/26	7920	茨城県	日立市沖		ヒメコウイカ		2012/3/15	3/23	ND	< 0.95	< 0.47	< 0.48
3/27	8038	茨城県	ひたちなか市沖		ヒメコウイカ		2012/3/19	3/26	ND	< 1.1	< 0.57	< 0.49
3/27	8059	茨城県	ひたちなか市沖		ヤリイカ		2012/3/19	3/26	ND	< 1.1	< 0.43	< 0.68
3/28	8315	茨城県	ひたちなか市沖		ジンドウイカ		2012/3/21	3/28	ND	< 0.96	< 0.47	< 0.49
4/14		茨城県	日立市沖		ヤリイカ		2012/4/6		無脊椎	< 17	< 8.34	< 9.05

イカ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
4/14		茨城県	ひたちなか市沖		ヤリイカ		2012/4/7		無脊椎	< 17	< 8.17	< 8.86
4/14	637	茨城県	ひたちなか市沖		ヤリイカ		2012/4/8	4/14	無脊椎	< 0.85	< 0.36	< 0.49
4/17	660	茨城県	ひたちなか市沖		ジンドウイカ		2012/4/8	4/17	無脊椎	< 0.85	< 0.42	< 0.43
4/19	918	茨城県	ひたちなか市沖		ジンドウイカ		2012/4/16	4/19	無脊椎	< 0.86	< 0.41	< 0.45
4/23		茨城県	ひたちなか市沖		ヤリイカ		2012/4/16		無脊椎	< 17	< 8.77	< 8.05
4/25		茨城県	日立市	流通品(名古屋)	ササイカ		2012/4/24		無脊椎	< 5.0	< 2.5	< 2.5
5/7	1836	茨城県	日立市沖		ジンドウイカ		2012/4/30	5/7	無脊椎	< 0.81	< 0.38	< 0.43
5/3		茨城県	那珂湊漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	可食部	2012/5/2		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
5/10		茨城県	久慈漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	可食部	2012/5/8		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
5/16		茨城県	那珂湊漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	可食部	2012/5/14		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
5/17		茨城県	那珂湊漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	可食部	2012/5/15		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
5/30		茨城県	那珂湊漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	可食部	2012/5/28		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
5/31		茨城県	日立鹿島沖	流通品(仙台)	ヤリイカ		2012/5/29		無脊椎	< 25	-	-
5/31		茨城県	日立・鹿島沖	流通品(川越)	ヤリイカ		2012/5/29		無脊椎	< 8.3	< 4.05	< 4.27
5/31		茨城県	那珂湊漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	可食部	2012/5/30		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
6/4	3542	茨城県	日立・鹿島沖		ヤリイカ		2012/5/31	6/4	無脊椎	< 0.64	< 0.30	< 0.34
6/6		茨城県	那珂湊漁港	流通品(横浜)	ヤリイカ		2012/5/29		無脊椎	< 1.3	< 0.632	< 0.619
6/7		茨城県	那珂湊漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	可食部	2012/6/6		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
6/8		茨城県	日立市沖		ジンドウイカ		2012/6/4		無脊椎	< 25	-	-
6/8		茨城県	日立市沖		スルメイカ		2012/6/4		無脊椎	< 25	-	-
6/8	3944	茨城県	日立・鹿島沖		ヤリイカ		2012/6/5	6/8	無脊椎	< 0.9	< 0.48	< 0.42
6/14		茨城県	ひたちなか市沖		ジンドウイカ		2012/6/11		無脊椎	< 25	-	-
6/14		茨城県	ひたちなか市沖		スルメイカ		2012/6/11		無脊椎	< 25	-	-
9/19	9254	茨城県	ひたちなか市沖		スジイカ		2012/9/10	9/19	無脊椎	< 1.2	< 0.57	< 0.65
12. 大洗町・銚田市												
1944	157	茨城県	銚田市～鹿嶋市沖		ヤリイカ	筋肉部のみ	2011/4/22	4/22	ND	69	-	-
	759	茨城県	銚田市沖		ヤリイカ		2011/6/27	6/28	ND	14	-	-
	1876	茨城県	ひたちなか市～大洗町沖		スルメイカ		2011/9/8	9/13	ND	ND	-	-
	2331	茨城県	銚田市沖		スルメイカ		2011/9/24	9/28	ND	ND	-	-
11/9	3688	茨城県	大洗町沖		スルメイカ		2011/11/2	11/9	ND	< 1.0	< 0.46	< 0.58
3/26	7954	茨城県	銚田市沖		ヤリイカ		2012/3/14	3/23	ND	< 1.1	< 0.46	< 0.60
3/27	8031	茨城県	大洗町沖		ジンドウイカ		2012/3/20	3/26	ND	< 1.2	< 0.61	< 0.61
4/14		茨城県	大洗町沖		ヤリイカ		2012/4/7		無脊椎	< 17	< 8.01	< 8.70
5/1	1697	茨城県	大洗町沖		ジンドウイカ		2012/4/25	5/1	無脊椎	0.35	< 0.32	0.35
5/1	1720	茨城県	大洗町沖		ヤリイカ		2012/4/25	5/1	無脊椎	< 0.93	< 0.48	< 0.45
5/8		茨城県	茨城港	流通品(横浜)	ヤリイカ		2012/4/24		無脊椎	< 1.5	< 0.829	< 0.718
5/18	2571	茨城県	大洗町沖		ジンドウイカ		2012/5/14	5/18	無脊椎	< 15	< 7.5	< 7.0
13. 鹿嶋市・神栖市												
914	32	茨城県	鹿嶋市沖		ヤリイカ	筋肉部のみ	2011/3/31	4/4	13	ND	ND	ND
12/20	4860	茨城県	鹿嶋市沖		ジンドウイカ		2011/12/12	12/20	ND	< 0.82	< 0.48	< 0.34
12/20	4864	茨城県	鹿嶋市沖		スルメイカ		2011/12/12	12/20	ND	< 1.1	< 0.63	< 0.51
1/23	5514	茨城県	神栖市沖		ヤリイカ		2012/1/18	1/23	ND	< 0.79	< 0.39	< 0.40
2/24	6731	茨城県	鹿嶋市沖		ヒメコウイカ		2012/2/13	2/24	ND	< 1.0	< 0.50	< 0.54
2/24	6753	茨城県	神栖市沖		ヤリイカ		2012/2/13	2/24	ND	< 0.83	< 0.43	< 0.40
3/14	7549	茨城県	神栖市沖		ヤリイカ		2012/3/4	3/14	ND	< 0.96	< 0.49	< 0.47
4/6		茨城県		流通品(埼玉)	ヤリイカ		2012/4/3		無脊椎	< 10	< 5.4	< 4.8
4/17	668	茨城県	鹿嶋市沖		ヤリイカ		2012/4/10	4/17	無脊椎	< 1.3	< 0.63	< 0.67
4/20		茨城県		流通品(埼玉)	ヤリイカ		2012/4/16		無脊椎	< 8.7	< 4.1	< 4.6
4/23		茨城県		流通品(郡山)	ヤリイカ		2012/4/10		無脊椎	< 15	< 8.47	< 6.51
5/18		茨城県	日立・鹿島沖	流通品(盛岡)	ヤリイカ		2012/5/17		無脊椎	< 20	< 10	< 10
5/24	2948	茨城県	神栖市沖		ヤリイカ		2012/5/21	5/24	無脊椎	< 1.1	< 0.54	< 0.54
5/31		茨城県		流通品(神戸)	ヤリイカ		2012/5/28		無脊椎	< 9.4	< 4.96	< 4.42
6/13		茨城県		流通品(東京)	ヤリイカ		2012/6/7		無脊椎	< 20	< 11	< 9
6/15	4312	茨城県	日立・鹿島沖	銚子漁港	ヤリイカ		2012/6/12	6/15	無脊椎	0.95	0.45	0.5
6/15		茨城県		流通品(HIHS)	イカ		2012/6/11		無脊椎	< 25	-	-
14. 銚子以南												
355	3	千葉県	銚子沖	漁船採取	ヤリイカ	筋肉部のみ	2011/3/24	3/25	5.6	ND	-	-
1498	104	千葉県	銚子沖		ヤリイカ	筋肉部のみ	2011/4/13	4/15	ND	ND	-	-
4784		千葉県	銚子漁港		ヤリイカ		2011/6/7	6/9	ND	31	-	-
	573	千葉県	銚子沖		ヤリイカ		2011/6/8	6/9	ND	31	-	-
5124		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	可食部	2011/6/14	6/15	ND	20	-	-
	1712	千葉県	銚子沖		スルメイカ	筋肉	2011/8/28	9/1	ND	ND	-	-
1/13	5259	千葉県	銚子沖		ヤリイカ		2012/1/9	1/13	ND	< 1.1	< 0.54	< 0.59
1/26	5664	神奈川県	真鶴地先		スルメイカ		2012/1/23	1/26	ND	< 0.90	< 0.39	< 0.51
2/17		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	可食部	2012/2/14		ND	< 10	< 5	< 5
2/29		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	可食部	2012/2/27		ND	< 10	< 5	< 5
3/8	7276	神奈川県	茅ヶ崎地先		ケンサキイカ		2012/3/5	3/8	ND	< 0.84	< 0.39	< 0.45



イカ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取／流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
3/14		千葉県		流通品(愛知)	ヤリイカ		2012/3/13		ND	< 4.9	< 2.4	< 2.5
3/15		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	可食部	2012/3/13		ND	< 10	< 5	< 5
4/12		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	可食部	2012/4/10		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
4/18		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	可食部	2012/4/16		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
4/25		千葉県	銚子市	流通品(名古屋)	ササイカ		2012/4/24		無脊椎	< 5.0	< 2.5	< 2.5
5/11	2150	神奈川県	三浦市沖		ヤリイカ		2012/5/7	5/11	無脊椎	< 11	< 5.4	< 5.6
5/17	2495	東京都	神津島港(神津島村)		ケンサキイカ		2012/5/11	5/17	無脊椎	< 0.90	< 0.39	< 0.51
5/17		千葉県		流通品(愛知)	ヤリイカ		2012/5/15		無脊椎	< 4.5	< 2.0	< 2.5
5/29		千葉県	房総沖	流通品(札幌)	ヤリイカ		2012/5/28		無脊椎	< 4.0	-	-
5/30		千葉県		流通品(愛知)	ヤリイカ		2012/5/29		無脊椎	< 4.7	< 2.5	< 2.2
5/31		千葉県		流通品(NIHS)	イカ		2012/5/18		無脊椎	< 25	-	-
7/9	5622	千葉県	外房沖		スルメイカ		2012/7/6	7/9	無脊椎	< 1.0	< 0.51	< 0.51
8/24	7835	千葉県	銚子・九十九里沖		スルメイカ		2012/8/20	8/24	無脊椎	< 0.69	< 0.32	< 0.37
8/30	8239	千葉県	銚子・九十九里沖		スルメイカ		2012/8/27	8/30	無脊椎	< 0.91	< 0.49	< 0.42
9/12		千葉県		流通品(千葉市)	スルメイカ		2012/9/11		無脊椎	< 1.1	< 0.505	< 0.558
15. 東京湾												
1399		千葉県	富津港		コウイカ		2011/4/12	4/13	ND	ND	-	-
	379	神奈川県	横浜市地先		シリヤケイカ		2011/5/22	5/26	ND	5.5	-	-
4122		千葉県	富津港	流通品(新潟)	エゾハリイカ(コウイカ)	可食部	2011/5/27	5/28	ND	ND	-	-
	2224	神奈川県	横浜市沖		エゾハリイカ(コウイカ)		2011/9/21	9/27	ND	ND	ND	ND
12/19	5013	横浜市	横浜市沖		シリヤケイカ		2011/12/12	12/19	ND	< 5.3	< 2.6	< 2.7
1/25	5445	神奈川県	横浜市沖		ジンドウイカ		2012/1/18	1/20	ND	< 5.0	< 2.5	< 2.6
3/5	7000	神奈川県	横浜市沖		ジンドウイカ		2012/2/20	2/27	ND	< 5.2	< 2.5	< 2.7
3/13	7354	千葉県	富津沖		コウイカ		2012/3/7	3/12	ND	< 0.94	< 0.50	< 0.44
3/21	7663	千葉県	富津沖		コウイカ		2012/3/14	3/19	ND	< 0.98	< 0.53	< 0.45
4/4		千葉県	富津漁港	流通品(新潟)	エゾハリイカ	可食部	2012/4/2		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
4/12	522	神奈川県	新安浦港(横須賀市)		エゾハリイカ (コウイカ)		2012/4/9	4/12	無脊椎	< 11	< 5.5	< 5.2
7/4	1866	神奈川県	横浜市		エゾハリイカ (コウイカ)		2012/4/27	5/7	無脊椎	< 5.6	< 2.3	< 3.3
6/6	3524	神奈川県	横浜市		シリヤケイカ		2012/5/30	6/4	無脊椎	< 5.2	< 2.6	< 2.6
6/11	3959	神奈川県	横浜市		シリヤケイカ		2012/6/6	6/8	無脊椎	< 5.2	< 2.5	< 2.7
7/9	5614	神奈川県	横浜市		エゾハリイカ (コウイカ)		2012/7/5	7/6	無脊椎	< 5.3	< 2.58	< 2.68
20. その他												
	1065	京都府	丹後沖		スルメイカ		2011/7/13	7/14	ND	ND	ND	ND
	1339	京都府	丹後沖		スルメイカ		2011/7/27	8/4	ND	ND	-	-
10/3	2527	京都府	丹後沖		スルメイカ		2011/9/28	10/3	ND	ND	ND	ND
5551	4066	京都府	丹後沖	(漁港採取)	スルメイカ		2011/6/15	6/21	ND	ND	ND	ND
2/17	6485	新潟県	佐渡市白瀬沖		スルメイカ	可食部	2012/2/14	2/17	ND	< 10	< 5	< 5
2/24		長崎県		流通品(大阪)	イカ		2012/2/23		ND	< 4	< 2	< 2
4/17	678	京都府	養老沖(宮津市)		スルメイカ		2012/4/13	4/17	無脊椎	< 4.7	< 2.2	< 2.5
4/27	1640	京都府	舞鶴市(成生沖)		スルメイカ		2012/4/25	4/27	無脊椎	< 4.9	< 2.5	< 2.4
4/20		兵庫県	兵庫県沖	流通品(大阪市)	エゾハリイカ	(コウイカ)	2012/4/19		無脊椎	< 19	-	-
4/20		兵庫県	製造者: 兵庫県	流通品(大阪市)	ホタルイカ	ボイル	2012/4/17		無脊椎	< 19	-	-
4/20		富山県	製造者: 富山県	流通品(大阪市)	ホタルイカ	ボイル	2012/4/17		無脊椎	< 19	-	-
5/11	2186	京都府	成生沖		スルメイカ		2012/5/9	5/11	無脊椎	< 5.6	< 2.8	< 2.8
5/16		富山県	日本海	流通品(大阪市)	スルメイカ		2012/4/24		無脊椎	< 18	-	-
5/16		富山県	製造者: 富山県	流通品(大阪市)	ホタルイカ	ボイル	2012/5/8		無脊椎	< 20	-	-
5/25	3127	京都府	舞鶴市田井沖		スルメイカ		2012/5/23	5/25	無脊椎	< 7.1	< 3.1	< 4.0
6/1	3517	新潟県	新潟西港(新潟市)		スルメイカ	可食部	2012/5/30	6/1	無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
6/5		新潟県		流通品(NIHS)	イカ		2012/5/22		無脊椎	< 25	-	-
6/12	4003	山形県	庄内地域(酒田市山形県沖)		スルメイカ		2012/6/10	6/12	無脊椎	< 11	< 5.3	< 5.8
6/18	4232	秋田県	男鹿市船川港沖		スルメイカ		2012/6/13	6/14	無脊椎	< 1.1	< 0.54	< 0.55
6/14		京都府	田井沖(舞鶴市)		スルメイカ		2012/6/11		無脊椎	< 25	-	-
6/22		秋田県	秋田港	流通品(横浜)	スルメイカ		2012/6/19		無脊椎	< 1.1	< 0.507	< 0.565
7/6		長崎県	五島沖	流通品(大阪)	イカ		2012/7/3		無脊椎	< 19	< 9.53	< 9.77
7/13		京都府	伊根沖		スルメイカ		2012/7/9		無脊椎	< 25	-	-
7/18		秋田県		流通品(NIHS)	イカ		2012/7/4		無脊椎	< 25	-	-
9/26	9793	新潟県	新潟市		アオリイカ	可食部	2012/9/24	9/26	無脊椎	< 6.2	< 3.2	< 3.0
9/26	57	福井県	越前岬沖／釣り	H23海洋放射能	スルメイカ	103個体、肉部	2011/5/23		無脊椎	0.031	< 0.05	0.031
9/26	60	福井県	越前沖／底曳	H23海洋放射能	スルメイカ	72個体、肉部	2011/10/6		無脊椎	0.068	< 0.05	0.068
9/26	77	愛媛県	伊方町沖／底曳	H23海洋放射能	コウイカ	80個体、肉部	2011/10/18		無脊椎	0.07	< 0.05	0.07
集計対象外												
4123		千葉県	富津港	流通品(新潟)	エゾハリイカ(コウイカ)	内蔵部		5/28	ND	ND	-	-
5125		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	内蔵部		6/15	ND	ND	-	-
	1445	青森県	三沢沖	N40.8° E141.8°	スルメイカ	肝臓		8/12	ND	ND	-	-
	1515	岩手県	宮古市沖合		スルメイカ	肝臓		8/22	ND	ND	-	-
	1629	青森県	八戸沖	N40.5° E142.2°	スルメイカ	肝臓		8/29	ND	ND	-	-
	1713	千葉県	銚子沖		スルメイカ	内蔵	2011/8/28	9/1	ND	ND	-	-

イカ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
	1832	岩手県	久慈市沖		スルメイカ	肝臓	2011/9/6	9/9	ND	ND	ND	ND
	1836	北海道	浦河町沖	N42.1° E142.8°	スルメイカ	肝臓	2011/8/18	9/6	ND	ND	ND	ND
	2060	岩手県	譜代村沖		スルメイカ	肝臓	2011/9/13	9/16	ND	ND	-	-
	2216	岩手県	普代村沖		スルメイカ	肝臓	2011/9/20	9/26	ND	ND	-	-
	2382	岩手県	久慈市沖		スルメイカ	肝臓	2011/9/27	9/30	ND	ND	ND	ND
10/5	2356	青森県	久慈沖		スルメイカ	肝臓	2011/9/26	9/30	ND	< 3.9	< 2.0	< 1.9
10/5	2358	青森県	八戸沖		スルメイカ	肝臓	2011/9/20	9/30	ND	< 7.5	< 3.3	< 4.2
10/5	2361	青森県	種市沖		スルメイカ	肝臓	2011/9/12	9/30	ND	< 6.8	< 3.2	< 3.6
	2388	青森県	八戸沖		スルメイカ	内蔵		9/30	ND	ND	-	-
	2402	青森県	三沢沖(N40° 49、E141° 45)		スルメイカ	内蔵		8/24	ND	ND	-	-
10/12		北海道	泊前面海域		イカ		2011/8/26		ND	-	-	< 0.034
10/12		北海道	岩内前面海域		イカ		2011/7/26		ND	-	-	0.028
10/17	2623	北・青沖太平洋	八戸沖		スルメイカ	内蔵部	2011/10/4	10/11	ND	< 5.6	< 2.7	< 2.9
10/25	2837	北・青沖太平洋	三沢沖		スルメイカ	肝臓	2011/10/12	10/18	ND	< 6.2	< 3.4	< 2.8
10/21	3025	岩手県	久慈市沖		スルメイカ	内蔵	2011/10/17	10/21	ND	< 5.8	< 3.1	< 2.7
		北海道		流通品(文春)	スルメイカ	内蔵	2011/9/29	10/19	ND	< 6~10	< 3~5	< 3~5
		北海道		流通品(文春)	スルメイカ	内蔵	2011/9/29	10/19	ND	< 6~10	< 3~5	< 3~5
		北海道		流通品(文春)	スルメイカ	内蔵	2011/10/1	10/19	ND	< 6~10	< 3~5	< 3~5
10/8		青森県	三沢漁港	流通品(新潟)	スルメイカ	内蔵部	2011/9/29		ND	ND	ND	ND
11/4	3518	岩手県	久慈市沖		スルメイカ	肝臓	2011/10/31	11/4	ND	< 4.3	< 2.2	< 2.1
11/8	3550	青森県	種市沖		スルメイカ	肝臓	2011/10/31	11/7	ND	< 4.6	< 2.2	< 2.4
11/11	3780	岩手県	宮古市沖		スルメイカ	肝臓	2011/11/8	11/11	ND	< 5.6	< 3.1	< 2.5
11/18	4050	岩手県	洋野町沖		スルメイカ	肝臓	2011/11/15	11/18	ND	< 3.7	< 1.9	< 1.8
11/28	4263	青森県	大船渡沖		アカイカ	肝臓	2011/11/13	11/25	ND	< 5.4	< 2.7	< 2.7
11/28	4265	岩手県	釜石市沖	(青森県水揚)	アカイカ	肝臓	2011/11/12	11/25	ND	< 7.7	< 3.4	< 4.3
11/25	4285	岩手県	岩泉町沖		スルメイカ	肝臓	2011/11/18	11/25	ND	< 5.0	< 2.6	< 2.4
11/30		青森県	泊漁港	流通品(新潟)	スルメイカ	内蔵部	2011/11/28		ND	< 10	< 5	< 5
12/2	4477	岩手県	宮古市沖		スルメイカ	肝臓	2011/11/29	12/2	ND	< 5.4	< 3.1	< 2.3
12/5	4510	青森県	三沢沖		スルメイカ	肝臓	2011/11/29	12/6	ND	< 5.4	< 3.1	< 2.3
12/9	4644	岩手県	宮古市沖		スルメイカ	肝臓	2011/12/8	12/9	ND	< 5.4	< 2.8	< 2.6
12/13	4660	青森県	三沢沖		スルメイカ	肝臓	2011/12/7	12/13	ND	< 5.2	< 2.5	< 2.7
12/14		宮城県	石巻漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	内蔵部	2011/12/12		ND	< 10	< 5	< 5
12/16	4829	岩手県	宮古市沖		スルメイカ	肝臓	2011/12/13	12/16	ND	< 3.8	< 2.0	< 1.8
12/21	4966	岩手県	北山崎沖	(青森県水揚)	スルメイカ	肝臓	2011/12/13	12/20	ND	< 4.9	< 2.5	< 2.4
12/21	4973	青森県	東通村尻屋沖		スルメイカ	肝臓	2011/12/14	12/20	ND	< 5.2	< 2.7	< 2.5
	4975	岩手県	館ヶ崎沖	(青森県水揚)	アカイカ	肝臓	2011/12/8	12/22	ND	ND	-	-
12/22	5003	岩手県	宮古市沖		スルメイカ	肝臓	2011/12/19	12/22	ND	< 3.9	< 2.0	< 1.9
	5079	岩手県	釜崎沖		アカイカ	肝臓	2011/12/14	12/22	ND	ND	-	-
12/28	5083	青森県	東通村白糠沖		スルメイカ	肝臓	2011/12/20	12/27	ND	< 5.8	< 2.7	< 3.1
1/13	5257	岩手県	山田町沖		スルメイカ	肝臓	2012/1/10	1/13	ND	< 5.4	< 2.7	< 2.7
1/25		青森県	尻屋漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	内蔵部	2012/1/23		ND	< 10	< 5	< 5
2/17	6486	新潟県	佐渡市白瀬沖		スルメイカ	内蔵部	2012/2/14	2/17	ND	< 10	< 5	< 5
2/17		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	内蔵部	2012/2/14		ND	< 10	< 5	< 5
2/17		国産	学校給食用	流通品(大阪)	イカ		2012/2/15		ND	< 17	< 9	< 8
2/23		宮城県	石巻漁港	流通品(新潟)	ジンドウイカ	内蔵部	2012/2/21		ND	< 10	< 5	< 5
2/29		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	内蔵部	2012/2/27		ND	< 10	< 5	< 5
3/15		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	内蔵部	2012/3/13		ND	< 10	< 5	< 5
4/4		千葉県	富津漁港	流通品(新潟)	コウイカ	内蔵部	2012/4/2		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
4/12		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	内蔵部	2012/4/10		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
4/18		千葉県	銚子漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	内蔵部	2012/4/16		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
5/3		茨城県	那珂湊漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	内蔵部	2012/5/2		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
5/10		茨城県	久慈漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	内蔵部	2012/5/8		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
5/16		茨城県	那珂湊漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	内蔵部	2012/5/14		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
5/16		-	国産	流通品(大阪)	イカ		2012/5/15		無脊椎	< 6.0	< 3.18	< 2.84
5/17		茨城県	那珂湊漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	内蔵部	2012/5/15		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
5/23		-	三陸沖/製造所(岩手)	流通品(江戸川)	イカ	一夜干し	2012/5/23		無脊椎	< 20	< 10	< 10
5/30		茨城県	那珂湊漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	内蔵部	2012/5/28		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
5/31		茨城県	那珂湊漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	内蔵部	2012/5/30		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
6/1	3518	新潟県	新潟西港(新潟市)		スルメイカ	内蔵部	2012/5/30	6/1	無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
6/7		茨城県	那珂湊漁港	流通品(新潟)	ヤリイカ	内蔵部	2012/6/6		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
6/8		-	流通品(大阪)		スルメイカ	カットリング	2012/6/6		無脊椎	< 18	< 8.42	< 9.83
6/28		-	流通品(東京)		イカ	塩辛	2012/6/21		無脊椎	< 21	< 11	< 10
7/12		青森県	尻屋漁港	流通品(新潟)	スルメイカ	内蔵部	2012/7/10		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
7/18		-	流通品(東京)		イカ	イカ煮付	2012/7/12		無脊椎	< 18	< 11	< 7
7/26		青森県	三沢漁港	流通品(新潟)	スルメイカ	内蔵部	2012/7/25		無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
7/31		-	製造所:青森県	流通品(名古屋)	イカ	いか塩辛	2012/7/30		無脊椎	< 5.0	< 2.5	< 2.5
8/9		-	製造所:岩手県	流通品(盛岡)	イカ	一夜干し	2012/8/7		無脊椎	< 20	< 10	< 10
8/10	6931	北海道	日高沖(N41° 57、E142° 45)		スルメイカ	肝臓	2012/7/29	8/2	無脊椎	< 11	< 6.1	< 4.9
8/10	7065	青森県	三沢市五川目沖		スルメイカ	肝臓	2012/7/31	8/6	無脊椎	< 11	< 5.4	< 5.9
8/22		-	流通品(東京)		イカ	いか塩辛	2012/8/13		無脊椎	< 21	< 11	< 10

イカ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取／流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
9/24	8310	青森県	三沢市三川目沖		スルメイカ	肝臓	2012/8/27	8/31	無脊椎	< 12	< 4.8	< 6.9
9/12		北海道	製造・加工場所(福島県福島市)		イカ	いかになじん	2012/9/3		無脊椎	< 13	< 6.6	< 6.4
9/14		-	製造所:宮城県	流通品(新潟)	スルメイカ	いか塩辛	2012/9/12		無脊椎	< 4.6	< 1.9	< 2.7
9/21		青森県	八戸漁港	流通品(新潟)	スルメイカ	内臓部	2012/9/19		無脊椎	< 5.4	< 2.6	< 2.8
9/26	9794	新潟県	新潟市		アオリイカ	内臓部	2012/9/24	9/26	無脊椎	< 5.8	< 3.0	< 2.8

注：赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。



イカ中のセシウム放射能濃度 (2012/9/30公表分まで)

