

イシガレイ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
<b>1. 金華山以北</b>												
10/4	2409	北海道	登別市沖		イシガレイ		9/23	10/3	ND	ND	< 0.35	< 0.37
10/19	2844	宮城県	女川湾沖		イシガレイ		10/11	10/18	ND	7.1	2.4	4.7
11/9	3705	宮城県	大島湾~唐桑湾		イシガレイ		11/1	11/9	ND	ND	< 2.7	< 2.3
12/28	5172	宮城県	金華山沖		イシガレイ		11/19	12/28	ND	55	24	31
4/18	804	宮城県	雄勝沖		イシガレイ		4/8	4/18	底層	3.9	1.7	2.2
4/18	827	宮城県	女川湾沖		イシガレイ		4/10	4/18	底層	< 12	< 6.1	< 5.6
4/20	1005	宮城県	女川町江の島沖		イシガレイ		4/15	4/20	底層	< 14	< 7.2	< 6.9
5/16	2437	宮城県	女川湾沖		イシガレイ		5/9	5/16	底層	5.6	2	3.6
5/30	3353	宮城県	女川湾沖		イシガレイ		5/21	5/30	底層	20	8.0	12
6/1	3492	宮城県	雄勝湾沖		イシガレイ		5/26	6/1	底層	7.8	3.2	4.6
	3860	宮城県	大須沖		イシガレイ		6/3	6/8	底層	19	7.6	11
7/4		青森県		流通品(千葉市)	イシガレイ		7/2		底層	< 1.3	< 0.648	< 0.687
<b>2. 仙台湾</b>												
1/19	5419	宮城県	金華山沖		イシガレイ		1/10	1/18	ND	10.6	3.4	7.2
1/20	5484	宮城県	宮城県沖		イシガレイ		12/9	1/20	ND	40	17	23
3/21	7835	宮城県	亶理荒浜沖		イシガレイ		2/20	3/21	ND	48	19	29
3/21	7836	宮城県	亶理荒浜沖		イシガレイ	卵巣	2/20	3/21	ND	32	13	19
4/4	164	宮城県	仙台湾中部海域		イシガレイ		3/26	4/4	底層	17	7.3	10
4/18	837	宮城県	山元沖		イシガレイ		4/10	4/18	底層	46	19	27
4/25	1484	宮城県	名取市関上沖		イシガレイ		4/16	4/25	底層	16	6.5	9.2
5/9	2060	宮城県	名取関上沖		イシガレイ		4/27	5/9	底層	14	6	8.4
5/16	2444	宮城県	山元町沖		イシガレイ		5/9	5/16	底層	48	20	28
5/23	2718	宮城県	仙台湾		イシガレイ		5/14	5/23	底層	16	6.5	9.6
5/25	3066	宮城県	仙台湾		イシガレイ		5/18	5/25	底層	18	7.2	11
6/6	3778	宮城県	仙台湾		イシガレイ		5/28	6/6	底層	17	7	10
	3840	宮城県	仙台湾		イシガレイ		6/1	6/8	底層	21	8.5	12
6/20	4600	宮城県	名取関上沖		イシガレイ		6/11	6/20	底層	14	5.1	8.5
6/22	4735	宮城県	仙台湾		イシガレイ		6/15	6/22	底層	31	12	19
6/22	4751	宮城県	東松島市浜市沖		イシガレイ		6/18	6/22	底層	< 8.5	< 4.5	< 4.0
7/4	5475	宮城県	名取関上沖		イシガレイ		6/25	7/4	底層	48	19	29
7/6	5539	宮城県	名取関上沖		イシガレイ		6/29	7/6	底層	38	15	23
7/13	5924	宮城県	山元沖		イシガレイ		7/9	7/13	底層	31	13	18
7/20	6231	宮城県	名取関上沖		イシガレイ		7/12	7/20	底層	15	6.2	9
8/1	6903	宮城県	仙台湾		イシガレイ		7/23	8/1	底層	27	11	16
8/3	6997	宮城県	名取関上沖		イシガレイ		7/27	8/3	底層	28	10	18
8/10	7370	宮城県	山元沖		イシガレイ		8/6	8/10	底層	24	7.1	17
8/15	7493	宮城県	仙台湾		イシガレイ		8/7	8/15	底層	11	4.3	6.9
9/5	8596	宮城県	亶理荒浜沖		イシガレイ		8/31	9/5	底層	25	8.8	16
9/12	8842	宮城県	仙台湾		イシガレイ		9/6	9/12	底層	54	20	34
<b>3. 福島沖40km以遠</b>												
<b>4. 新地町・相馬市・南相馬市</b>												
5267	635	福島県	相馬市原釜沖		イシガレイ		6/13	6/16	ND	142	66	76
5745	719	福島県	相馬市原釜沖		イシガレイ		6/20	6/23	ND	89	43	46
	897	福島県	新地町沖		イシガレイ		7/4	7/6	ND	129	65	64
	1382	福島県	相馬市原釜沖		イシガレイ		8/3	8/10	ND	450	210	240
	1383	福島県	南相馬市鹿島沖		イシガレイ		8/8	8/10	ND	158	68	90
	1560	福島県	新地町沖		イシガレイ		8/22	8/24	ND	99	48	51
	1763	福島県	新地町沖		イシガレイ		9/5	9/7	ND	209	89	120
	1764	福島県	南相馬市鹿島沖		イシガレイ		9/5	9/7	ND	1030	480	550
	1950	福島県	相馬市原釜沖		イシガレイ		9/10	9/14	ND	174	74	100
	2115	福島県	相馬市原釜沖		イシガレイ		9/15	9/21	ND	146	70	76
	2116	福島県	相馬市磯部沖		イシガレイ		9/15	9/21	ND	106	48	58
	2264	福島県	相馬市磯部沖		イシガレイ		9/26	9/28	ND	198	88	110
10/5	2474	福島県	相馬市磯部沖		イシガレイ		10/3	10/5	ND	81	41	40
10/19	2878	福島県	相馬市原釜沖		イシガレイ		10/14	10/19	ND	99	42	57
10/19	2879	福島県	相馬市磯部沖		イシガレイ		10/17	10/19	ND	156	74	82
10/19	2881	福島県	南相馬市鹿島沖		イシガレイ		10/17	10/19	ND	194	84	110
10/26	3132	福島県	相馬市原釜沖		イシガレイ		10/20	10/26	ND	130	63	67
11/2	3409	福島県	新地町沖		イシガレイ		10/28	11/2	ND	115	50	65
11/2	3410	福島県	南相馬市鹿島沖		イシガレイ		10/29	11/2	ND	124	52	72
11/16	3882	福島県	相馬市原釜沖		イシガレイ		11/10	11/16	ND	136	60	76
11/16	3884	福島県	新地町沖		イシガレイ		11/11	11/16	ND	179	85	94
11/16	3885	福島県	相馬市原釜沖		イシガレイ		11/11	11/16	ND	104	48	56
11/30	4371	福島県	相馬市原釜沖		イシガレイ		11/25	11/30	ND	113	52	61

イシガレイ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
12/7	4540	福島県	新地町沖		イシガレイ		12/2	12/7	ND	168	69	99
12/7	4541	福島県	相馬市磯部沖		イシガレイ		12/2	12/7	ND	168	75	93
12/14	4702	福島県	新地町沖		イシガレイ		12/9	12/14	ND	97	45	52
12/14	4703	福島県	新地町沖		イシガレイ		12/9	12/14	ND	37	17	20
12/14	4704	福島県	南相馬市鹿島沖20km		イシガレイ		12/10	12/14	ND	240	110	130
12/28	5120	福島県	新地町沖		イシガレイ		12/21	12/28	ND	37	12	25
1/25	5533	福島県	相馬市原釜沖25km		イシガレイ		1/19	1/25	ND	86	32	54
1/25	5588	福島県	新地町沖		イシガレイ		1/20	1/25	ND	171	73	98
2/8	6037	福島県	南相馬市鹿島沖20km		イシガレイ		1/31	2/8	ND	72	36	36
2/15	6344	福島県	南相馬市鹿島沖30km		イシガレイ		2/10	2/15	ND	131	58	73
2/22	6544	福島県	相馬市原釜沖35km		イシガレイ		2/15	2/22	ND	130	50	80
2/29	6902	福島県	相馬市原釜沖20km		イシガレイ		2/22	2/29	ND	86	39	47
3/7	7166	福島県	相馬市磯部沖		イシガレイ		3/1	3/7	ND	68	26	42
3/14	7399	福島県	新地町沖		イシガレイ		3/8	3/14	ND	52	19	33
3/21	7711	福島県	南相馬市鹿島沖		イシガレイ		3/14	3/21	ND	246	96	150
3/28	8110	福島県	相馬市原釜沖		イシガレイ		3/23	3/28	ND	91	42	49
4/4	20	福島県	相馬市原釜沖		イシガレイ		3/28	4/4	底層	100	37	64
4/11	378	福島県	相馬市原釜沖10km		イシガレイ		4/6	4/11	底層	110	45	64
4/25	1265	福島県	新地町沖10km		イシガレイ		4/18	4/25	底層	71	30.2	40.6
5/9	1943	福島県	相馬市磯部沖10km		イシガレイ		4/25	5/9	底層	90	40.9	49.4
5/16	2346	福島県	新地町沖10km		イシガレイ		5/9	5/16	底層	100	45.3	57.6
5/16	2347	福島県	相馬市磯部沖10km		イシガレイ		5/10	5/16	底層	39	16.2	22.7
5/23	2798	福島県	相馬市磯部沖10km		イシガレイ		5/17	5/23	底層	81	38	43
5/30	3271	福島県	相馬市磯部沖10km		イシガレイ		5/24	5/30	底層	51	16.4	34.4
6/6	3686	福島県	新地町沖		イシガレイ		5/31	6/6	底層	36	15.8	20.1
6/6	3687	福島県	相馬市原釜沖10km		イシガレイ		5/31	6/6	底層	10	< 9.6	10.4
6/13	4079	福島県	相馬市磯部沖10km		イシガレイ		6/5	6/13	底層	120	50.3	67.1
6/20	4498	福島県	新地町沖12km		イシガレイ		6/13	6/20	底層	110	42.2	63.7
7/4	5337	福島県	新地町沖5km		イシガレイ		6/27	7/4	底層	47	17.3	29.6
7/11	5733	福島県	新地町沖7km		イシガレイ		7/5	7/11	底層	14	< 8.5	14
7/11	5734	福島県	相馬市原釜沖10km		イシガレイ		7/5	7/11	底層	34	10.2	23.4
7/18	6106	福島県	相馬市原釜沖12km		イシガレイ		7/11	7/18	底層	15	< 9.2	15.4
7/25	6432	福島県	新地町沖5km		イシガレイ		7/19	7/25	底層	12	< 9.9	11.9
7/25	6433	福島県	相馬市原釜沖22km		イシガレイ		7/19	7/25	底層	21	8.3	12.3
7/25	6434	福島県	相馬市原釜沖25km		イシガレイ		7/19	7/25	底層	< 16	< 8.6	< 7.5
8/1	6803	福島県	相馬市磯部沖12km		イシガレイ		7/24	8/1	底層	94	45.3	48.6
8/8	7187	福島県	相馬市磯部沖19km		イシガレイ		7/30	8/8	底層	21	9.46	11.8
8/8	7188	福島県	新地町沖5km		イシガレイ		8/2	8/8	底層	18	< 11	18.3
9/5	8501	福島県	新地町沖8km		イシガレイ		8/30	9/5	底層	< 20	< 11	< 8.9
9/26	9628	福島県	相馬市原釜沖7km		イシガレイ		9/19	9/26	底層	32	13.8	18.2
5. 南相馬・浪江・双葉(20-30km圏)												
10/5	2473	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	イシガレイ		9/30	10/5	ND	250	120	130
10/12	2660	福島県	南相馬市小高沖	20-30km圏	イシガレイ		10/6	10/12	ND	168	75	93
10/26	3133	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	イシガレイ		10/20	10/26	ND	133	60	73
11/9	3597	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	イシガレイ		11/5	11/9	ND	320	150	170
11/16	3883	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	イシガレイ		11/10	11/16	ND	350	150	200
11/24	4132	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	イシガレイ		11/18	11/24	ND	114	54	60
11/30	4372	福島県	南相馬市原町沖25km	20-30km圏	イシガレイ		11/26	11/30	ND	113	48	65
12/7	4539	福島県	南相馬市小高沖25km	20-30km圏	イシガレイ		12/2	12/7	ND	165	71	94
12/14	4701	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	イシガレイ		12/7	12/14	ND	270	130	140
2/22	6545	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	イシガレイ		2/15	2/22	ND	260	100	160
2/29	6901	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	イシガレイ		2/21	2/29	ND	380	150	230
3/14	7400	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	イシガレイ		3/8	3/14	ND	182	72	110
4/4	23	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	イシガレイ		3/29	4/4	底層	140	59	82
4/18	731	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	イシガレイ		4/10	4/18	底層	180	77	100
4/25	1264	福島県	南相馬市原町沖15km	20-30km圏	イシガレイ		4/17	4/25	底層	320	131	184
5/9	1944	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	イシガレイ		4/26	5/9	底層	170	70.2	97.3
6/6	3688	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	イシガレイ		5/31	6/6	底層	50	21.1	28.8
6/13	4080	福島県	南相馬市原町沖17km	20-30km圏	イシガレイ		6/6	6/13	底層	140	54.9	87.3
6/20	4499	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	イシガレイ		6/13	6/20	底層	35	10.1	24.6
7/4	5336	福島県	南相馬市原町沖15km	20-30km圏	イシガレイ		6/26	7/4	底層	110	42.1	64.6
8/16	7544	福島県	南相馬市原町沖15km	20-30km圏	イシガレイ		8/8	8/16	底層	420	170	253
6. 1F原釜20km圏												
	32	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	イシガレイ	筋肉	4/13	4/27	< 13	29	11	18
	73	T-S2	小高区沖合3km	刺し網 2	イシガレイ	筋肉	5/9	5/25	-	390	170	220
	100	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	イシガレイ	筋肉	5/17	6/1	-	211	91	120
	182	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	イシガレイ	筋肉	5/30	6/15	-	240	100	140

イシガレイ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
	214	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	イシガレイ	筋肉	6/4	6/22	—	74	31	43
	354	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	イシガレイ	筋肉	7/9	7/31	—	70	31	39
	481	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	イシガレイ	筋肉	8/28	9/19	—	69	24	45
	496	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	イシガレイ	筋肉	8/20	9/19	—	75	28	47
	504	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	イシガレイ	筋肉	8/20	9/19	—	38	14	24
	536	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	イシガレイ	筋肉	9/10	9/28	—	117	49	68
8/29	8052	福島県	双葉町沖10km	20km圏	イシガレイ		8/27	8/29	底層	220	74.8	143
9/19	9338	福島県	南相馬市原町沖4km	20km圏	イシガレイ		9/12	9/19	底層	64	18.9	44.8
9/19	9339	福島県	富岡町沖7km	20km圏	イシガレイ		9/14	9/19	底層	100	32.2	71.3
7. 広野町・いわき市(20-30km圏)												
10/19	2880	福島県	広野町沖	20-30km圏	イシガレイ		10/17	10/19	ND	25	12	13
11/9	3598	福島県	広野町沖	20-30km圏	イシガレイ		11/7	11/9	ND	69	32	37
11/9	3599	福島県	広野町沖	20-30km圏	イシガレイ		11/7	11/9	ND	153	68	85
11/16	3886	福島県	広野町沖	20-30km圏	イシガレイ		11/14	11/16	ND	870	370	500
1/25	5532	福島県	広野町沖	20-30km圏	イシガレイ		1/16	1/25	ND	28	13	15
2/1	5742	福島県	いわき市久之浜沖	20-30km圏	イシガレイ		1/26	2/1	ND	21.2	8.2	13
2/1	5780	福島県	広野町沖	20-30km圏	イシガレイ		1/26	2/1	ND	72	28	44
2/22	6546	福島県	広野町沖	20-30km圏	イシガレイ		2/20	2/22	ND	14	< 9.9	14
3/21	7712	福島県	広野町沖	20-30km圏	イシガレイ		3/15	3/21	ND	118	46	72
5/9	1945	福島県	広野町沖	20-30km圏	イシガレイ		5/7	5/9	底層	9.7	9.65	< 8.9
5/30	3209	福島県	いわき市久之浜沖	20-30km圏	イシガレイ		5/28	5/30	底層	78	28.4	49.3
8/1	6758	福島県	いわき市久之浜沿岸	20-30km圏	イシガレイ		7/30	8/1	底層	250	99.8	151
8. いわき市(塩屋崎より北)												
5253	621	福島県	いわき市久之浜沖		イシガレイ		6/13	6/16	ND	680	320	360
	971	福島県	いわき市平藤間沖		イシガレイ		7/11	7/13	ND	290	130	160
	1266	福島県	いわき市平藤間沖		イシガレイ		8/1	8/3	ND	1220	590	630
	1459	福島県	いわき市平藤間沖		イシガレイ		8/11	8/16	ND	290	140	150
	1644	福島県	いわき市四倉沖		イシガレイ		8/29	8/31	ND	92	46	46
	2078	福島県	いわき市久之浜沖		イシガレイ		9/15	9/21	ND	115	56	59
	2237	福島県	いわき市四倉沖		イシガレイ		9/26	9/28	ND	143	62	81
10/5	2444	福島県	いわき市沼之内沖		イシガレイ		10/3	10/5	ND	230	110	120
10/5	2443	福島県	いわき市平藤間沖		イシガレイ		10/3	10/5	ND	87	38	49
10/26	3089	福島県	いわき市平藤間沖		イシガレイ		10/24	10/26	ND	270	120	150
11/2	3348	福島県	いわき市平藤間沖		イシガレイ		10/25	11/2	ND	1180	530	650
11/9	3564	福島県	いわき市平藤間沖		イシガレイ		11/4	11/9	ND	260	120	140
11/16	3843	福島県	いわき市沼之内沖		イシガレイ		11/14	11/16	ND	62	31	31
11/30	4348	福島県	いわき市久之浜沖		イシガレイ		11/28	11/30	ND	590	260	330
12/28	5095	福島県	いわき市久之浜沖		イシガレイ		12/25	12/28	ND	320	140	180
2/1	5741	福島県	いわき市平藤間沖		イシガレイ		1/25	2/1	ND	54	25	29
4/25	1203	福島県	いわき市平藤間沖		イシガレイ		4/19	4/25	底層	140	61	76.7
5/23	2740	福島県	いわき市沼之内(沿岸)		イシガレイ		5/21	5/23	底層	290	110	177
6/6	3631	福島県	いわき市沼之内沖		イシガレイ		6/4	6/6	底層	140	46.9	88.8
6/6	3632	福島県	いわき市沼之内沿岸		イシガレイ		6/4	6/6	底層	210	82.8	123
6/20	4455	福島県	いわき市沼之内沿岸		イシガレイ		6/18	6/20	底層	260	90	173
6/27	4916	福島県	いわき市平藤間沖		イシガレイ		6/18	6/27	底層	140	55	82.4
6/27	4917	福島県	いわき市四倉沖		イシガレイ		6/25	6/27	底層	180	73.6	104
7/4	5281	福島県	いわき市沼之内沿岸		イシガレイ		6/30	7/4	底層	120	43.9	75.4
7/18	6038	福島県	いわき市平藤間沖4km		イシガレイ		7/11	7/18	底層	230	97.5	136
7/18	6039	福島県	いわき市平藤間沿岸		イシガレイ		7/11	7/18	底層	150	65.2	86.5
7/25	6374	福島県	いわき市四倉沖		イシガレイ		7/23	7/25	底層	450	182	270
8/8	7127	福島県	いわき市沼之内沖5km		イシガレイ		8/6	8/8	底層	130	53.4	77.5
8/8	7128	福島県	いわき市久之浜沿岸		イシガレイ		8/6	8/8	底層	600	235	366
9. いわき市(塩屋崎より南)												
5651	691	福島県	いわき市豊間沖		イシガレイ		6/20	6/22	ND	210	100	110
	1912	福島県	いわき市小名浜沖		イシガレイ		9/8	9/14	ND	330	150	180
11/2	3349	福島県	いわき市小名浜沖		イシガレイ		10/31	11/2	ND	360	160	200
12/14	4681	福島県	いわき市勿来沖		イシガレイ		12/12	12/14	ND	260	110	150
1/18	5318	福島県	いわき市植田沖		イシガレイ		1/16	1/18	ND	29	11	18
2/15	6303	福島県	いわき市勿来沖		イシガレイ		2/13	2/15	ND	75	35	40
3/7	7111	福島県	いわき市勿来沖		イシガレイ		3/5	3/7	ND	300	130	170
4/18	685	福島県	いわき市江名沖		イシガレイ		4/16	4/18	底層	220	86	130
4/25	1204	福島県	いわき市勿来沖		イシガレイ		4/22	4/25	底層	160	70.6	91.9
5/23	2739	福島県	いわき市勿来沖10km		イシガレイ		5/21	5/23	底層	250	93.7	156
6/13	4026	福島県	いわき市勿来沖		イシガレイ		6/11	6/13	底層	14	14.1	< 8.8
7/25	6373	福島県	いわき市勿来沿岸		イシガレイ		7/21	7/25	底層	100	41	61.8
8/22	7690	福島県	いわき市小名浜沿岸		イシガレイ		8/19	8/22	底層	290	105	182

イシガレイ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)


厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
9/19	9300	福島県	いわき市小名浜沖3km		イシガレイ		9/14	9/19	底層	30	12.6	17.2
<b>10. 北茨城市・高萩市</b>												
11/4	3490	茨城県	北茨城市沖		イシガレイ		11/1	11/4	ND	175	81	94
11/18	4017	茨城県	北茨城市沖		イシガレイ		11/15	11/18	ND	17	7	10
11/28	4309	茨城県	北茨城市沖		イシガレイ		11/23	11/28	ND	79	35	44
12/26	5028	茨城県	北茨城市沖		イシガレイ		12/20	12/26	ND	55	22	33
3/26	7899	茨城県	北茨城市沖		イシガレイ		3/20	3/23	ND	37	17	20
5/11	2101	茨城県	北茨城市沖		イシガレイ		5/2	5/11	底層	160	65	98
9/12	8989	茨城県	北茨城市沖		イシガレイ		9/5	9/12	底層	230	88	141
<b>11. 日立市・東海村・ひたちなか市</b>												
	2064	茨城県	日立市沖		イシガレイ		9/16	9/17	ND	24		
10/14	2787	茨城県	ひたちなか市沖		イシガレイ		10/7	10/14	ND	28	13	15
10/31	3287	茨城県	日立市沖		イシガレイ		10/19	10/29	ND	32	14	18
11/4	3491	茨城県	日立市沖		イシガレイ		11/1	11/4	ND	154	73	81
11/15	3816	茨城県	東海村沖		イシガレイ		11/10	11/15	ND	19	8	11
12/2	4447	茨城県	日立市沖		イシガレイ		11/29	12/2	ND	30	14	16
12/16	4799	茨城県	日立市沖		イシガレイ		12/13	12/16	ND	103	45	58
12/20	4855	茨城県	ひたちなか市沖		イシガレイ		12/14	12/20	ND	28	12	16
1/13	5265	茨城県	日立市沖		イシガレイ		1/11	1/13	ND	67	30	37
1/23	5494	茨城県	ひたちなか市沖		イシガレイ		1/13	1/23	ND	17	7	10
1/31	5711	茨城県	日立市沖		イシガレイ		1/27	1/31	ND	32	13	19
2/3	5924	茨城県	日立市沖		イシガレイ		1/31	2/3	ND	20	9	11
2/9	6141	茨城県	日立市沖		イシガレイ		2/5	2/9	ND	49	20	29
2/9	6142	茨城県	日立市沖		イシガレイ		2/6	2/9	ND	47	20	27
2/9	6143	茨城県	ひたちなか市沖		イシガレイ		2/6	2/9	ND	14	8	6
2/17	6435	茨城県	日立市沖		イシガレイ		2/14	2/17	ND	59	25	34
2/17	6436	茨城県	ひたちなか市沖		イシガレイ		2/9	2/17	ND	19	8	11
4/14	580	茨城県	ひたちなか市沖		イシガレイ		4/10	4/14	底層	38	18	20
4/23	1059	茨城県	日立市沖		イシガレイ		4/18	4/23	底層	18	6.8	11
6/14	4218	茨城県	日立市沖		イシガレイ		6/12	6/14	底層	23	10	13
7/4	5409	茨城県	日立市沖		イシガレイ		6/29	7/4	底層	150	61	90
8/9	7291	茨城県	ひたちなか市沖		イシガレイ		7/30	8/9	底層	9.1	3.3	5.8
<b>12. 大洗町・銚田市</b>												
1673	118	茨城県	銚田市沖		イシガレイ	筋肉部のみ	4/18	4/19	2	7		
3405	304	茨城県	銚田市沖		イシガレイ	筋肉部のみ	5/17	5/19	ND	14		
	1862	茨城県	ひたちなか市～大洗町沖		イシガレイ		9/9	9/13	ND	27		
	1863	茨城県	銚田市沖		イシガレイ		9/6	9/13	ND	31		
11/9	3683	茨城県	銚田市沖		イシガレイ		11/1	11/9	ND	20	8	12
11/28	4310	茨城県	銚田市沖		イシガレイ		11/17	11/28	ND	25	11	14
1/13	5266	茨城県	大洗町沖		イシガレイ		1/11	1/13	ND	24	11	13
1/25	5632	茨城県	大洗町沖		イシガレイ		1/19	1/25	ND	22	10	12
1/31	5712	茨城県	大洗町沖		イシガレイ		1/26	1/31	ND	34	15	19
2/15	6236	茨城県	大洗町沖		イシガレイ		2/10	2/14	ND	24	11	13
2/24	6715	茨城県	大洗町沖		イシガレイ		2/20	2/24	ND	25	11	14
3/14	7510	茨城県	大洗町沖		イシガレイ		3/7	3/14	ND	21	9	12
3/28	8307	茨城県	大洗町沖		イシガレイ		3/22	3/28	ND	92	38	54
4/6	220	茨城県	大洗町沖		イシガレイ		4/2	4/6	底層	16	7	9
5/1	1680	茨城県	大洗町沖		イシガレイ		4/26	5/1	底層	13	5.3	7.3
5/18	2558	茨城県	大洗町沖		イシガレイ		5/14	5/18	底層	15	6.3	8.2
5/24	2907	茨城県	大洗町沖		イシガレイ		5/17	5/24	底層	13	5.4	7.9
6/5	3565	茨城県	大洗町沖		イシガレイ		5/28	6/5	底層	12	4.3	7.2
7/4	5410	茨城県	大洗町沖		イシガレイ		6/27	7/4	底層	13	5.2	8.1
7/10	5641	茨城県	大洗町沖		イシガレイ		7/4	7/10	底層	14	< 6.1	14
7/17	5986	茨城県	大洗町沖		イシガレイ		7/12	7/17	底層	6.6	< 4.4	6.6
9/6	8625	茨城県	大洗町沖		イシガレイ		9/4	9/6	底層	13	4.3	9
9/12	8990	茨城県	銚田市沖		イシガレイ		9/5	9/12	底層	8.7	3.3	5.4
9/19	9239	茨城県	大洗町沖		イシガレイ		9/11	9/19	底層	16	6	9.6
9/19	9240	茨城県	銚田市沖		イシガレイ		9/11	9/19	底層	8.5	3.5	5
9/26	9741	茨城県	大洗町沖		イシガレイ		9/20	9/26	底層	2.8	< 2.0	2.8
9/26	9742	茨城県	銚田市沖		イシガレイ		9/20	9/26	底層	7.7	2.7	5
<b>13. 鹿嶋市・神栖市</b>												
4934	575	茨城県	鹿嶋市沖		イシガレイ		6/9	6/10	ND	13		
	955	茨城県	神栖市沖		イシガレイ		7/11	7/12	ND	21		
10/25	3059	茨城県	鹿嶋市沖		イシガレイ		10/18	10/24	ND	25	11	14
10/17	2978	茨城県	鹿嶋市沖		イシガレイ		10/12	10/17	ND	23	10	13

イシガレイ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)


厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
2/24	6716	茨城県	鹿嶋市沖		イシガレイ		2/13	2/24	ND	17	7	10
2/24	6717	茨城県	鹿嶋市沖		イシガレイ		2/19	2/24	ND	14	6	8
3/8	7286	茨城県	鹿嶋市沖		イシガレイ		2/28	3/8	ND	16	7	9
3/14	7511	茨城県	鹿嶋市沖		イシガレイ		3/6	3/14	ND	14	6	8
3/14	7512	茨城県	鹿嶋市沖		イシガレイ		3/7	3/14	ND	24	10	14
3/26	7900	茨城県	神栖市沖		イシガレイ		3/13	3/23	ND	15	6	9
3/28	8308	茨城県	鹿嶋市沖		イシガレイ		3/22	3/28	ND	19	8	11
4/6	221	茨城県	神栖市沖		イシガレイ		4/1	4/6	底層	6	< 5.0	6
4/14	581	茨城県	鹿嶋市沖		イシガレイ		4/7	4/14	底層	17	8	9.3
4/14	582	茨城県	鹿嶋市沖		イシガレイ		4/8	4/14	底層	< 9.6	< 4.2	< 5.4
5/24	2908	茨城県	鹿嶋市沖		イシガレイ		5/16	5/24	底層	13	5.4	7.8
5/24	2909	茨城県	鹿嶋市沖		イシガレイ		5/20	5/24	底層	12	5.3	6.8
6/21	4662	茨城県	鹿嶋市沖		イシガレイ		6/18	6/21	底層	13	5.1	7.9
9/6	8626	茨城県	鹿嶋市沖		イシガレイ		9/4	9/6	底層	11	4.9	5.7
9/19	9241	茨城県	鹿嶋市沖		イシガレイ		9/14	9/19	底層	9.7	3.8	5.9
<b>14. 銚子以南</b>												
5/7	1857	千葉県	銚子・九十九里沖		イシガレイ		5/1	5/7	底層	4.8	1.9	2.9
5/30	3402	千葉県	銚子・九十九里沖		イシガレイ		5/25	5/30	底層	3.3	1.5	1.8
8/15		千葉県		流通品(千葉市)	イシガレイ		8/13		底層	< 1.4	< 0.659	< 0.737
8/27	7939	千葉県	銚子・九十九里沖		イシガレイ		8/22	8/27	底層	2.3	0.95	1.3
8/27	7944	千葉県	銚子・九十九里沖		イシガレイ		8/22	8/27	底層	< 1.3	< 0.57	< 0.70
8/30	8243	千葉県	銚子・九十九里沖		イシガレイ		8/26	8/30	底層	0.92	< 0.60	0.92
8/30	8255	千葉県	銚子・九十九里沖		イシガレイ		8/26	8/30	底層	1.3	0.7	0.55
<b>15. 東京湾</b>												
12/5	4479	横浜市	横浜市沖		イシガレイ		11/28	12/2	ND	9.1	4.2	4.9
2/23	6684	千葉県	東京湾		イシガレイ		2/20	2/23	ND	ND	< 2.3	< 2.2

注: 赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。

イシガレイ中のセシウム放射能濃度 (9/30公表分まで)



イシガレイ中のセシウム放射能濃度（福島以北、9/30公表分まで）



イシガレイ中のセシウム放射能濃度（茨城以南、9/30公表分まで）

