

シログチ(イシモチ)中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
1. 金華山以北												
3/7	7234	宮城県	追波湾沖		シログチ(イシモチ)		2/27	3/7	ND	14.3	6.1	8.2
2. 仙台湾												
9/7	8686	宮城県	仙台湾		シログチ(イシモチ)		8/30	9/7	底層	20	7.07	13.1
9/12	8835	宮城県	仙台湾		シログチ(イシモチ)		9/4	9/12	底層	16	6.6	9.7
11/16	206	宮城県	阿武隈川河口沖K(亘理町)	環境省春調査	シログチ(イシモチ)	(7匹)	6/28		底層	31	12	19
3. 福島沖40km以遠												
1/25	5542	福島県	相馬市原釜沖40km		シログチ(イシモチ)		1/18	1/25	ND	ND	< 11	< 8.5
4. 新地町・相馬市・南相馬市												
10/5	2482	福島県	相馬市原釜沖		シログチ(イシモチ)		10/1	10/5	ND	59	25	34
11/16	3899	福島県	新地町沖		シログチ(イシモチ)		11/11	11/16	ND	41	17	24
2/22	6563	福島県	相馬市原釜沖35km		シログチ(イシモチ)		2/15	2/22	ND	37	19	18
2/29	6917	福島県	相馬市原釜沖25km		シログチ(イシモチ)		2/22	2/29	ND	ND	< 8.0	< 9.2
3/7	7181	福島県	南相馬市鹿島沖30km		シログチ(イシモチ)		2/29	3/7	ND	27	16	11
4/4	67	福島県	相馬市原釜沖30km		シログチ(イシモチ)		3/29	4/4	底層	40	14	26
4/11	400	福島県	南相馬市原町沖30km		シログチ(イシモチ)		4/2	4/11	底層	< 15	< 7.7	< 7.6
7/4	5345	福島県	相馬市原釜沖6km		シログチ(イシモチ)		6/27	7/4	底層	35	11.5	23.9
8/1	6818	福島県	新地町沖8km		シログチ(イシモチ)		7/26	8/1	底層	8.8	8.75	< 8.0
8/8	7198	福島県	相馬市原釜沖6km		シログチ(イシモチ)		8/2	8/8	底層	13	< 9.7	12.7
8/16	7571	福島県	相馬市原釜沖7km		シログチ(イシモチ)		8/7	8/16	底層	11	< 7.3	10.7
8/29	8066	福島県	相馬市原釜沖6km		シログチ(イシモチ)		8/22	8/29	底層	57	27.5	29.5
5. 南相馬・浪江・双葉(20-30km圏北側)												
6/6	3703	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	シログチ(イシモチ)		5/31	6/6	底層	53	20.4	32.7
6/13	4097	福島県	南相馬市原町沖17km	20-30km圏	シログチ(イシモチ)		6/6	6/13	底層	15	< 9.0	14.8
7/25	6444	福島県	南相馬市原町沖6km	20-30km圏	シログチ(イシモチ)		7/12	7/25	底層	25	12	12.5
8/16	7572	福島県	南相馬市原町沖4km	20-30km圏	シログチ(イシモチ)		8/8	8/16	底層	93	32.5	60.8
9/5	8514	福島県	南相馬市原町沖4km	20-30km圏	シログチ(イシモチ)		8/30	9/5	底層	32	10.7	21.1
6. 1F原発20km圏												
	66	T-S1	太田川沖合1km	刺し網 1	シログチ(イシモチ)	筋肉	5/9	5/25	-	20.7	9.7	11
	77	T-S2	小高区沖合3km	刺し網 2	シログチ(イシモチ)	筋肉	5/9	5/25	-	38	13	25
	152	T-S3	請戸川沖合3km	刺し網 3	シログチ(イシモチ)	筋肉	5/25	6/8	-	121	53	68
	163	T-S4	1F敷地沖合3km	刺し網 4	シログチ(イシモチ)	筋肉	5/25	6/8	-	69	30	39
	175	T-S7	2F敷地沖合2km	刺し網 7	シログチ(イシモチ)	筋肉	5/30	6/15	-	124	50	74
	188	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	シログチ(イシモチ)	筋肉	5/30	6/15	-	15	7	8
	266	T-S5	木戸川沖合2km	刺し網 5	シログチ(イシモチ)	筋肉	6/16	7/4	-	27	10	17
	317	T-S1	太田川沖合1km	刺し網 1	シログチ(イシモチ)	筋肉	7/4	7/24	-	20.3	7.3	13
	336	T-S5	木戸川沖合2km	刺し網 5	シログチ(イシモチ)	筋肉	7/15	7/31	-	41	17	24
7. 楡葉・広野・いわき(20-30km圏南側)												
4/11	401	福島県	広野町沖12km	20-30km圏	シログチ(イシモチ)		4/9	4/11	底層	22	12	10
5/16	2297	福島県	いわき市久之浜(沿岸)	20-30km圏	シログチ(イシモチ)		5/14	5/16	底層	53	21.1	32.1
5/30	3221	福島県	いわき市久之浜沖	20-30km圏	シログチ(イシモチ)		5/28	5/30	底層	55	24.9	30.5
7/11	5752	福島県	広野町沖12km	20-30km圏	シログチ(イシモチ)		7/9	7/11	底層	15	< 8.8	14.7
8. いわき市(塩屋崎より北)												
2/29	6869	福島県	いわき市沼之内沖		シログチ(イシモチ)		2/27	2/29	ND	11	< 9.6	11
3/28	8078	福島県	いわき市沼之内沖		シログチ(イシモチ)		3/25	3/28	ND	58	21	37
		福島県	いわき市新舞子	3/26 県水試	シログチ(イシモチ)	幼魚	10/25		-	41	20	21
4/18	692	福島県	いわき市平藤間沖		シログチ(イシモチ)		4/15	4/18	底層	13	< 9.5	13
6/6	3647	福島県	いわき市四倉沖		シログチ(イシモチ)		6/4	6/6	底層	67	24.9	42.5
6/27	4933	福島県	いわき市沼之内沖10km		シログチ(イシモチ)		6/25	6/27	底層	26	10.1	16.1
6/27	4934	福島県	いわき市四倉沖		シログチ(イシモチ)		6/25	6/27	底層	23	10.7	12.5
8/1	6770	福島県	いわき市四倉沖9km		シログチ(イシモチ)		7/30	8/1	底層	14	< 10	14
8/8	7137	福島県	いわき市四倉沖10km		シログチ(イシモチ)		8/6	8/8	底層	25	11.1	14
9. いわき市(塩屋崎より南)												
	1364	福島県	いわき市勿来沖		シログチ(イシモチ)		8/8	8/10	ND	79	39	40
	1920	福島県	いわき市小名浜沖		シログチ(イシモチ)		9/8	9/14	ND	60	30	30
10/12	2637	福島県	いわき市勿来沖		シログチ(イシモチ)		10/7	10/12	ND	55	26	29
11/2	3363	福島県	いわき市小名浜沖		シログチ(イシモチ)		10/31	11/2	ND	61	23	38
11/24	4105	福島県	いわき市勿来沖		シログチ(イシモチ)		11/21	11/24	ND	34	12	22
4/4	22	福島県	いわき市勿来沖10km		シログチ(イシモチ)		4/2	4/4	底層	24	14	9.8
5/23	2752	福島県	いわき市中之作沖		シログチ(イシモチ)		5/21	5/23	底層	10	< 8.7	10.2

シログチ(イシモチ)中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
5/23	2753	福島県	いわき市勿来沖10km		シログチ(イシモチ)		5/21	5/23	底層	18	< 11	17.7
6/13	4037	福島県	いわき市勿来沖		シログチ(イシモチ)		6/11	6/13	底層	41	18.6	22.8
6/20	4463	福島県	いわき市江名沿岸		シログチ(イシモチ)		6/16	6/20	底層	57	20.4	37
7/25	6386	福島県	いわき市勿来沖8km		シログチ(イシモチ)		7/23	7/25	底層	26	8.96	16.7
8/22	7698	福島県	いわき市植田沖7km		シログチ(イシモチ)		8/20	8/22	底層	21	9.48	11.3
9/12	8860	福島県	いわき市植田沖6km		シログチ(イシモチ)		9/10	9/12	底層	19	10	9.32
10. 北茨城市・高萩市												
1535	112	茨城県	北茨城市沖		シログチ(イシモチ)	筋肉部のみ	4/15	4/16	3	ND		
10/25	3063	茨城県	北茨城市沖		シログチ(イシモチ)		10/19	10/24	ND	61	29	32
10/14	2792	茨城県	北茨城市沖		シログチ(イシモチ)		10/11	10/14	ND	68	31	37
5/16	2260	茨城県	北茨城市沖		シログチ(イシモチ)		5/8	5/15	底層	23	8.6	14
5/29	3155	茨城県	北茨城市沖		シログチ(イシモチ)		5/25	5/29	底層	18	7.4	11
8/24	7849	茨城県	北茨城市沖		シログチ(イシモチ)		8/22	8/24	底層	23	9.6	13
9/26	9755	茨城県	北茨城市沖		シログチ(イシモチ)		9/18	9/26	底層	16	4.5	11
11. 日立市・東海村・ひたちなか市												
10/14	2793	茨城県	ひたちなか市沖		シログチ(イシモチ)		10/7	10/14	ND	45	21	24
5/7	1834	茨城県	日立市沖		シログチ(イシモチ)		4/30	5/7	底層	29	12	17
5/11	2113	茨城県	日立市沖		シログチ(イシモチ)		5/7	5/11	底層	37	14	23
5/18	2566	茨城県	ひたちなか市沖		シログチ(イシモチ)		5/14	5/18	底層	21	7.4	14
5/29	3156	茨城県	日立市沖		シログチ(イシモチ)		5/21	5/29	底層	41	18	23
7/31	6722	茨城県	ひたちなか市沖		シログチ(イシモチ)		7/25	7/31	底層	12	< 7.3	12
12. 大洗町・銚田市												
3/26	7909	茨城県	銚田市沖		シログチ(イシモチ)		3/15	3/23	ND	25	10	15
3/26	7910	茨城県	銚田市沖		シログチ(イシモチ)		3/16	3/23	ND	22	8	14
4/27	1562	茨城県	大洗町沖		シログチ(イシモチ)		4/24	4/27	底層	47	18.4	28.2
5/1	1694	茨城県	大洗町沖		シログチ(イシモチ)		4/25	5/1	底層	26	12	14
5/18	2567	茨城県	大洗町沖		シログチ(イシモチ)		5/14	5/18	底層	< 13	< 6.2	< 6.7
8/24	7850	茨城県	大洗町沖		シログチ(イシモチ)		8/18	8/24	底層	0.59	< 0.57	0.59
9/19	9253	茨城県	大洗町沖		シログチ(イシモチ)		9/12	9/19	底層	< 14	< 6.3	< 7.3
13. 鹿嶋市・神栖市												
1/31	5716	茨城県	鹿嶋市沖		シログチ(イシモチ)		1/25	1/31	ND	20	8	12
3/17	7628	茨城県	神栖市沖		シログチ(イシモチ)		3/12	3/17	ND	33	14	19
5/1	1695	茨城県	鹿嶋市沖		シログチ(イシモチ)		4/24	5/1	底層	20	7.9	12
4/6	228	茨城県	神栖市沖		シログチ(イシモチ)		3/27	4/6	底層	29	14	15
14. 銚子以南												
		神奈川県		流通品(文春)	シログチ(イシモチ)		10/1	10/19	ND	4	< 3~5	4
12/26	5021	千葉県	銚子沖		シログチ(イシモチ)		12/19	12/26	ND	10	8.9	1.1
5/31	3461	神奈川県	平塚市		シログチ(イシモチ)		5/28	5/31	底層	< 9.4	< 4.3	< 5.1
7/12		千葉県		流通品(NIHS)	シログチ(イシモチ)		7/2		底層	< 25	-	-
15. 東京湾												
2780	244	神奈川県	横浜市地先		シログチ(イシモチ)	筋肉部のみ	5/9	5/10	ND	1.7		
5612	693	神奈川県	横浜金沢沖		シログチ(イシモチ)		6/20	6/22	ND	4.5		
	2370	神奈川県	横須賀市		シログチ(イシモチ)		9/25	9/30	ND	5.3		
11/24	4198	神奈川県	横須賀港地先		シログチ(イシモチ)		11/20	11/24	ND	5.2	2.2	3
12/19	5015	横浜市	横浜市沖		シログチ(イシモチ)		12/12	12/19	ND	ND	< 2.0	< 3.2
6/11	3958	神奈川県	横浜市		シログチ(イシモチ)		6/7	6/8	底層	< 5.7	< 3.0	< 2.7
7/9	5613	神奈川県	横浜市		シログチ(イシモチ)		7/5	7/6	底層	< 6.2	< 3.11	< 3.07
9/11	8806	神奈川県	横浜市		シログチ(イシモチ)		9/6	9/10	底層	< 5.2	< 2.83	< 2.40
20. その他												
11/30	4404	新潟県	新潟市沖		シログチ(イシモチ)	(可食部)	11/27	11/30	ND	ND	< 5	< 5
4/13		新潟県	新潟沖(新潟市)	流通品(新潟市)	シログチ(イシモチ)		4/13		底層	< 10	< 5.0	< 5.0
集計対象外												
11/30	4405	新潟県	新潟市沖		シログチ(イシモチ)	(内臓部)	11/27	11/30	ND	ND	< 5	< 5
11/16	207	宮城県	阿武隈川河口沖K(亘理町)	環境省春調査	シログチ胃内容物	(エビ類)	6/28		-	16	6.6	9.5

注: 赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。

シログチ(イシモチ)中のセシウム放射能濃度 (9/30公表分まで)

