

霞ヶ浦の水産物中のセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 公表 日	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	水産 公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
【ワカサギ】												
5299	654	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		6/15	6/16	淡水	77		
5301	656	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		6/15	6/16	淡水	58		
	847	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		6/28	6/29	淡水	81		
	945	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		7/6	7/7	淡水	79		
	1060	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		7/13	7/14	淡水	87		
	1062	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		7/13	7/14	淡水	81		
	1242	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	水産加工品	ワカサギ煮干し		7/29	7/30	淡水	123		
	1243	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	水産加工品	ワカサギ煮干し		7/29	7/30	淡水	129		
	1419	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		8/8	8/9	淡水	93		
	1420	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		8/8	8/9	淡水	45		
	1814	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		9/5	9/7	淡水	34		
	1815	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		9/5	9/7	淡水	88		
10/12	2735	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		10/11	10/12	淡水	61	27	34
10/12	2736	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		10/11	10/12	淡水	39	15	24
11/9	3697	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		11/7	11/9	淡水	63	29	34
11/9	3698	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		11/7	11/9	淡水	41	18	23
12/6	4514	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		12/5	12/6	淡水	67	28	39
12/6	4515	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		12/5	12/6	淡水	39	16	23
12/22		茨城県	霞ヶ浦	流通品(大阪)	ワカサギ		12/21		淡水	54	24	30
1/18	5411	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		1/16	1/18	淡水	42	16	26
1/18	5412	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		1/16	1/18	淡水	36	15	21
2/28	6848	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		2/23	2/28	淡水	60	26	34
2/28	6849	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		2/23	2/28	淡水	29	11	18
2/28	6850	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		2/23	2/28	淡水	31	12	19
2/28	6851	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		2/23	2/28	淡水	55	26	29
3/26	7967	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		3/16	3/23	淡水	39	15	24
3/26	7968	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		3/16	3/23	淡水	24	11	13
4/9	310	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		4/3	4/9	淡水	29	12	17
4/9	311	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		4/3	4/9	淡水	27	9	18
4/14	647	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		4/10	4/14	淡水	53	21	32
4/14	648	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		4/9	4/14	淡水	31	12	19
4/17	671	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		4/10	4/17	淡水	41	14	27
4/19	934	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		4/16	4/19	淡水	23.5	9.5	14
5/7	1854	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		4/24	5/7	淡水	38	14	24
5/18	2599	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		5/15	5/18	淡水	26	12	14
6/8	3894	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		6/5	6/8	淡水	17	7.2	10
6/19	4382	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		6/14	6/19	淡水	43	18	25
6/19	4383	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		6/14	6/19	淡水	27	11	16
7/4	5462	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		6/27	7/4	淡水	47	19	28
7/4	5463	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		6/27	7/4	淡水	26	9.7	16
7/4	5464	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		6/27	7/4	淡水	42	18	24
7/4	5465	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		6/27	7/4	淡水	50	20	30
7/10	5669	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		7/9	7/10	淡水	27	13	14
7/10	5670	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		7/4	7/10	淡水	16	7.1	8.6
7/10	5671	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		7/4	7/10	淡水	29	11	18
7/10	5672	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		7/4	7/10	淡水	38	16	22
7/10	5673	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		7/4	7/10	淡水	35	15	20
7/31	6746	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		7/24	7/31	淡水	27	7.6	19
7/31	6747	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		7/24	7/31	淡水	31	12	19
8/9	7316	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		7/31	8/9	淡水	32	11	21
8/9	7317	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		7/31	8/9	淡水	20	8.7	11
8/17	7661	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		8/7	8/17	淡水	23	11	12
8/17	7662	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		8/7	8/17	淡水	28	12	16
8/24	7878	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		8/21	8/24	淡水	34	14	20
9/6	8641	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		8/27	9/6	淡水	32	11	21
9/6	8642	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		8/28	9/6	淡水	24	10	14
9/12	9032	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		9/4	9/12	淡水	18	8	10
9/12	9033	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		9/4	9/12	淡水	36	12	24
9/19	9287	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		9/11	9/19	淡水	26	10	16
9/19	9288	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		9/11	9/19	淡水	21	8.2	13
9/26	9790	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ワカサギ		9/18	9/26	淡水	30	9.7	20
9/26	9791	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ワカサギ		9/18	9/26	淡水	7.6	7.6	< 7.4

霞ヶ浦の水産物中のセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 公表 日	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	水産 公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
【シラウオ】												
	1059	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		シラウオ		7/13	7/14	淡水	37		
	1061	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		シラウオ		7/13	7/14	淡水	63		
11/2	3458	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		シラウオ		10/31	11/2	淡水	54	23	31
11/2	3459	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		シラウオ		10/31	11/2	淡水	40	20	20
12/22		茨城県	霞ヶ浦	流通品(大阪)	シラウオ		12/21		淡水	66	27	39
2/28	6842	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		シラウオ		2/23	2/28	淡水	46	19	27
2/28	6843	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		シラウオ		2/23	2/28	淡水	58	26	32
2/28	6844	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		シラウオ		2/23	2/28	淡水	32	14	18
2/28	6845	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		シラウオ		2/23	2/28	淡水	39	16	23
3/26	7964	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		シラウオ		3/16	3/23	淡水	49	17	32
4/9	307	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		シラウオ		4/3	4/9	淡水	< 10.8	< 5.3	< 5.5
4/14	643	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		シラウオ		4/10	4/14	淡水	17	7.2	9.9
4/14	644	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		シラウオ		4/9	4/14	淡水	< 12	< 5.9	< 6.1
4/19	931	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		シラウオ		4/16	4/19	淡水	21.4	7.4	14
4/20	990	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		シラウオ		4/17	4/20	淡水	35	13	22
5/18	2597	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		シラウオ		5/15	5/18	淡水	19	7.9	11
6/19	4381	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		シラウオ		6/14	6/19	淡水	11	4.7	6.5
7/4	5461	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		シラウオ		6/27	7/4	淡水	20	7.4	13
7/10	5666	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		シラウオ		7/4	7/10	淡水	21	8.5	12
7/10	5667	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		シラウオ		7/4	7/10	淡水	21	7	14
7/10	5668	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		シラウオ		7/4	7/10	淡水	20	7.7	12
8/9	7314	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		シラウオ		7/31	8/9	淡水	5.8	< 6.5	5.8
8/17	7659	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		シラウオ		8/7	8/17	淡水	18	5.9	12
8/17	7660	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		シラウオ		8/7	8/17	淡水	11	4.5	6.5
9/6	8637	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		シラウオ		8/27	9/6	淡水	29	12	17
9/6	8638	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		シラウオ		8/28	9/6	淡水	< 11	< 5.0	< 5.6
9/12	9029	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		シラウオ		9/4	9/12	淡水	26	12	14
9/12	9030	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		シラウオ		9/4	9/12	淡水	< 14.7	< 6.7	< 8.0
9/19	9277	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		シラウオ		9/11	9/19	淡水	20	8.2	12
9/19	9278	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		シラウオ		9/11	9/19	淡水	7	< 6.4	7
9/19		茨城県	霞ヶ浦	流通品(大阪市)	シラウオ		9/14		淡水	32	-	-
9/26	9787	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		シラウオ		9/18	9/26	淡水	30	13	17
9/26	9788	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		シラウオ		9/18	9/26	淡水	6.6	< 4.3	6.6
7/31	6745	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		シラウオ		7/24	7/31	淡水	14	6.7	7.3
【コイ】												
5092	590	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	養殖	コイ		6/13	6/14	淡水	38		
5094	592	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	養殖	コイ		6/13	6/14	淡水	7		
12/6	4512	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	養殖	コイ		12/5	12/6	淡水	19	8	11
12/6	4513	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	養殖	コイ		12/5	12/6	淡水	8	3	5
2/28	6836	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		コイ		2/23	2/28	淡水	77	33	44
2/28	6837	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		コイ		2/23	2/28	淡水	89	40	49
2/28	6838	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	養殖	コイ		2/23	2/28	淡水	12	5	7
2/28	6839	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	養殖	コイ		2/23	2/28	淡水	8	4	4
3/26	7961	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		コイ		3/8	3/23	淡水	37	16	21
3/26	7962	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		コイ		3/16	3/23	淡水	10	5	5
3/26	7963	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		コイ		3/16	3/23	淡水	40	18	22
4/9	306	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		コイ		4/3	4/9	淡水	64	24	40
5/29	3176	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		コイ		5/22	5/29	淡水	40	16	24
6/14	4229	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	養殖	コイ		6/5	6/14	淡水	9.8	3.8	6
6/14	4230	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	養殖	コイ		6/5	6/14	淡水	5.8	2	3.8
7/4	5460	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		コイ		6/26	7/4	淡水	44	15	29
7/10	5664	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	養殖	コイ		7/3	7/10	淡水	16	5.5	10
7/10	5665	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	養殖	コイ		6/30	7/10	淡水	7.7	3.1	4.6


霞ヶ浦の水産物中のセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 公表 日	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	水産 公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
【フナ】												
2/28	6840	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ゲンゴロウブナ		2/23	2/28	淡水	115	49	66
2/28	6841	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ゲンゴロウブナ		2/23	2/28	淡水	104	44	60
3/8	7314	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	養殖	ギンブナ		3/2	3/8	淡水	97	42	55
3/8	7315	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ギンブナ		3/2	3/8	淡水	70	30	40
3/8	7316	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	養殖	ゲンゴロウブナ		3/2	3/8	淡水	92	40	52
3/26	7958	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ギンブナ		3/16	3/23	淡水	78	33	45
3/26	7959	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ゲンゴロウブナ		3/8	3/23	淡水	101	41	60
3/26	7960	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ゲンゴロウブナ		3/16	3/23	淡水	95	39	56
3/28	8330	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ゲンゴロウブナ		3/26	3/28	淡水	83	33	50
4/9	305	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ゲンゴロウブナ		4/3	4/9	淡水	95	39	56
4/14	640	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ギンブナ		4/10	4/14	淡水	130	50	76
4/14	641	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ギンブナ		4/9	4/14	淡水	110	43	69
4/14	642	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ゲンゴロウブナ		4/10	4/14	淡水	53	21	32
4/19	930	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ギンブナ		4/16	4/19	淡水	85	36	49
4/20	989	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ギンブナ		4/17	4/20	淡水	130	49	78
4/27	1573	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ギンブナ		4/23	4/27	淡水	51	21	30
5/7	1851	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ギンブナ		4/24	5/7	淡水	99	45	54
5/7	1852	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ゲンゴロウブナ		4/24	5/7	淡水	88	39	49
5/11	2142	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ギンブナ		5/8	5/11	淡水	140	61	78
5/11	2143	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ギンブナ		5/8	5/11	淡水	62	26	36
5/18	2595	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ギンブナ		5/15	5/18	淡水	68	29	39
5/18	2596	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ギンブナ		5/15	5/18	淡水	84	35	49
5/29	3175	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ゲンゴロウブナ		5/22	5/29	淡水	100	43	60
6/8	3892	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ギンブナ		6/5	6/8	淡水	190	83	110
6/8	3893	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ギンブナ		6/5	6/8	淡水	46	18	28
6/19	4380	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ギンブナ		6/12	6/19	淡水	98	40	58
7/4	5458	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ギンブナ		6/26	7/4	淡水	100	36	68
8/17	7658	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ギンブナ		8/7	8/17	淡水	89	34	55
7/4	5459	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ゲンゴロウブナ		6/26	7/4	淡水	52	19	33
【モツゴ】												
8/24	7877	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		モツゴ		8/21	8/24	淡水	30	8	22
9/6	8639	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		モツゴ		8/28	9/6	淡水	34	13	21
9/12	9031	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		モツゴ		9/4	9/12	淡水	33	15	18
9/19	9285	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		モツゴ		9/11	9/19	淡水	31	12	19
9/26	9789	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		モツゴ		9/18	9/26	淡水	23	10	13
【ナマズ】												
5093	591	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	養殖	アメリカナマズ		6/13	6/14	淡水	ND		
2/28	6833	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		アメリカナマズ		2/24	2/28	淡水	119	49	70
2/28	6834	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		アメリカナマズ		2/23	2/28	淡水	120	47	73
2/28	6835	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	養殖	アメリカナマズ		2/23	2/28	淡水	15	5	10
3/26	7955	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		アメリカナマズ		3/8	3/23	淡水	74	29	45
3/26	7956	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		アメリカナマズ		3/16	3/23	淡水	67	29	38
4/14	638	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		アメリカナマズ		4/9	4/14	淡水	180	75	100
4/17	669	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		アメリカナマズ		4/10	4/17	淡水	160	67	97
4/19	928	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		アメリカナマズ		4/16	4/19	淡水	150	59	90
4/20	988	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		アメリカナマズ		4/17	4/20	淡水	210	85	120
4/27	1571	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		アメリカナマズ		4/23	4/27	淡水	120	47	72
5/7	1849	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		アメリカナマズ		4/24	5/7	淡水	170	69	100
5/11	2138	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		アメリカナマズ		5/8	5/11	淡水	140	63	80
5/11	2139	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		アメリカナマズ		5/8	5/11	淡水	120	47	70
5/18	2593	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		アメリカナマズ		5/15	5/18	淡水	110	45	65
5/29	3169	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		アメリカナマズ		5/22	5/29	淡水	180	71	110
5/29	3170	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		アメリカナマズ		5/22	5/29	淡水	110	45	64
6/5	3596	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		アメリカナマズ		5/29	6/5	淡水	190	77	110
6/8	3887	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		アメリカナマズ		6/5	6/8	淡水	320	130	190
6/8	3888	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		アメリカナマズ		6/5	6/8	淡水	200	76	120
6/8	3889	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		アメリカナマズ		6/5	6/8	淡水	78	31	47
6/14	4226	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	養殖	アメリカナマズ		6/5	6/14	淡水	6.8	2.6	4.2
6/19	4378	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		アメリカナマズ		6/12	6/19	淡水	92	41	51
6/27	5066	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		アメリカナマズ		6/19	6/27	淡水	160	66	93
6/27	5067	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		アメリカナマズ		6/19	6/27	淡水	130	56	75
7/4	5455	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		アメリカナマズ		6/26	7/4	淡水	120	47	73
7/10	5661	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	養殖	アメリカナマズ		7/3	7/10	淡水	5.3	2	3.3
7/31	6741	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		アメリカナマズ		7/25	7/31	淡水	200	75	120
8/17	7656	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		アメリカナマズ		8/7	8/17	淡水	200	75	120


霞ヶ浦の水産物中のセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 公表 日	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	水産 公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
【ウナギ】												
5300	655	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ウナギ		6/15	6/16	淡水	21		
5302	657	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ウナギ		6/15	6/16	淡水	55		
3/26	7957	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ウナギ		3/16	3/23	淡水	104	42	62
4/17	670	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ウナギ		4/10	4/17	淡水	180	78	99
4/19	929	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ウナギ		4/16	4/19	淡水	87	38	49
4/27	1572	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ウナギ		4/23	4/27	淡水	72	28	44
5/7	1850	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ウナギ		4/24	5/7	淡水	80	36	44
5/11	2140	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ウナギ		5/8	5/11	淡水	110	46	66
5/11	2141	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ウナギ		5/8	5/11	淡水	92	35	57
5/18	2594	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ウナギ		5/15	5/18	淡水	120	46	71
5/29	3171	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ウナギ		5/22	5/29	淡水	200	79	120
5/29	3172	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ウナギ		5/22	5/29	淡水	120	47	68
5/29	3173	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ウナギ		5/22	5/29	淡水	47	20	27
6/5	3597	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ウナギ		5/29	6/5	淡水	140	57	85
6/8	3890	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ウナギ		6/4	6/8	淡水	85	32	53
6/8	3891	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ウナギ		6/5	6/8	淡水	76	29	47
6/19	4379	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ウナギ		6/11	6/19	淡水	120	46	74
6/27	5068	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ウナギ		6/18	6/27	淡水	89	30	59
6/27	5069	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ウナギ		6/19	6/27	淡水	66	24	42
7/10	5663	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ウナギ		7/2	7/10	淡水	77	31	46
7/17	6017	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ウナギ		7/9	7/17	淡水	120	49	68
7/25	6568	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ウナギ		7/17	7/25	淡水	68	19	49
7/31	6742	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ウナギ		7/19	7/31	淡水	89	36	53
8/9	7312	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ウナギ		7/30	8/9	淡水	110	42	69
8/17	7657	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ウナギ		8/6	8/17	淡水	92	33	59
9/6	8636	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ウナギ		8/27	9/6	淡水	93	38	55
9/12	9028	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ウナギ		9/3	9/12	淡水	93	36	57
9/19	9275	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		ウナギ		9/10	9/19	淡水	86	37	49
【テナガエビ】												
	1717	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		テナガエビ		8/31	9/1	無脊椎	88		
10/12	2734	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		テナガエビ		10/11	10/12	無脊椎	56	26	30
2/28	6846	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		テナガエビ		2/24	2/28	無脊椎	57	26	31
2/28	6847	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		テナガエビ		2/24	2/28	無脊椎	34	15	19
3/26	7965	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		テナガエビ		3/16	3/23	無脊椎	42	18	24
3/26	7966	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		テナガエビ		3/16	3/23	無脊椎	21	10	11
4/9	308	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		テナガエビ		4/3	4/9	無脊椎	25	12	13
4/14	645	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		テナガエビ		4/10	4/14	無脊椎	26	10	16
4/14	646	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		テナガエビ		4/9	4/14	無脊椎	29	7.9	21
4/19	932	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		テナガエビ		4/16	4/19	無脊椎	24.2	8.2	16
5/7	1853	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		テナガエビ		4/24	5/7	無脊椎	91	37	54
5/11	2145	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		テナガエビ		5/8	5/11	無脊椎	23	8.6	14
5/18	2598	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		テナガエビ		5/15	5/18	無脊椎	31	12	19
9/19	9279	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		テナガエビ		9/14	9/19	無脊椎	59	23	36
9/19	9280	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		テナガエビ		9/14	9/19	無脊椎	47	16	31
9/19	9281	茨城県	霞ヶ浦(西浦)		テナガエビ		9/14	9/19	無脊椎	40	17	23
9/19	9282	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		テナガエビ		9/14	9/19	無脊椎	33	14	19
9/19	9283	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		テナガエビ		9/14	9/19	無脊椎	16	5.8	9.7
9/19	9284	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		テナガエビ		9/14	9/19	無脊椎	28	8.9	19
【その他】												
	1519	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ヌマチチブ		8/22	8/23	淡水	47		
7/25	6569	茨城県	霞ヶ浦(北浦)		ヌマチチブ		7/23	7/25	淡水	18	7.1	11
7/4		茨城県	霞ヶ浦(西浦)		(ハゼ科の淡水魚、体長12cm位) ヨシノボリ		6/19		淡水	39	14	25

霞ヶ浦のワカサギ中のセシウムの放射能濃度（9/30公表分まで）



霞ヶ浦(西浦)の水産物中のセシウムの放射能濃度 (9/30公表分まで)



霞ヶ浦(北浦)の水産物中のセシウムの放射能濃度 (9/30公表分まで)

