


カタクチイワシ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取／流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
1. 金華山以北												
	2201	北海道	釧路市沖		カタクチイワシ	全体	9/21	9/22	ND	1.23		
	2202	北海道	釧路市沖		カタクチイワシ	全体	9/21	9/22	ND	1.27		
10/17	2610	北・青沖太平洋	八戸前沖		カタクチイワシ	全体	10/6	10/11	ND	ND	< 0.62	< 0.61
11/2	3480	北・青沖太平洋	広尾沖		カタクチイワシ	全体	10/28	11/4	ND	ND	< 0.51	< 0.42
12/7	4609	宮城県	金華山沖		カタクチイワシ		11/29	12/7	ND	ND	< 0.45	< 0.43
7/9	5575	岩手県	久慈市沖		カタクチイワシ		7/3	7/6	表層	< 0.80	< 0.41	< 0.39
8/10	5617	青森県	外ヶ浜町平館沖		カタクチイワシ		7/3	7/9	表層	< 0.79	< 0.37	< 0.42
2. 仙台湾・仙台湾沖												
	1046	宮城県	仙台湾		カタクチイワシ		7/7	7/13	ND	12		
	1254	宮城県	仙台湾		カタクチイワシ		7/26	8/3	ND	4		
	1701	宮城県	仙台湾		カタクチイワシ		8/23	8/31	ND	1		
10/27	3244	宮城県	石巻湾		カタクチイワシ	全体	10/20	10/27	ND	7.3	3.5	3.8
11/2	3529	宮城県	仙台湾		カタクチイワシ	全体	10/24	11/2	ND	4.1	2.4	1.7
11/9	3712	宮城県	仙台湾		カタクチイワシ	全体	11/1	11/9	ND	4.4	2.4	2
11/16	3992	宮城県	仙台湾		カタクチイワシ		11/10	11/16	ND	4.8	2	2.8
6/20	4596	宮城県	三陸南部沖		カタクチイワシ		6/13	6/20	表層	< 1.1	< 0.54	< 0.53
6/27	5073	宮城県	三陸南部沖		カタクチイワシ		6/21	6/27	表層	< 0.60	< 0.29	< 0.31
3. 福島沖40km以遠												
4. 新地町・相馬市・南相馬市												
	1953	福島県	相馬市原釜沖		カタクチイワシ		9/6	9/14	ND	30	15	15
5/30	3275	福島県	相馬市原釜沖20km		カタクチイワシ		5/25	5/30	表層	< 16	< 7.6	< 8.7
5. 南相馬市(20-30km圏北側)												
6. 1F原発20km圏												
7. 広野町(20-30km圏南側)												
8. いわき市(塩屋崎より北)												
	974	福島県	いわき市平藤間沖		カタクチイワシ		7/5	7/13	ND	74	35	39
12/21	4882	福島県	いわき市平藤間(沿岸)		カタクチイワシ		12/19	12/21	ND	31	15	16
2/22	6516	福島県	いわき市沼之内(沿岸)		カタクチイワシ		2/19	2/22	ND	ND	< 8.0	< 7.9
5/9	1911	福島県	いわき市沼之内(沿岸)		カタクチイワシ		5/7	5/9	表層	< 17	< 7.9	< 8.7
6/27	4922	福島県	いわき市四倉沿岸		カタクチイワシ		6/25	6/27	表層	< 17	< 8.5	< 8.1
9. いわき市(塩屋崎より南)												
	1148	福島県	いわき市小名浜沖		カタクチイワシ		7/25	7/27	ND	62	34	28
	1362	福島県	いわき市小名浜沖		カタクチイワシ		8/8	8/10	ND	144	59	85
10/12	2630	福島県	いわき市小名浜沖		カタクチイワシ		10/7	10/12	ND	11	ND	11
10/19	2860	福島県	いわき市植田沖		カタクチイワシ		10/17	10/19	ND	15.9	7.6	8.3
11/2	3350	福島県	いわき市植田沖		カタクチイワシ		10/27	11/2	ND	7.8	7.8	< 8.9
11/24	4102	福島県	いわき市豊間(沿岸)		カタクチイワシ		11/21	11/24	ND	26	11	15
		福島県	いわき市豊間(沿岸)	1/30 県水試	カタクチイワシ	水深9m	12/5		—	22	9	13
		福島県	いわき市豊間(沿岸)	1/30 県水試	カタクチイワシ	水深6m	12/12		—	11	7	4
		福島県	いわき市豊間(沿岸)	1/30 県水試	カタクチイワシ(カエリ)	水深6m	12/12		—	23	10	13
2/24		福島県	いわき市小名浜沖	Ag,Puも検査	カタクチイワシ		6/21		ND	20.9	10.1	10.8
2/29	6860	福島県	いわき市植田(沿岸)		カタクチイワシ		2/27	2/29	ND	11	< 8.4	11
5/16	2287	福島県	いわき市豊間(沿岸)		カタクチイワシ		5/14	5/16	表層	< 13	< 5.9	< 7.3
10. 北茨城市・高萩市												
1313	74	茨城県	北茨城市沖		カタクチイワシ	筋肉部のみ	4/11	4/12	52	170		
11/18	4010	茨城県	北茨城市沖		カタクチイワシ	全体	11/14	11/18	ND	7	3	4
11/28	4302	茨城県	北茨城市沖		カタクチイワシ幼魚	カエリ	11/21	11/28	ND	9	4	5
12/16	4792	茨城県	北茨城市沖		カタクチイワシ幼魚	カエリ	12/12	12/16	ND	5	2	3
6/8		茨城県	北茨城市沖		カタクチイワシ	幼魚(カエリ)	6/5			< 25	—	—
11. 日立市・東海村・ひたちなか市												
10/25	3053	茨城県	東海村沖		カタクチイワシ	全体	10/19	10/24	ND	5	2	3
10/31	3281	茨城県	日立市沖		カタクチイワシ幼魚	カエリ	10/24	10/29	ND	5	2	3
11/9	3681	茨城県	東海村沖		カタクチイワシ		11/2	11/9	ND	7	3	4
11/18	4011	茨城県	日立市沖		カタクチイワシ	全体	11/15	11/18	ND	6	3	3
12/2	4441	茨城県	日立市沖		カタクチイワシ幼魚	カエリ	11/28	12/2	ND	9	4	5
12/9	4617	茨城県	日立市沖		カタクチイワシ幼魚	カエリ	12/5	12/9	ND	7	3	4
12/9	4618	茨城県	東海村沖		カタクチイワシ幼魚	カエリ	12/5	12/9	ND	3	1	2

カタクチイワシ中のセシウム放射能濃度 (9/30公表分まで)



カタクチイワシ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
12/16	4793	茨城県	日立市沖		カタクチイワシ幼魚	カエリ	12/12	12/16	ND	6	3	3
12/20	4849	茨城県	東海村沖		カタクチイワシ幼魚	カエリ	12/15	12/20	ND	11	5	6
12/26	5024	茨城県	日立市沖		カタクチイワシ幼魚	カエリ	12/19	12/26	ND	5	2	3
12/28	5152	茨城県	日立市沖		カタクチイワシ幼魚	カエリ	12/26	12/28	ND	14	6	8
2/15	6227	茨城県	日立市沖		カタクチイワシ	幼魚(カエリ)	2/13	2/14	ND	ND	<3	<4
4/9	291	茨城県	ひたちなか市沖		カタクチイワシ	全体	4/5	4/9	表層	4	2	2
5/11		茨城県	日立市沖		カタクチイワシ		5/7			<10	<5.5	<5.1
5/18		茨城県	日立市沖		カタクチイワシ		5/14		表層	<25	-	-
5/18		茨城県	東海村沖		カタクチイワシ		5/14		表層	<25	-	-
5/30		茨城県	日立市沖		カタクチイワシ		5/28			4.8	-	4.8
6/8		茨城県	東海村沖		カタクチイワシ		6/4			<25	-	-
6/14		茨城県	日立市沖		カタクチイワシ		6/11		表層	<25	-	-
6/19		茨城県	東海村沖		カタクチイワシ		6/18			<25	-	-
6/27		茨城県	日立市沖		カタクチイワシ		6/25			<25	-	-
7/10		茨城県	日立市沖		カタクチイワシ		7/2			<25	-	-
8/29	8156	茨城県	日立市沖		カタクチイワシ		8/27	8/29	表層	<4.5	<1.9	<2.6
12. 大洗町・銚田市												
870	19	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ	筋肉部のみ	4/1	4/2	130	30		
3285	290	茨城県	銚田市沖		カタクチイワシ	筋肉部のみ	5/16	5/17	ND	91		
	853	茨城県	銚田市沖		カタクチイワシ		6/29	6/30	ND	37		
	1716	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ		8/29	9/1	ND	13		
10/14	2780	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ	全体	10/7	10/14	ND	8	4	4
11/4	3485	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ	全体	11/1	11/4	ND	4	2	2
11/28	4301	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ		11/21	11/28	ND	3	1	2
12/2	4440	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ		11/28	12/2	ND	2	1	1
12/9	4616	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ		12/6	12/9	ND	2	1	1
1/31	5699	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ	全体	1/27	1/31	ND	ND	<3	<4
2/15	6228	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ		2/6	2/14	ND	1.9	0.9	1
2/24	6704	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ		2/20	2/24	ND	1.8	0.8	1
3/28	8303	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ		3/22	3/28	ND	2	1	1
4/6	215	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ	全体	3/27	4/6	表層	5	2	3
4/23		茨城県	銚田市沖		カタクチイワシ		4/19			<11	<5.48	<5.03
5/18	2550	茨城県	銚田市沖		カタクチイワシ		5/14	5/18	表層	1.4	<0.64	1.4
5/24	2899	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ		5/17	5/24	表層	5.5	2.1	3.4
8/17	7652	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ		8/11	8/17	表層	1.4	0.63	0.81
8/24	7841	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ		8/17	8/24	表層	3.8	1.4	2.4
9/6	8623	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ		8/28	9/6	表層	<1.1	<0.46	<0.67
9/12	8981	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ		8/31	9/12	表層	1.1	0.54	0.55
9/26	9736	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ		9/14	9/26	表層	1.7	0.49	1.2
9/26	9737	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ		9/15	9/26	表層	1.6	0.84	0.72
9/26	9738	茨城県	大洗町沖		カタクチイワシ		9/20	9/26	表層	<1.2	<0.57	<0.64
13. 鹿嶋市・神栖市												
1438	90	茨城県	鹿嶋市沖		カタクチイワシ	筋肉部のみ	4/13	4/13	17	13		
2083	170	茨城県	鹿嶋市沖		カタクチイワシ	筋肉部のみ	4/25	4/26	ND	20		
3646	347	茨城県	神栖市沖		カタクチイワシ	魚体丸ごと	5/20	5/21	ND	21		
	839	茨城県	神栖市沖		カタクチイワシ		6/27	6/29	ND	20		
5/11		茨城県	鹿嶋市沖		カタクチイワシ		5/8			<12	<6.0	<5.5
5/18		茨城県	神栖市沖		カタクチイワシ		5/15		表層	<25	-	-
6/6	3793	茨城県	日立・鹿島沖約20km(N35° 45、E141° 7)		カタクチイワシ		6/2	6/6	表層	1.2	0.53	0.66
6/11	3982	茨城県	日立・鹿島沖30km(N35°56'、E141°3')		カタクチイワシ		6/5	6/11	表層	0.6	<0.47	0.6
6/21		茨城県			カタクチイワシ		6/18			<25	-	-
	7080	茨城県	太平洋沖(N35° 49、E140° 47)		カタクチイワシ		7/18	7/27	表層	<1.2	<0.50	<0.68
14. 銚子以南												
357	5	千葉県	銚子沖	漁船採取	カタクチイワシ	筋肉部のみ	3/24	3/25	28	3		
592	11	神奈川県	小田原市地先	小田原漁港採取	カタクチイワシ	筋肉部のみ	3/29	3/29	ND	ND		
1165	63	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ	筋肉部のみ	4/7	4/8	1.9	1.7		
1497	103	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ	筋肉部のみ	4/14	4/15	ND	7.9		
1669	114	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ	筋肉部のみ	4/18	4/19	1.3	3.2		
2223	189	千葉県	銚子漁港		カタクチイワシ	筋肉部のみ	4/26	4/28	ND	ND		
	286	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ		5/12	5/16	ND	28		
3307		千葉県	銚子沖		カタクチイワシ		5/12	5/18	ND	2.2		
3421	333	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ	筋肉部のみ	5/18	5/19	ND	25		
	438	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ		5/25	5/26	ND	88		
4175	450	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ		5/26	5/30	ND	12.8		
4305	479	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ		5/26	6/2	ND	17.2		
4724	523	神奈川県	来留和沖	佐島漁港	カタクチイワシ		6/6	6/9	ND	6.7		

カタクチイワシ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
5209	608	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ		6/11	6/15	ND	26		
5472	668	千葉県	銚子漁港		カタクチイワシ		6/16	6/20	ND	21		
	1053	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ		7/13	7/14	ND	11.6		
	1516	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ		8/18	8/22	ND	16.6		
	1622	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ		8/24	8/26	ND	13.5		
	1631	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ		8/26	8/29	ND	15.4		
	2072	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ	全体	9/15	9/20	ND	5.2		
10/7	2560	千葉県	本須賀沖		カタクチイワシ	全体	10/4	10/7	ND	1.49		
10/11	2612	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	10/5	10/11	ND	2.14		
10/14	2761	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	10/8	10/14	ND	1.85		
10/17	2821	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	10/13	10/17	ND	2.5		
10/17	2822	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	10/12	10/17	ND	1.58		
10/19	2994	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	10/14	10/19	ND	3.5		
10/20	3004	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	10/17	10/20	ND	1.4		
	3237	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	10/24	10/27	ND	2.9		
10/31	3330	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	10/27	10/31	ND	3.7		
11/5	3500	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ	全体	10/31	11/4	ND	3.6		
11/5	3501	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ	全体	10/31	11/4	ND	3.1		
11/10	3731	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	11/7	11/10	ND	2.52		
	4083	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ		11/17	11/21	ND	2.2		
11/24	4250	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	11/22	11/24	ND	1.9	0.9	1
12/1	4433	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	11/28	12/1	ND	1.46	0.56	0.9
12/5	4490	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	11/30	12/5	ND	1.57	0.59	0.98
12/9	4585	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ	全体	12/5	12/8	ND	0.53	1.3	1.4
12/9	4586	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	12/5	12/8	ND	0.53	0.8	0.91
12/9	4649	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ	全体	12/6	12/9	ND	2.5	1.2	1.3
12/12	4656	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	12/8	12/12	ND	2.9	1	1.9
12/15	4755	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	12/12	12/15	ND	2.2	1.1	1.1
12/15	4756	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	12/12	12/15	ND	2.05	0.95	1.1
12/28	5182	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ	全体	12/24	12/28	ND	1.85	0.97	0.88
12/28	5183	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	12/24	12/28	ND	2.3	1.1	1.2
1/12	5241	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	1/6	1/12	ND	0.51	< 0.68	0.51
1/13	5260	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	1/7	1/13	ND	0.71	< 0.55	0.71
1/16	5307	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ	全体	1/11	1/16	ND	1.61	0.67	0.94
1/16	5308	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	1/12	1/16	ND	0.46	< 0.43	0.46
1/20	5433	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	1/14	1/19	ND	0.77	< 0.50	0.77
1/23	5515	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	1/19	1/23	ND	1.91	0.81	1.1
1/26	5663	神奈川県	真鶴地先		カタクチイワシ	全体	1/23	1/26	ND	ND	< 0.38	< 0.38
2/2	5882	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	1/28	2/2	ND	ND	< 0.48	< 0.59
2/9	6131	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ	全体	2/6	2/9	ND	1.71	0.72	0.99
2/14	6220	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	2/9	2/13	ND	1.12	0.55	0.57
2/20	6495	千葉県	網代湾沖		カタクチイワシ	全体	2/13	2/20	ND	0.71	< 0.50	0.71
2/24	6696	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ	全体	2/21	2/24	ND	1.35	0.69	0.66
3/8	7275	神奈川県	茅ヶ崎地先		カタクチイワシ		3/5	3/8	ND	ND	< 0.40	< 0.41
3/21	7657	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	3/16	3/19	ND	0.74	< 0.49	0.74
3/26	7974	千葉県	九十九里沖		カタクチイワシ	全体	3/23	3/26	ND	0.59	0.59	< 0.54
3/27		千葉県	九十九里町(房総沖)	流通品(札幌)	カタクチイワシ		3/26		ND	< 4	-	-
3/29	8359	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ	全体	3/26	3/29	ND	1.59	0.75	0.84
3/29	8360	千葉県	銚子沖		カタクチイワシ	全体	3/26	3/29	ND	1.54	0.54	1
3/30	8571	千葉県	銚子市		カタクチイワシ	全体	3/27	3/30	ND	1.82	0.62	1.2
4/2	1	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチイワシ	全体	3/29	4/2	表層	0.75	< 0.61	0.75
4/2	4	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチイワシ	全体	3/29	4/2	表層	< 1.5	< 0.94	< 0.59
4/5	203	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチイワシ	全体	4/2	4/5	表層	< 1.1	< 0.47	< 0.58
4/12	518	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチイワシ	全体	4/7	4/12	表層	< 1.44	< 0.85	< 0.59
4/16	653	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチイワシ	全体	4/13	4/16	表層	< 1.03	< 0.46	< 0.57
4/18	904	千葉県	太平洋沖(N35° 24、E140° 46)		カタクチイワシ	全体	4/13	4/18	表層	0.65	< 0.5	0.65
4/24	1098	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチイワシ	全体	4/18	4/23	表層	0.51	< 0.40	0.51
4/24	1100	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチイワシ	全体	4/20	4/23	表層	< 1.2	< 0.53	< 0.65
4/26	1524	神奈川県	湯河原町		カタクチイワシ		4/23	4/26	表層	< 0.95	< 0.44	< 0.51
5/1	1750	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチイワシ	全体	4/25	5/1	表層	< 1.1	< 0.49	< 0.57
5/7	1859	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチイワシ	全体	4/28	5/7	表層	< 0.8	< 0.35	< 0.45
5/10	2075	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチイワシ	全体	5/7	5/10	表層	< 0.90	< 0.40	< 0.50
5/14	2234	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチイワシ	全体	5/10	5/14	表層	< 1.2	< 0.63	< 0.60
5/18	2600	千葉県	日立・鹿島沖		カタクチイワシ	全体	5/15	5/18	表層	1.1	0.39	0.7
5/18	2602	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチイワシ	全体	5/15	5/18	表層	< 0.88	< 0.33	< 0.55
5/21	2647	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチイワシ	全体	5/17	5/21	表層	< 1.2	< 0.53	< 0.63
5/21	2648	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチイワシ	全体	5/17	5/21	表層	< 1.0	< 0.48	< 0.54
5/23	2884	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチイワシ	全体	5/19	5/23	表層	< 1.1	< 0.52	< 0.61
5/24		千葉県		流通品(徳島)	カタクチイワシ		4/18			< 15	< 7.5	< 7.3

カタクチワシ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取／流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
5/28	3121	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	5/21	5/25	表層	< 0.94	< 0.46	< 0.48
5/28	3122	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	5/19	5/25	表層	< 0.90	< 0.47	< 0.43
5/28	3141	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	5/24	5/28	表層	1.3	0.63	0.69
5/30	3401	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	5/26	5/30	表層	1.6	0.59	0.96
5/31	3437	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	5/28	5/31	表層	1.4	0.7	0.72
5/31	3440	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	5/26	5/31	表層	1.4	0.55	0.81
6/4	3547	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	6/1	6/4	表層	0.73	< 0.42	0.73
6/15	4314	千葉県	銚子・九十九里沖	飯岡漁港	カタクチワシ	全体	6/12	6/15	表層	1.7	0.55	1.1
6/18	4333	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	6/15	6/18	表層	1.6	0.63	0.94
6/20	4627	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	6/15	6/20	表層	1.4	0.67	0.73
6/21	4641	千葉県	銚子・九十九里沖	飯岡漁港	カタクチワシ	全体	6/18	6/21	表層	2	0.71	1.3
6/25	4855	千葉県	銚子・九十九里沖	銚子漁港	カタクチワシ	全体	6/18	6/25	表層	0.94	< 0.50	0.94
6/28	5109	千葉県	銚子・九十九里沖	飯岡漁港	カタクチワシ	全体	6/23	6/28	表層	1.2	0.6	0.56
7/2	5221	千葉県	銚子・九十九里沖	片貝漁港	カタクチワシ	全体	6/28	7/2	表層	1.2	0.42	0.76
7/4	5490	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	6/30	7/4	表層	0.58	0.58	< 0.59
7/5	5511	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	6/30	7/5	表層	0.76	0.76	< 0.69
7/9	5620	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	7/5	7/9	表層	1.3	0.64	0.64
7/9	5621	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	7/5	7/9	表層	1.4	0.71	0.73
7/13	5889	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	7/9	7/12	表層	0.77	< 0.60	0.77
7/17	6025	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	7/11	7/17	表層	< 1.3	< 0.63	< 0.67
7/26	6603	神奈川県	金田漁港(三浦市)		カタクチワシ		7/23	7/26	表層	< 12	< 6.7	< 5.5
	6690	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	7/24	7/27		< 1.26	< 0.58	< 0.68
7/27		千葉県	飯岡漁港		カタクチワシ		7/24			< 0.84	< 0.38	< 0.46
7/30	6703	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	7/26	7/30	表層	< 0.92	< 0.49	< 0.43
8/2	6960	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	7/28	8/2	表層	0.78	< 0.48	0.78
8/13	7466	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	8/9	8/13	表層	< 1.3	< 0.58	< 0.71
8/23	7783	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	8/18	8/23	表層	< 1.3	< 0.66	< 0.66
8/27	7949	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	8/23	8/27	底層	< 1.1	< 0.55	< 0.56
8/30	8249	千葉県	日立・鹿島沖		カタクチワシ	全体	8/25	8/30	表層	< 0.76	< 0.37	< 0.39
9/3	8386	千葉県	銚子・九十九里沖		カタクチワシ	全体	8/30	9/3	表層	1.2	< 0.53	1.2
15. 東京湾												
20. その他												
集計対象外												
3248	272	茨城県	北茨城市	水産加工品	カタクチワシ	丸干し	5/12	5/16	ND	ND		
4/11		千葉県	製造所:茨城県	流通品(名古屋)	カタクチワシ	煮干し	4/11			11	3.36	7.32
4/25		-	製造所:千葉県	流通品(名古屋)	カタクチワシ	煮干し	4/24			< 5.0	< 2.5	< 2.5
5/15		-	製造所:千葉県	流通品(名古屋)	カタクチワシ	煮干し	5/15			< 5.0	< 2.5	< 2.5
7/27		-	製造所:新潟県	流通品(新潟)	カタクチワシ	煮干し	7/25			< 10	< 5.0	< 5.0
8/13		長崎県	製造所:静岡県	流通品(新潟)	カタクチワシ	煮干し	8/10			< 10	< 5.0	< 5.0
9/4		-	製造所:千葉県	流通品(名古屋)	カタクチワシ	カエリ煮干	9/4			< 5.0	< 2.5	< 2.5

注:赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。