カワハギ・ウマヅラハギ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地 都道府県	産地 採取地	採取／流通品	魚種等	採取部位	採取日（購入日）	公表日	検査結果（Bq/kg） I-131／生息域	セシウム計	セシウム-134	セシウム-137
1. 金華山以北												
5/9	2056	宮城県	気仙沼市唐桑沖		ウマヅラハギ		5/1	5/9	底層	8.4	< 6.1	8.4
6/11		青森県	岩崎港（深浦町）	流通品（山形）	ウマヅラハギ		6/7		底層	< 14	< 6.7	< 7.4
6/15	4280	岩手県	久慈市沖		ウマヅラハギ		6/12	6/15	底層	< 7.9	< 4.0	< 3.9
2. 仙台湾												
5/2	1804	宮城県	亘理吉田沖		ウマヅラハギ		4/23	5/2	底層	6.9	2.8	4.1
3. 福島沖40km以遠												
4. 新地町・相馬市・南相馬市												
	2120	福島県	相馬市原釜沖		カワハギ		9/15	9/21	ND	6.9	ND	6.9
10/26	3134	福島県	南相馬市鹿島沖		ウマヅラハギ		10/19	10/26	ND	ND	ND	ND
10/26	3140	福島県	相馬市原釜沖		カワハギ		10/20	10/26	ND	ND	ND	ND
5. 南相馬・浪江・双葉（20-30km圏北側）												
6. 1F原発20km圏												
7. 楢葉・広野・いわき（20-30km圏南側）												
11/16	3890	福島県	広野町沖	20-30km圏	カワハギ		11/14	11/16	ND	ND	< 8.5	< 7.6
8/22	7736	福島県	広野町沿岸	20-30km圏	ウマヅラハギ		8/20	8/22	底層	11	< 6.6	10.7
8. いわき市（塩屋崎より北）												
2/8	5972	福島県	いわき市沼之内沖		ウマヅラハギ		2/5	2/8	ND	ND	< 8.1	< 9.3
7/2	67	福島県	いわき市久之浜沖F-1～5	環境省冬調査	ウマヅラハギ	（7匹）	1/13		底層	31	15	16
9. いわき市（塩屋崎より南）												
10. 北茨城市・高萩市												
11. 日立市・東海村・ひたちなか市												
1/23	5495	茨城県	日立市沖		ウマヅラハギ		1/16	1/23	ND	1.4	0.6	0.8
3/17	7624	茨城県	日立市沖		ウマヅラハギ		3/12	3/17	ND	21	9	12
4/14	584	茨城県	ひたちなか市沖		ウマヅラハギ		4/10	4/14	底層	16	5.4	11
4/23	1060	茨城県	日立市沖		ウマヅラハギ		4/18	4/23	底層	24	10	14
12. 大洗町・鉾田市												
2/15	6238	茨城県	大洗町沖		ウマヅラハギ		2/9	2/14	ND	3	1	2
4/6	223	茨城県	大洗町沖		ウマヅラハギ		4/2	4/6	底層	< 11.2	< 5.3	< 5.9
13. 鹿嶋市・神栖市												
1943	156	茨城県	大洗町～鹿嶋市沖		ウマヅラハギ	筋肉部のみ	4/21	4/22	ND	6		
3/27	8018	茨城県	大洗町沖		カワハギ		3/21	3/26	ND	ND	< 8.0	< 5.7
3/28	8310	茨城県	大洗町沖		ウマヅラハギ		3/26	3/28	ND	29	12	17
14. 銚子以南												
12/8	4593	神奈川県	小田原市米神地先		カワハギ		12/5	12/8	ND	ND	< 0.50	< 0.43
12/22	4981	神奈川県	湯河原町福浦地先		カワハギ		12/19	12/22	ND	ND	< 0.45	< 0.43
4/26	1526	神奈川県	湯河原町		ウマヅラハギ		4/23	4/26	底層	< 11	< 5.8	< 5.0
15. 東京湾												
12/8	3803	横浜市	横浜市沖		カワハギ		11/10	11/11	ND	ND	< 2.3	< 2.5
20. その他												
2/8	6216	新潟県	新潟沖		ウマヅラハギ	可食部	2/5	2/8	ND	ND	< 5	< 5
7/4	5494	新潟県	新潟市		ウマヅラハギ	可食部	7/3	7/4	底層	< 10	< 5.0	< 5.0
集計対象外												
2/8	6217	新潟県	新潟沖		ウマヅラハギ	内臓部	2/5	2/8	ND	ND	< 5	< 5

注：赤字の採取日は購入日、または推定日（検査日・公表日等の前日）です。


カワハギ・ウマヅラハギ中のセシウムの放射能濃度（9/30公表分まで）
1,000
100
10
1
Cs-134 ＋ Cs-137 (Bq/kg)
31
29
3/11
5/10
7/9
9/7
11/6
1/5
3/5
5/4
7/3
9/1
10/31
採取日
1. 金華山以北
2. 仙台湾・仙台湾沖
4. 新地町・相馬市・南相馬市
7. 楢葉・広野・いわき(20-30km圏南側)
8. いわき市(塩屋崎より北)
11. 日立市・東海村・ひたちなか市
12. 大洗町・鉾田市
13. 鹿嶋市・神栖市
14. 銚子以南
15. 東京湾
20. その他