

ケムシカジカ・その他カジカ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
<b>1. 金華山以北</b>												
10/13	2754	北海道	釧路市沖		オニカジカ		10/2	10/13	ND	ND	< 3.1	< 2.0
10/26	3219	北海道	室蘭市沖		トゲカジカ		10/19	10/26	ND	ND	< 0.51	< 0.46
11/2	3473	北海道	室蘭市沖		ケムシカジカ		10/28	11/2	ND	ND	< 0.49	< 0.49
11/12	3676	北海道	浦河町沖		トゲカジカ		11/2	11/9	ND	ND	< 0.44	< 0.52
11/17	3979	北海道	室蘭市沖		トゲカジカ		11/8	11/16	ND	ND	< 0.55	< 0.41
11/24	4224	北海道	浦河町沖		トゲカジカ		11/17	11/24	ND	ND	< 0.54	< 0.53
12/8	4503	北海道	室蘭市沖		トゲカジカ		11/28	12/5	ND	ND	< 0.40	< 0.48
12/8	4578	北海道	浦河町沖		トゲカジカ		11/30	12/7	ND	ND	< 0.31	< 0.39
12/22	4943	北海道	浦河町沖		トゲカジカ		12/14	12/21	ND	ND	< 0.50	< 0.53
1/23	5454	北海道	浦河町沖		トゲカジカ		1/13	1/20	ND	ND	< 2.8	< 2.1
2/6	5889	北海道	浦河町沖		トゲカジカ		1/26	2/3	ND	0.46	< 0.44	0.46
2/8	6081	宮城県	金華山沖		ケムシカジカ		1/29	2/8	ND	17.3	8.4	8.9
2/10	6205	岩手県	久慈市沖		ケムシカジカ		2/7	2/10	ND	ND	< 0.60	< 0.62
3/27	8199	岩手県	釜石市沖		ケムシカジカ		3/15	3/27	ND	ND	< 4.8	< 5.0
4/4	153	宮城県	唐桑御崎沖		ケムシカジカ		3/27	4/4	底層	ND	< 7.2	< 6.2
4/4	158	宮城県	女川沖		ケムシカジカ		3/27	4/4	底層	ND	< 6.9	< 6.5
4/13	540	宮城県	気仙沼市唐桑御崎沖		ケムシカジカ		4/5	4/13	底層	< 12	< 6.1	< 6.0
4/18	818	宮城県	女川湾沖		ケムシカジカ		4/10	4/18	底層	7.2	2.9	4.3
4/20	1004	宮城県	雄勝沖		ケムシカジカ		4/15	4/20	底層	4	1.7	2.3
5/1	1608	岩手県	釜石市沖		ニジカジカ		4/19	4/27	底層	< 10	< 5.1	< 4.9
5/11	2169	宮城県	雄勝湾沖		ケムシカジカ		5/6	5/11	底層	< 11	< 5.5	< 5.5
5/21	2533	宮城県	女川湾沖		ケムシカジカ		5/13	5/18	底層	< 11	< 6.3	< 4.9
5/25	3046	宮城県	女川湾沖		ケムシカジカ		5/20	5/25	底層	3.2	1.2	2
6/25	4837	岩手県	釜石市沖		ケムシカジカ		6/14	6/25	底層	< 11	< 6.2	< 5.1
6/25	4839	岩手県	釜石市沖		ニジカジカ		6/14	6/25	底層	< 7.2	< 3.5	< 3.7
8/3	7052	岩手県	釜石市沖		ニジカジカ		7/25	8/3	底層	< 13	< 6.2	< 6.4
9/11	8786	北海道	釧路十勝沖		オクカジカ		8/30	9/10	底層	< 0.85	< 0.48	< 0.37
9/21	9555	岩手県	釜石市沖		ニジカジカ		9/11	9/21	底層	< 11	< 5.3	< 5.4
<b>2. 仙台湾</b>												
4/18	835	宮城県	山元沖		ケムシカジカ		4/10	4/18	底層	24	8.4	16
5/16	2451	宮城県	仙台湾		ケムシカジカ		5/9	5/16	底層	11	< 7.4	11
5/25	3063	宮城県	仙台湾		ケムシカジカ		5/18	5/25	底層	9.6	3.9	5.7
6/6	3779	宮城県	仙台湾		ケムシカジカ		5/28	6/6	底層	6.1	6.1	< 5.4
6/20	4599	宮城県	名取関上沖		ケムシカジカ		6/11	6/20	底層	30	12	18
6/22	4736	宮城県	仙台湾		ケムシカジカ		6/15	6/22	底層	7.3	< 7.6	7.3
7/13	5913	宮城県	名取関上沖		ケムシカジカ		6/25	7/13	底層	38	14	24
9/21	9569	宮城県	宮城県沖(金華山以南)		ケムシカジカ		9/12	9/21	底層	< 8.0	< 3.11	< 4.92
<b>3. 福島沖40km以遠</b>												
11/9	3605	福島県	南相馬市鹿島沖55km		ケムシカジカ		11/5	11/9	ND	45	22	23
2/15	6357	福島県	相馬市原釜沖40km		ケムシカジカ		2/10	2/15	ND	36	13	23
4/11	395	福島県	楢葉町沖45km		ケムシカジカ		4/6	4/11	底層	46	19	27
7/4	5341	福島県	双葉町沖45km		ケムシカジカ		6/26	7/4	底層	59	21.8	37.6
7/11	5744	福島県	南相馬市小高沖47km		ケムシカジカ		7/3	7/11	底層	19	< 8.4	19
7/18	6113	福島県	南相馬市原町沖47km		ケムシカジカ		7/10	7/18	底層	< 20	< 11	< 8.5
7/25	6440	福島県	浪江町請戸沖44km		ケムシカジカ		7/19	7/25	底層	23	9.99	12.6
7/25	6440	福島県	浪江町請戸沖44km		ケムシカジカ		7/19	7/25	底層	23	9.99	12.6
7/25	6441	福島県	双葉町沖47km		ケムシカジカ		7/19	7/25	底層	35	10.3	24.7
8/29	8060	福島県	相馬市原釜沖50km		ケムシカジカ		8/20	8/29	底層	< 18	< 9.3	< 8.2
8/29	8061	福島県	南相馬市原町沖46km		ケムシカジカ		8/20	8/29	底層	< 16	< 8.5	< 7.7
9/5	8509	福島県	相馬市原釜沖48km		ケムシカジカ		8/28	9/5	底層	37	12.7	23.9
9/5	8510	福島県	南相馬市小高沖43km		ケムシカジカ		8/28	9/5	底層	16	< 11	16
9/12	8915	福島県	相馬市磯部沖51km		ケムシカジカ		9/6	9/12	底層	16	< 8.3	15.8
9/19	9349	福島県	南相馬市小高沖47km		ケムシカジカ		9/11	9/19	底層	10	< 9.3	10.4
9/26	9640	福島県	南相馬市小高沖44km		ケムシカジカ		9/20	9/26	底層	14	< 8.6	14
9/26	9641	福島県	南相馬市原町沖46km		ケムシカジカ		9/20	9/26	底層	180	62.3	114
<b>4. 新地町・相馬市・南相馬市</b>												
	1178	福島県	南相馬市原町沖		ケムシカジカ		7/25	7/27	ND	41	18	23
	1386	福島県	相馬市蒲庭沖		ケムシカジカ		8/8	8/10	ND	49	19	30
	2271	福島県	相馬市磯部沖		ケムシカジカ		9/26	9/28	ND	30	13	17
11/2	3415	福島県	相馬市原釜沖		ケムシカジカ		10/29	11/2	ND	56	22	34
11/9	3607	福島県	相馬市原釜沖		ケムシカジカ		11/5	11/9	ND	260	110	150
11/16	3894	福島県	新地町沖		ケムシカジカ		11/11	11/16	ND	27	10	17
1/25	5595	福島県	相馬市原釜沖		ケムシカジカ		1/19	1/25	ND	11	< 8.8	11
1/25	5596	福島県	新地町沖		ケムシカジカ		1/20	1/25	ND	39	16	23

ケムシカジカ・その他カジカ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
2/8	6042	福島県	南相馬市鹿島沖20km		ケムシカジカ		1/31	2/8	ND	86	46	40
2/8	6043	福島県	南相馬市原町沖25km		ケムシカジカ		1/31	2/8	ND	194	84	110
2/15	6358	福島県	南相馬市鹿島沖30km		ケムシカジカ		2/10	2/15	ND	59	22	37
2/22	6553	福島県	相馬市原釜沖35km		ケムシカジカ		2/15	2/22	ND	62	25	37
2/22	6555	福島県	相馬市原釜沖		ケムシカジカ		2/16	2/22	ND	390	160	230
2/22	6554	福島県	南相馬市小高沖25km		ケムシカジカ		2/15	2/22	ND	112	50	62
2/29	6911	福島県	相馬市磯部沖25km		ケムシカジカ		2/22	2/29	ND	9.9	< 7.5	9.9
2/29	6912	福島県	相馬市原釜沖25km		ケムシカジカ		2/22	2/29	ND	31	16	15
3/7	7176	福島県	南相馬市鹿島沖30km		ケムシカジカ		2/29	3/7	ND	101	41	60
3/7	7177	福島県	相馬市磯部沖		ケムシカジカ		3/1	3/7	ND	43	17	26
3/14	7408	福島県	相馬市沖30km		ケムシカジカ		3/8	3/14	ND	20.4	8.4	12
3/21	7723	福島県	相馬市磯部沖30km		ケムシカジカ		3/14	3/21	ND	33	16	17
3/21	7724	福島県	南相馬市鹿島沖		ケムシカジカ		3/14	3/21	ND	46	21	25
3/28	8117	福島県	相馬市原釜沖35km		ケムシカジカ		3/22	3/28	ND	67	24	43
4/4	61	福島県	相馬市原釜沖30km		ケムシカジカ		3/29	4/4	底層	32	12	20
4/11	392	福島県	相馬市磯部沖35km		ケムシカジカ		4/2	4/11	底層	11	< 9.1	11
4/11	393	福島県	南相馬市原町沖30km		ケムシカジカ		4/2	4/11	底層	110	39	66
4/11	394	福島県	相馬市原釜沖10km		ケムシカジカ		4/6	4/11	底層	38	15	23
4/25	1270	福島県	相馬市原釜沖35km		ケムシカジカ		4/17	4/25	底層	26	11.5	14.7
5/9	1957	福島県	相馬市磯部沖10km		ケムシカジカ		4/25	5/9	底層	42	16.8	24.7
5/9	1958	福島県	南相馬市鹿島沖20km		ケムシカジカ		4/25	5/9	底層	65	24.3	40.2
5/16	2355	福島県	相馬市磯部沖10km		ケムシカジカ		5/10	5/16	底層	29	12.6	16.2
5/30	3279	福島県	南相馬市原町沖30km		ケムシカジカ		5/21	5/30	底層	34	14.2	19.6
6/6	3699	福島県	相馬市原釜沖38km		ケムシカジカ		5/30	6/6	底層	8.8	< 8.5	8.82
6/13	4089	福島県	相馬市原釜沖38km		ケムシカジカ		6/6	6/13	底層	< 19	< 9.3	< 10
6/20	4506	福島県	南相馬市原町沖25km		ケムシカジカ		6/12	6/20	底層	140	50.1	85.4
6/27	4976	福島県	新地町沖33km		ケムシカジカ		6/19	6/27	底層	17	< 8.5	17.2
7/4	5340	福島県	新地町沖30km		ケムシカジカ		6/26	7/4	底層	14	< 8.1	14.2
8/8	7195	福島県	南相馬市原町沖23km		ケムシカジカ		8/1	8/8	底層	43	18.4	24.5
8/16	7559	福島県	浪江町請戸沖38km		ケムシカジカ		8/6	8/16	底層	54	19.8	34.1
8/16	7560	福島県	双葉町沖39km		ケムシカジカ		8/6	8/16	底層	37	10.4	26.3
9/26	9639	福島県	新地町沖39km		ケムシカジカ		9/20	9/26	底層	10	< 8.5	10.1
5. 南相馬・浪江・双葉(20-30km圏北側)												
10/26	3142	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ケムシカジカ		10/24	10/26	ND	42	22	20
11/9	3606	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ケムシカジカ		11/5	11/9	ND	123	52	71
1/25	5548	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ニジカジカ		1/19	1/25	ND	20.4	8.4	12
2/1	5810	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ケムシカジカ		1/26	2/1	ND	710	300	410
4/18	737	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ケムシカジカ		4/10	4/18	底層	510	220	290
5/9	1959	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ケムシカジカ		4/26	5/9	底層	45	19.8	24.9
5/23	2805	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ケムシカジカ		5/17	5/23	底層	240	86.1	149
5/23	2806	福島県	南相馬市小高沖20km	20-30km圏	ケムシカジカ		5/17	5/23	底層	36	18.5	17.6
6/13	4090	福島県	南相馬市原町沖17km	20-30km圏	ケムシカジカ		6/6	6/13	底層	33	13.5	19.6
8/1	6813	福島県	南相馬市原町沖18km	20-30km圏	ケムシカジカ		7/23	8/1	底層	20	9.94	10
6. 1F原発20km圏												
	14	T-S6	木戸川沖合5km	刺し網 6	ケムシカジカ	筋肉	4/7	4/20	< 22	290	120	170
	55	T-S5	木戸川沖合2km	刺し網 5	ケムシカジカ	筋肉	5/2	5/16	< 19	246	96	150
	64	T-S1	太田川沖合1km	刺し網 1	ケムシカジカ	筋肉	5/9	5/25	-	151	63	88
	75	T-S2	小高区沖合3km	刺し網 2	ケムシカジカ	筋肉	5/9	5/25	-	310	120	190
	121	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	ケムシカジカ	筋肉	5/17	6/1	-	25	10	15
	161	T-S4	1F敷地沖合3km	刺し網 4	ケムシカジカ	筋肉	5/25	6/8	-	670	270	400
	256	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	ケムシカジカ	筋肉	6/14	6/29	-	43	16	27
7. 広野町・いわき市(20-30km圏南側)												
2/22	6556	福島県	広野町沖	20-30km圏	ケムシカジカ		2/20	2/22	ND	166	66	100
3/21	7725	福島県	広野町沖	20-30km圏	ケムシカジカ		3/15	3/21	ND	61	24	37
3/21	7726	福島県	広野町沖	20-30km圏	ケムシカジカ		3/15	3/21	ND	45	22	23
4/11	396	福島県	広野町沖	20-30km圏	ケムシカジカ		4/6	4/11	底層	42	22	20
5/9	1960	福島県	広野町沖10km	20-30km圏	ケムシカジカ		5/7	5/9	底層	51	20.4	30.4
5/30	3218	福島県	いわき市久之浜沖	20-30km圏	ケムシカジカ		5/28	5/30	底層	34	12	21.6
6/20	4507	福島県	広野町沖10km	20-30km圏	ケムシカジカ		6/18	6/20	底層	460	193	268
7/11	5745	福島県	広野町沖12km	20-30km圏	ケムシカジカ		7/9	7/11	底層	57	21.3	36
8/1	6814	福島県	広野町沖17km	20-30km圏	ケムシカジカ		7/30	8/1	底層	150	55.2	90.4
8. いわき市(塩屋崎より北)												
	775	福島県	いわき市沼之内沖		ケムシカジカ		6/27	6/29	ND	230	100	130
	880	福島県	いわき市久之浜沖		ケムシカジカ		7/4	7/6	ND	161	79	82
	1152	福島県	いわき市平藤間沖		ケムシカジカ		7/25	7/27	ND	211	91	120

ケムシカジカ・その他カジカ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
11/9	3567	福島県	いわき市平藤間沖		ケムシカジカ		11/4	11/9	ND	ND	< 7.6	< 7.5
2/8	5984	福島県	いわき市沼之内沖		ケムシカジカ		2/5	2/8	ND	92	34	58
2/8	5985	福島県	いわき市沼之内沖		ケムシカジカ		2/6	2/8	ND	93	45	48
2/29	6864	福島県	いわき市沼之内沖		ケムシカジカ		2/27	2/29	ND	75	31	44
2/29	6865	福島県	いわき市沼之内沖		ケムシカジカ		2/27	2/29	ND	34	11	23
3/7	7119	福島県	いわき市平藤間沖		ケムシカジカ		2/27	3/7	ND	93	39	54
3/28	8076	福島県	いわき市沼之内沖		ケムシカジカ		3/25	3/28	ND	51	21	30
4/18	689	福島県	いわき市平藤間沖		ケムシカジカ		4/15	4/18	底層	23	11	12
5/16	2292	福島県	いわき市平藤間沖		ケムシカジカ		5/9	5/16	底層	36	11.9	24.4
6/6	3644	福島県	いわき市四倉沖		ケムシカジカ		6/4	6/6	底層	57	19.4	37.3
6/27	4927	福島県	いわき市沼之内沖10km		ケムシカジカ		6/25	6/27	底層	69	27.4	41.7
7/11	5697	福島県	いわき市四倉沖32km		ケムシカジカ		7/9	7/11	底層	12	< 7.8	11.5
8/8	7135	福島県	いわき市四倉沖10km		ケムシカジカ		8/6	8/8	底層	29	10.4	18.4
8/16	7513	福島県	いわき市四倉沖25km		ケムシカジカ		8/8	8/16	底層	92	33.2	58.3
9/19	9304	福島県	いわき市久之浜沖30km		ケムシカジカ		9/14	9/19	底層	120	50.4	71.4
9. いわき市(塩屋崎より南)												
3/7	7120	福島県	いわき市勿来沖		ケムシカジカ		3/5	3/7	ND	77	25	52
3/7	7121	福島県	いわき市小名浜沖		ケムシカジカ		3/5	3/7	ND	84	32	52
6/13	4034	福島県	いわき市小名浜沖18km		ケムシカジカ		6/11	6/13	底層	33	11.7	21.3
7/18	6047	福島県	いわき市小名浜沖16km		ケムシカジカ		7/11	7/18	底層	9.5	< 9.4	9.53
10. 北茨城市・高萩市												
11. 日立市・東海村・ひたちなか市												
12. 大洗町・銚田市												
13. 鹿嶋市・神栖市												
14. 銚子以南												
15. 東京湾												
20. その他												

注: 赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。

ケムシカジカ中のセシウムの放射能濃度 (9/30公表分まで)

