

イカナゴ(コウナゴ)中のヨウ素とセシウムの放射能濃度 (2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	水産 公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
1. 金華山以北												
2753		青森県	東通村太平洋側		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/15	5/9	ND	—		
		青森県	東通村太平洋側	周辺モニタリング	イカナゴ(コウナゴ)		4/15	6/10	ND	ND	ND	ND
2927	249	北海道	島牧村沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	5/12	5/12	ND	ND	ND	ND
	1856	北海道	後志沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/26	5/7	ごく表層	< 10	< 0.44	< 0.58
5/18	2519	岩手県	久慈市沖		イカナゴ(コウナゴ)		5/14	5/18	ごく表層	< 0.85	< 0.43	< 0.42
5/25	3108	岩手県	釜石市沖		イカナゴ(コウナゴ)		5/22	5/25	ごく表層	< 6.9	< 3.7	< 3.2
5/29	3133	北海道	後志沖		イカナゴ(コウナゴ)		5/22	5/28	ごく表層	< 0.72	< 0.34	< 0.38
2. 仙台湾・仙台湾沖												
12/7	4610	宮城県	仙台湾		イカナゴ		11/28	12/7	ND	61	26	35
1/20	5487	宮城県	仙台湾		イカナゴ		1/13	1/20	ND	19	8	11
2/8	6087	宮城県	仙台湾		イカナゴ		12/22	2/8	ND	50	20	30
2/29	6988	宮城県	仙台湾		イカナゴ(コウナゴ)		2/21	2/29	ND	ND	< 0.45	< 0.75
3/21	7848	宮城県	名取関上沖		イカナゴ(コウナゴ)		3/15	3/21	ND	ND	< 1.5	< 2.2
3/21	7849	宮城県	亶理荒浜沖		イカナゴ(コウナゴ)		3/15	3/21	ND	ND	< 0.53	< 0.83
3/21	7850	宮城県	山元磯浜沖		イカナゴ(コウナゴ)		3/15	3/21	ND	ND	< 0.94	< 1.6
3/21	7851	宮城県	山元磯浜沖		イカナゴ		3/15	3/21	ND	9.3	3.8	5.5
4/4	177	宮城県	仙台湾中部海域		イカナゴ(コウナゴ)		3/23	4/4	ごく表層	1.1	< 0.54	1.1
4/4	178	宮城県	仙台湾中部海域		イカナゴ(コウナゴ)		3/23	4/4	ごく表層	1.9	0.77	1.1
4/4	179	宮城県	仙台湾中部海域		イカナゴ		3/23	4/4	底層	< 1.8	< 0.67	< 1.1
4/11	489	宮城県	仙台湾大根沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/3	4/11	ごく表層	0.73	0.73	< 0.87
4/11	490	宮城県	名取市関上沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/3	4/11	ごく表層	1.9	0.69	1.2
5/2	1799	宮城県	仙台湾		イカナゴ		4/21	5/2	底層	9.7	3.9	5.8
5/11		宮城県	石巻港	流通品(盛岡)	イカナゴ(コウナゴ)		5/10		ごく表層	< 20	< 10	< 10
3. 福島沖40km以遠												
4. 新地町・相馬市・南相馬市												
3911	383	福島県	相馬市原釜沖		イカナゴ(コウナゴ)		5/19	5/26	ND	158	77	81
5195	593	福島県	相馬市原釜沖		イカナゴ(コウナゴ)		6/8	6/15	ND	121.6	52.2	69.4
5739	713	福島県	相馬市原釜沖		イカナゴ(コウナゴ)		6/16	6/23	ND	120	59	61
	1010	福島県	相馬市原釜沖		イカナゴ(コウナゴ)		7/7	7/13	ND	82	35	47
	1099	福島県	相馬市原釜沖		イカナゴ(コウナゴ)		7/15	7/20	ND	155	73	82
	1380	福島県	相馬市原釜沖		イカナゴ(コウナゴ)		8/3	8/10	ND	90	43	47
	1949	福島県	相馬市原釜沖		イカナゴ		9/6	9/14	ND	119	53	66
10/5	2472	福島県	南相馬市原町沖		イカナゴ		9/30	10/5	ND	400	170	230
2/29	6900	福島県	相馬市原釜沖25km		イカナゴ		2/22	2/29	ND	31	13	18
3/7	7158	福島県	相馬市原釜沖		イカナゴ(コウナゴ)		2/29	3/7	ND	< 15	< 9.2	< 5.9
3/14	7393	福島県	相馬市磯部(沿岸)		イカナゴ(コウナゴ)		3/8	3/14	ND	21	10	11
3/28	8101	福島県	相馬市磯部沖		イカナゴ(コウナゴ)		3/22	3/28	ND	< 19	< 11	< 8.3
3/28	8102	福島県	南相馬市鹿島沖		イカナゴ(コウナゴ)		3/22	3/28	ND	< 16	< 8.5	< 7.9
3/28	8109	福島県	相馬市磯部沖		イカナゴ		3/22	3/28	ND	< 19	< 9.9	< 9.2
4/4	43	福島県	相馬市磯部沖		イカナゴ(コウナゴ)		3/29	4/4	ごく表層	< 17	< 8.3	< 8.3
4/4	44	福島県	南相馬市鹿島沖		イカナゴ(コウナゴ)		3/29	4/4	ごく表層	< 17	< 8.9	< 8.1
4/4	51	福島県	相馬市磯部沖		イカナゴ		3/29	4/4	底層	< 16	< 8.7	< 7.4
4/11	364	福島県	相馬市磯部沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/6	4/11	ごく表層	< 15	< 7.9	< 7.4
4/11	365	福島県	相馬市磯部沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/6	4/11	ごく表層	< 16	< 8.5	< 7.3
4/18	723	福島県	南相馬市鹿島沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/9	4/18	ごく表層	< 14	< 6.9	< 6.7
4/18	724	福島県	新地町沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/10	4/18	ごく表層	< 14	< 6.5	< 7.6
4/25	1256	福島県	相馬市蒲庭沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/17	4/25	ごく表層	< 18	< 8.1	< 9.7
4/25	1257	福島県	新地町沖10km		イカナゴ(コウナゴ)		4/18	4/25	ごく表層	< 16	< 8.5	< 7.2
4/25	1263	福島県	相馬市原釜沖25km		イカナゴ		4/18	4/25	底層	42	16.7	25.4
5/9	1930	福島県	新地町沖10km		イカナゴ(コウナゴ)		4/25	5/9	ごく表層	< 18	< 9.6	< 8.2
5/9	1931	福島県	相馬市蒲庭沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/26	5/9	ごく表層	< 17	< 8.7	< 8.3
5/9	1942	福島県	新地町沖10km		イカナゴ		4/25	5/9	底層	< 16	< 8.3	< 7.5
5/16	2339	福島県	新地町(沿岸)		イカナゴ(コウナゴ)		5/9	5/16	ごく表層	< 16	< 8.8	< 7.5
5/16	2340	福島県	南相馬市鹿島沖		イカナゴ(コウナゴ)		5/9	5/16	ごく表層	< 19	< 9.9	< 8.8
5/30	3270	福島県	相馬市原釜沖25km		イカナゴ		5/25	5/30	底層	29	12	16.7
6/6	3685	福島県	相馬市原釜沖25km		イカナゴ		5/31	6/6	底層	8	< 8.7	7.96
5. 南相馬市(20-30km圏北側)												
4/25	1262	福島県	南相馬市原町沖15km	20-30km圏	イカナゴ		4/17	4/25	底層	48	17.9	30
5/30	3269	福島県	南相馬市原町沖15km	20-30km圏	イカナゴ		5/24	5/30	底層	61	23.6	36.9
6/6	3681	福島県	南相馬市原町沖15km	20-30km圏	イカナゴ(コウナゴ)		5/31	6/6	ごく表層	< 14	< 7.7	< 6.6
7/4	5335	福島県	南相馬市原町沖15km	20-30km圏	イカナゴ		6/26	7/4	底層	53	18.2	34.4
6. 1F原釜20km圏												

イカナゴ(コウナゴ)中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	水産 公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
	2	T-S5	木戸川沖合2km	船曳網 5	イカナゴ(コウナゴ)	全体	3/29	4/12	< 11	12.9	4.9	8
	3	T-S6	木戸川沖合5km	船曳網 6	イカナゴ(コウナゴ)	全体	3/29	4/12	< 11	< 8	< 3.6	< 4.1
	38	T-S3	請戸川沖合3km	船曳網 3	イカナゴ(コウナゴ)	全体	4/25	5/11	< 12	< 8.7	< 3.8	< 4.9
	39	T-S4	1F敷地沖合3km	船曳網 4	イカナゴ(コウナゴ)	全体	4/25	5/11	< 12	< 8.7	< 3.8	< 4.9
7. 広野町(20-30km圏南側)												
8. いわき市(塩屋崎より北)												
1169	66	福島県	いわき市四倉沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/7	4/9	1700	570	280	290
1407	96	福島県	いわき市四倉沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/13	4/13	12000	12500	6200	6300
1696	122	福島県	いわき市久之浜沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/18	4/19	3900	14400	7100	7300
	967	福島県	いわき市沼之内沖		イカナゴ(コウナゴ)		7/11	7/13	ND	174	79	95
	1074	福島県	いわき市沼之内沖		イカナゴ(コウナゴ)		7/15	7/20	ND	209	99	110
12/28	5094	福島県	いわき市四倉(沿岸)		イカナゴ		12/26	12/28	ND	108	49	59
1/18	5317	福島県	いわき市四倉(沿岸)		イカナゴ		1/16	1/18	ND	122	51	71
2/1	5740	福島県	いわき市沼之内(沿岸)		イカナゴ		1/26	2/1	ND	97	40	57
3/7	7106	福島県	いわき市沼之内沖		イカナゴ(コウナゴ)		3/5	3/7	ND	ND	< 9.1	< 8.0
3/21	7670	福島県	いわき市四倉(沿岸)		イカナゴ(コウナゴ)		3/15	3/21	ND	ND	< 8.7	< 8.0
3/28	8066	福島県	いわき市沼之内(沿岸)		イカナゴ(コウナゴ)		3/26	3/28	ND	ND	< 9.9	< 8.0
4/4	11	福島県	いわき市沼之内沿岸		イカナゴ(コウナゴ)		4/2	4/4	ごく表層	< 12	< 5.2	< 6.7
4/11	335	福島県	いわき市四倉沿岸		イカナゴ(コウナゴ)		4/9	4/11	ごく表層	< 16	< 7.3	< 8.2
4/18	682	福島県	いわき市沼之内沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/16	4/18	ごく表層	7.1	< 6.8	7.1
4/25	1195	福島県	いわき市四倉沿岸		イカナゴ(コウナゴ)		4/22	4/25	ごく表層	< 17	< 8.3	< 8.4
5/16	2275	福島県	いわき市四倉沖		イカナゴ(コウナゴ)		5/14	5/16	ごく表層	7.2	< 8.8	7.15
5/30	3203	福島県	いわき市沼之内(沿岸)		イカナゴ(コウナゴ)		5/28	5/30	ごく表層	8.7	< 9.4	8.7
9. いわき市(塩屋崎より南)												
1170	67	福島県	いわき市勿来沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/7	4/9	1200	500	240	260
1171	68	福島県	いわき市勿来沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/7	4/9	1500	490	240	250
1172	69	福島県	いわき市勿来沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/7	4/9	1100	480	240	240
1408	97	福島県	いわき市勿来沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/13	4/13	ND	390	190	200
1697	123	福島県	いわき市勿来沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/18	4/19	ND	320	160	160
2174	177	福島県	いわき市勿来沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/26	4/27	690	2600	1300	1300
2175	178	福島県	いわき市勿来沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/26	4/27	890	3200	1600	1600
2560	219	福島県	いわき市勿来沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	5/2	5/5	210	2900	1400	1500
	872	福島県	いわき市勿来沖		イカナゴ(コウナゴ)		7/4	7/6	ND	270	130	140
2/15	6302	福島県	いわき市植田(沿岸)		イカナゴ		2/13	2/15	ND	54	24	30
3/7	7105	福島県	いわき市江名沖		イカナゴ(コウナゴ)		3/4	3/7	ND	ND	< 7.3	< 8.1
3/28	8067	福島県	いわき市中之作(沿岸)		イカナゴ(コウナゴ)		3/26	3/28	ND	ND	< 9.2	< 6.3
4/4	10	福島県	いわき市小名浜沿岸		イカナゴ(コウナゴ)		4/2	4/4	ごく表層	< 18	< 9.7	< 8.4
4/4	12	福島県	いわき市勿来沿岸		イカナゴ(コウナゴ)		4/2	4/4	ごく表層	8.1	< 7.9	8.1
4/4	13	福島県	いわき市豊間沿岸		イカナゴ(コウナゴ)		4/2	4/4	ごく表層	< 17	< 9.1	< 8.1
4/11	332	福島県	いわき市勿来沿岸		イカナゴ(コウナゴ)		4/9	4/11	ごく表層	< 17	< 8.5	< 8.1
4/11	333	福島県	いわき市小名浜沿岸		イカナゴ(コウナゴ)		4/9	4/11	ごく表層	< 15	< 8.3	< 7.0
4/11	334	福島県	いわき市江名沿岸		イカナゴ(コウナゴ)		4/9	4/11	ごく表層	< 15	< 7.3	< 8.0
4/18	680	福島県	いわき市勿来沿岸		イカナゴ(コウナゴ)		4/16	4/18	ごく表層	< 18	< 9.2	< 8.5
4/18	681	福島県	いわき市江名沿岸		イカナゴ(コウナゴ)		4/16	4/18	ごく表層	8.3	< 7.5	8.3
4/25	1193	福島県	いわき市勿来沿岸		イカナゴ(コウナゴ)		4/22	4/25	ごく表層	8.7	< 7.9	8.74
4/25	1194	福島県	いわき市中之作沿岸		イカナゴ(コウナゴ)		4/22	4/25	ごく表層	< 13	< 7.3	< 5.9
5/9	1907	福島県	いわき市江名(沿岸)		イカナゴ(コウナゴ)		5/7	5/9	ごく表層	< 15	< 7.1	< 7.6
5/16	2274	福島県	いわき市勿来(沿岸)		イカナゴ(コウナゴ)		5/14	5/16	ごく表層	< 16	< 8.1	< 7.5
5/23	2734	福島県	いわき市勿来(沿岸)		イカナゴ(コウナゴ)		5/21	5/23	ごく表層	< 17	< 8.4	< 8.2
6/6	3626	福島県	いわき市勿来沖		イカナゴ(コウナゴ)		6/4	6/6	ごく表層	10	< 9.0	10.1
6/13	4018	福島県	いわき市植田沿岸		イカナゴ(コウナゴ)		6/11	6/13	ごく表層	< 15	< 8.4	< 7.0
10. 北茨城市・高萩市												
913	31	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/1	4/4	4080	447	250	197
959	37	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/4	4/5	1700	510	250	260
1312	73	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/11	4/12	2300	420		
1437	89	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/12	4/13	1600	357		
1488	100	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/14	4/14	520	419		
1489	101	茨城県	高萩市沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/14	4/14	830	348		
1902	136	茨城県	高萩市沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/21	4/22	670	254		
2292	201	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/28	4/29	430	1129		
2293	202	茨城県	高萩市沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/28	4/29	330	404		
2351	203	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/29	4/30	420	1374		
2352	204	茨城県	高萩市沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/29	4/30	100	505		
3/26	7885	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)		3/19	3/23	ND	< 6	< 3	< 3
3/28	8302	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)		3/26	3/28	ND	< 7	< 3	< 4

イカナゴ(コウナゴ)中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	水産 公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
3/30	8397	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)		3/26	3/30	ND	3	1	2
4/6	212	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/2	4/6	ごく表層	<7	<3	<4
4/6	213	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/2	4/6	ごく表層	3	<3	3
4/6	214	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/2	4/6	ごく表層	3	1	2
4/14	564	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/9	4/14	ごく表層	3.7	1.6	2.1
4/14	565	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/10	4/14	ごく表層	2.8	0.97	1.8
4/17	656	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/12	4/17	ごく表層	6.7	3.2	3.5
4/19	913	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/16	4/19	ごく表層	2.9	1.1	1.8
4/20	969	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/17	4/20	ごく表層	2.7	1.1	1.6
4/27	1556	茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/24	4/27	ごく表層	6.2	2.4	3.8
4/27	1557	茨城県	高萩市沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/24	4/27	ごく表層	<4.2	<1.8	<2.4
5/11		茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)		5/8	5/11	ごく表層	<10	<5.4	<5.0
5/18		茨城県	北茨城市沖		イカナゴ(コウナゴ)		5/15		ごく表層	<25	-	-
6/5	3555	茨城県	高萩市沖		イカナゴ(コウナゴ)		6/4	6/5	ごく表層	4.5	1.8	2.7
11. 日立市・東海村・ひたちなか市												
952	38	茨城県	ひたちなか市磯崎沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/4	4/5	600	80	38	42
1290	71	茨城県	ひたちなか市沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/8	4/11	598	81		
1439	91	茨城県	ひたちなか市沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/12	4/13	397	66		
1903	137	茨城県	ひたちなか市沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/21	4/22	180	93		
2353	205	茨城県	ひたちなか市沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/29	4/30	53	51		
3/30	8398	茨城県	日立市沖		イカナゴ(コウナゴ)		3/26	3/30	ND	4	2	2
4/27	1558	茨城県	東海村沖		イカナゴ(コウナゴ)		4/25	4/27	ごく表層	<6.1	<2.8	<3.3
5/11	2094	茨城県	ひたちなか市沖		イカナゴ(コウナゴ)		5/9	5/11	ごく表層	6.7	3.2	3.5
5/18	2549	茨城県	ひたちなか市沖		イカナゴ(コウナゴ)		5/14	5/18	ごく表層	6.1	3	3.1
5/18		茨城県	日立市沖		イカナゴ(コウナゴ)		5/14		ごく表層	5.7	-	5.7
6/8		茨城県	日立市沖		イカナゴ(コウナゴ)		6/4		ごく表層	5.6	<5.4	5.6
12. 大洗町・銚田市												
871	20	茨城県	大洗町沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	-	4/2	1900	66		
1490	102	茨城県	大洗町沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/13	4/14	271	40		
1904	138	茨城県	大洗町沖		イカナゴ(コウナゴ)	魚体丸ごと	4/21	4/22	210	54		
5/24	2898	茨城県	銚田市沖		イカナゴ	親魚(メロード)	5/18	5/24	底層	5.8	2.9	2.9
5/24		茨城県	大洗町沖		イカナゴ	親魚(メロード)	5/19		底層	13	7.6	5.4
5/29	3147	茨城県	銚田市沖		イカナゴ(コウナゴ)		5/25	5/29	ごく表層	6.2	3.2	3
5/29	3148	茨城県	銚田市沖		イカナゴ	親魚(メロード)	5/25	5/29	底層	9.2	4.1	5.1
6/19	4352	茨城県	大洗町沖		イカナゴ	親魚(メロード)	6/16	6/19	底層	8.6	3.2	5.4
13. 鹿嶋市・神栖市												
6/8	3874	茨城県	鹿嶋市沖		イカナゴ(コウナゴ)		6/4	6/8	ごく表層	<5.8	<3.0	<5.8
6/19	4351	茨城県	鹿嶋市沖		イカナゴ(コウナゴ)	稚魚	6/18	6/19	ごく表層	<6.0	<2.8	<3.2
14. 銚子以南												
20. その他												
2/24		大阪府	大阪湾		イカナゴ		2/23		ND	<10	<5	<5
集計対象外												
4/17	673	茨城県	北茨城市沖	水産加工品	イカナゴ(コウナゴ)	釜揚げ	4/12	4/17	ごく表層	<6	<3	<3
4/17	674	茨城県	北茨城市沖	水産加工品	イカナゴ(コウナゴ)	煮干し	4/12	4/17	ごく表層	16	6.9	8.8
5/7	1855	茨城県	北茨城市沖	水産加工品	イカナゴ(コウナゴ)	煮干し	4/24	5/7	ごく表層	20	9.9	10

注:赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。

イカナゴ(コウナゴ)中のセシウム放射能濃度の検査結果 (9/30公表分まで)

