

マトウダイ・カガミダイ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
1. 金華山以北												
6/8	3922	岩手県	宮古市沖		マトウダイ		6/4	6/8	底層	12	3.9	8.4
6/8	3923	岩手県	陸前高田市沖		マトウダイ		6/4	6/8	底層	16	6.1	9.6
6/8		岩手県	岩手県沖	流通品(川崎)	マトウダイ		6/7		底層	11	4.7	5.9
6/15	4278	岩手県	釜石市沖		マトウダイ		6/12	6/15	底層	18	6.6	11
6/15	4279	岩手県	陸前高田市沖		マトウダイ		6/11	6/15	底層	< 15	< 7.1	< 8.0
6/22	4706	岩手県	釜石市沖		マトウダイ		6/19	6/22	底層	17	7.7	9.4
6/22	4707	岩手県	大船渡市沖		マトウダイ		6/18	6/22	底層	15	7	7.5
7/2	5174	岩手県	大船渡市沖		マトウダイ		6/25	6/29	底層	7.7	< 5.0	7.7
7/9	5596	岩手県	久慈市沖		マトウダイ		7/3	7/6	底層	6.4	< 4.9	6.4
7/9	5597	岩手県	釜石市沖		マトウダイ		7/3	7/6	底層	8.4	< 5.2	8.4
7/11	5828	宮城県	金華山～江の島沖		マトウダイ		7/5	7/11	底層	14	6.8	6.9
7/27	6648	岩手県	釜石市沖		マトウダイ		7/23	7/27	底層	12	4.6	7
8/10	7355	岩手県	大船渡市沖		マトウダイ		8/6	8/10	底層	5.3	5.3	< 5.5
2. 仙台湾												
7/11	5835	宮城県	名取閑上沖		マトウダイ		7/2	7/11	底層	18	8.1	9.6
7/11	5837	宮城県	仙台湾		マトウダイ		7/3	7/11	底層	18	6.5	11
7/20	6229	宮城県	名取閑上沖		マトウダイ		7/12	7/20	底層	12	4.2	7.4
9/14	9140	宮城県	仙台湾		マトウダイ		9/7	9/14	底層	11	4.52	6.8
9/14	9141	宮城県	仙台湾		カガミダイ		9/7	9/14	底層	< 10	< 4.97	< 5.27
3. 福島沖40km以遠												
9/5	8503	福島県	相馬市原釜沖48km		カガミダイ		8/28	9/5	底層	< 15	< 8.3	< 6.6
4. 新地町・相馬市・南相馬市												
	1184	福島県	南相馬市原町沖		マトウダイ		7/25	7/27	ND	23	13	10
	1580	福島県	新地町沖		マトウダイ		8/22	8/24	ND	24.5	9.5	15
	1682	福島県	相馬市原釜沖		マトウダイ		8/29	8/31	ND	48	22	26
	1683	福島県	南相馬市鹿島沖		マトウダイ		8/29	8/31	ND	12	ND	12
	1684	福島県	南相馬市原町沖		マトウダイ		8/29	8/31	ND	60	26	34
	1765	福島県	南相馬市鹿島沖		カガミダイ		9/5	9/7	ND	46	18	28
	1786	福島県	相馬市原釜沖		マトウダイ		9/5	9/7	ND	ND	ND	ND
	1787	福島県	南相馬市鹿島沖		マトウダイ		9/5	9/7	ND	ND	ND	ND
	1952	福島県	南相馬市原町沖		カガミダイ		9/10	9/14	ND	61	27	34
	2117	福島県	南相馬市原町沖		カガミダイ		9/15	9/21	ND	63	32	31
	2118	福島県	南相馬市原町沖		カガミダイ		9/15	9/21	ND	50	25	25
	2142	福島県	相馬市原釜沖		マトウダイ		9/15	9/21	ND	25	10	15
	2143	福島県	相馬市磯部沖		マトウダイ		9/15	9/21	ND	37	11	26
	2144	福島県	南相馬市原町沖		マトウダイ		9/15	9/21	ND	12	ND	12
	2145	福島県	南相馬市原町沖		マトウダイ		9/15	9/21	ND	220	100	120
	2266	福島県	南相馬市原町沖		カガミダイ		9/24	9/28	ND	67	29	38
	2267	福島県	南相馬市原町沖		カガミダイ		9/24	9/28	ND	51	21	30
	2303	福島県	南相馬市原町沖		マトウダイ		9/24	9/28	ND	380	180	200
	2304	福島県	南相馬市原町沖		マトウダイ		9/24	9/28	ND	70	32	38
	2305	福島県	相馬市磯部沖		マトウダイ		9/26	9/28	ND	50	22	28
10/5	2503	福島県	南相馬市原町沖		マトウダイ		10/1	10/5	ND	87	34	53
10/5	2504	福島県	南相馬市鹿島沖		マトウダイ		10/3	10/5	ND	91	41	50
10/12	2662	福島県	南相馬市鹿島沖		カガミダイ		10/6	10/12	ND	127	58	69
10/12	2698	福島県	南相馬市鹿島沖		マトウダイ		10/6	10/12	ND	37	15	22
10/12	2700	福島県	相馬市原釜沖		マトウダイ		10/7	10/12	ND	78	34	44
10/19	2936	福島県	相馬市大浜沖		マトウダイ		10/15	10/19	ND	111	51	60
10/19	2938	福島県	南相馬市鹿島沖		マトウダイ		10/17	10/19	ND	59	26	33
10/26	3137	福島県	南相馬市原町沖		カガミダイ		10/24	10/26	ND	57	30	27
10/26	3183	福島県	相馬市原釜沖		マトウダイ		10/20	10/26	ND	58	27	31
10/26	3184	福島県	相馬市原釜沖		マトウダイ		10/20	10/26	ND	73	26	47
10/26	3185	福島県	相馬市原釜沖		マトウダイ		10/20	10/26	ND	49	29	20
10/26	3187	福島県	南相馬市原町沖		マトウダイ		10/24	10/26	ND	58	25	33
11/2	3431	福島県	相馬市原釜沖		マトウダイ		10/29	11/2	ND	98	39	59
11/16	3928	福島県	新地町沖		マトウダイ		11/11	11/16	ND	33	13	20
6/20	4543	福島県	南相馬市鹿島沖25km		マトウダイ		6/12	6/20	底層	< 14	< 7.1	< 6.9
6/27	5004	福島県	新地町沖33km		マトウダイ		6/19	6/27	底層	24	10.4	13.7
6/27	5005	福島県	相馬市磯部沖		マトウダイ		6/19	6/27	底層	8.6	< 9.2	8.56
7/11	5781	福島県	相馬市原釜沖10km		マトウダイ		7/5	7/11	底層	31	15.2	16
7/18	6130	福島県	相馬市原釜沖12km		マトウダイ		7/11	7/18	底層	8.1	< 8.8	8.13
7/25	6468	福島県	相馬市原釜沖25km		マトウダイ		7/19	7/25	底層	< 17	< 8.7	< 8.4
8/1	6843	福島県	相馬市磯部沖23km		マトウダイ		7/23	8/1	底層	< 18	< 9.9	< 8.0
8/8	7190	福島県	南相馬市鹿島沖25km		カガミダイ		8/1	8/8	底層	< 16	< 8.9	< 7.1

マトウダイ・カガミダイ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
8/8	7228	福島県	相馬市磯部沖19km		マトウダイ		7/30	8/8	底層	45	15.8	29
8/8	7229	福島県	南相馬市鹿島沖25km		マトウダイ		8/1	8/8	底層	46	20.4	26
8/16	7547	福島県	浪江町請戸沖38km		カガミダイ		8/6	8/16	底層	< 15	< 7.1	< 7.7
8/16	7548	福島県	双葉町沖39km		カガミダイ		8/6	8/16	底層	< 19	< 9.5	< 9.4
8/16	7606	福島県	新地町沖30km		マトウダイ		8/6	8/16	底層	22	9.48	12.1
9/12	8946	福島県	新地町沖33km		マトウダイ		9/3	9/12	底層	< 14	< 7.4	< 6.7
9/12	8947	福島県	南相馬市原町沖25km		マトウダイ		9/3	9/12	底層	25	9.77	15.2
9/19	9386	福島県	相馬市磯部沖11km		マトウダイ		9/12	9/19	底層	24	10.8	13.1
9/26	9671	福島県	新地町沖39km		マトウダイ		9/20	9/26	底層	22	11	11.4
5. 南相馬・浪江・双葉(20-30km圏北側)												
10/12	2699	福島県	南相馬市小高沖	20-30km圏	マトウダイ		10/6	10/12	ND	42	14	28
10/26	3136	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	カガミダイ		10/24	10/26	ND	45	19	26
10/26	3186	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	マトウダイ		10/20	10/26	ND	42	16	26
10/26	3188	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	マトウダイ		10/24	10/26	ND	27	12	15
11/2	3430	福島県	浪江町請戸沖	20-30km圏	マトウダイ		10/29	11/2	ND	7.6	< 8.7	7.6
11/24	4177	福島県	南相馬市小高沖	20-30km圏	マトウダイ		11/18	11/24	ND	81	37	44
6/6	3728	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	マトウダイ		5/31	6/6	底層	25	10.9	13.6
7/4	5367	福島県	南相馬市原町沖6km	20-30km圏	マトウダイ		6/27	7/4	底層	< 17	< 8.7	< 8.5
7/25	6469	福島県	南相馬市原町沖16km	20-30km圏	マトウダイ		7/19	7/25	底層	21	9.3	11.4
8/16	7607	福島県	南相馬市原町沖19km	20-30km圏	マトウダイ		8/6	8/16	底層	7.6	7.62	< 8.0
9/5	8540	福島県	南相馬市原町沖4km	20-30km圏	マトウダイ		8/30	9/5	底層	13	< 11	12.8
6. 1F原発20km圏												
	192	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	マトウダイ	筋肉	5/30	6/15	—	15.4	8.2	7.2
	281	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	マトウダイ	筋肉	6/18	7/4	—	12.5	5.7	6.8
	310	T-S4	1F敷地沖合3km	刺し網 4	マトウダイ	筋肉	6/27	7/13	—	31	13	18
	362	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	マトウダイ	筋肉	7/9	7/31	—	22.3	9.3	13
	471	T-S2	小高区沖合3km	刺し網 2	マトウダイ	筋肉	9/5	9/19	—	44	19	25
	486	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	マトウダイ	筋肉	8/28	9/19	—	14.1	5.8	8.3
	493	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	マトウダイ	筋肉	8/28	9/19	—	52	20	32
	502	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	マトウダイ	筋肉	8/20	9/19	—	31	12	19
	505	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	カガミダイ	筋肉	8/20	9/19	—	< 11	< 6.8	< 4.1
	514	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	マトウダイ	筋肉	8/20	9/19	—	63	22	41
	535	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	マトウダイ	筋肉	9/10	9/28	—	17	8.1	8.9
	537	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	カガミダイ	筋肉	9/10	9/28	—	< 9.2	< 4.4	< 4.8
	545	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	マトウダイ	筋肉	9/10	9/28	—	32	13	19
	616	T-S7	2F敷地沖合2km	刺し網 7	マトウダイ	筋肉	10/15	11/2	—	18.8	6.8	12
8/29	8093	福島県	富岡町沖7km	20km圏	マトウダイ		8/27	8/29	底層	< 12	< 5.9	< 6.4
9/19	9387	福島県	南相馬市原町沖4km	20km圏	マトウダイ		9/12	9/19	底層	29	8.59	20.1
9/19	9388	福島県	富岡町沖7km	20km圏	マトウダイ		9/14	9/19	底層	< 16	< 8.0	< 8.0
7. 楡葉・広野・いわき(20-30km圏南側)												
10/19	2937	福島県	広野町沖	20-30km圏	マトウダイ		10/17	10/19	ND	33	11	22
11/9	3640	福島県	広野町沖	20-30km圏	マトウダイ		11/7	11/9	ND	280	130	150
2/22	6548	福島県	広野町沖	20-30km圏	カガミダイ		2/20	2/22	ND	ND	< 8.4	< 7.5
8/1	6806	福島県	広野町沖17km	20-30km圏	カガミダイ		7/30	8/1	底層	< 16	< 8.9	< 6.7
9/5	8541	福島県	楡葉町沖10km	20-30km圏	マトウダイ		9/3	9/5	底層	< 17	< 9.1	< 8.0
8. いわき市(塩屋崎より北)												
	791	福島県	いわき市沼之内沖		マトウダイ		6/27	6/29	ND	18.5	8.9	9.6
	1163	福島県	いわき市久之浜沖		マトウダイ		7/25	7/27	ND	ND	ND	ND
	1533	福島県	いわき市久之浜沖		カガミダイ		8/22	8/24	ND	58	25	33
	1548	福島県	いわき市久之浜沖		マトウダイ		8/22	8/24	ND	19.2	8.2	11
	1756	福島県	いわき市四倉沖		マトウダイ		8/29	9/7	ND	58	27	31
	2081	福島県	いわき市四倉沖		カガミダイ		9/15	9/21	ND	51	21	30
	2096	福島県	いわき市久之浜沖		マトウダイ		9/15	9/21	ND	300	130	170
	2097	福島県	いわき市四倉沖		マトウダイ		9/15	9/21	ND	39	16	23
	2098	福島県	いわき市久之浜沖		マトウダイ		9/15	9/21	ND	20.8	7.8	13
	2252	福島県	いわき市四倉沖		マトウダイ		9/26	9/28	ND	38	16	22
10/5	2467	福島県	いわき市平藤間沖		マトウダイ		10/3	10/5	ND	12	12	ND
10/26	3091	福島県	いわき市平藤間沖		カガミダイ		10/24	10/26	ND	41	16	25
10/26	3117	福島県	いわき市平藤間沖		マトウダイ		10/24	10/26	ND	32	13	19
11/2	3392	福島県	いわき市平藤間沖		マトウダイ		10/24	11/2	ND	24.6	10	15
11/2	3393	福島県	いわき市平藤間沖		マトウダイ		10/25	11/2	ND	65	27	38
11/16	3871	福島県	いわき市沼之内沖		マトウダイ		11/14	11/16	ND	77	29	48
2/29	6859	福島県	いわき市N沼之内沖		カガミダイ		2/27	2/29	ND	1	< 9.5	< 9.9
6/6	3668	福島県	いわき市四倉沖		マトウダイ		6/4	6/6	底層	9.2	9.2	< 7.6
7/2	72	福島県	いわき市久之浜沖F-1~5	環境省冬調査	カガミダイ	(2匹)	1/13		底層	12.2	6.4	5.8

マトウダイ・カガミダイ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
8/1	6789	福島県	いわき市四倉沖9km		マトウダイ		7/30	8/1	底層	< 14	< 7.3	< 6.8
8/8	7161	福島県	いわき市沼之内沖5km		マトウダイ		8/6	8/8	底層	9.1	< 7.9	9.09
9/5	8481	福島県	いわき市沼之内沖9km		マトウダイ		9/3	9/5	底層	8.9	< 8.8	8.93
9/19	9301	福島県	いわき市久之浜沖30km		カガミダイ		9/14	9/19	底層	< 16	< 8.8	< 7.5
11/16	176	福島県	いわき市久之浜沖	環境省春調査	マトウダイ	(2匹)	7/6		底層	11	4.3	6.6
9. いわき市(塩屋崎より南)												
	1269	福島県	いわき市小名浜沖		カガミダイ		8/1	8/3	ND	ND	ND	ND
	1361	福島県	いわき市勿来沖		カガミダイ		8/8	8/10	ND	54	25	29
	1373	福島県	いわき市勿来沖		マトウダイ		8/8	8/10	ND	14	ND	14
	1914	福島県	いわき市小名浜沖		カガミダイ		9/8	9/14	ND	54	24	30
10/12	2629	福島県	いわき市勿来沖		カガミダイ		10/7	10/12	ND	56	31	25
10/12	2652	福島県	いわき市勿来沖		マトウダイ		10/7	10/12	ND	ND	ND	ND
10/26	3092	福島県	いわき市豊間沖		カガミダイ		10/24	10/26	ND	43	18	25
10/26	3118	福島県	いわき市豊間沖		マトウダイ		10/24	10/26	ND	53	22	31
11/2	3394	福島県	いわき市小名浜沖		マトウダイ		10/31	11/2	ND	26	10	16
11/16	3845	福島県	いわき市江名沖		カガミダイ		11/10	11/16	ND	38	19	19
11/24	4114	福島県	いわき市勿来沖		マトウダイ		11/21	11/24	ND	18	< 9.6	18
3/7	7114	福島県	いわき市S勿来沖		カガミダイ		3/5	3/7	ND	ND	< 8.0	< 6.4
8/22	7717	福島県	いわき市小名浜沿岸		マトウダイ		8/19	8/22	底層	27	12.2	14.4
8/22	7718	福島県	いわき市勿来沿岸		マトウダイ		8/20	8/22	底層	11	< 7.1	11.4
8/22	7719	福島県	いわき市植田沖7km		マトウダイ		8/20	8/22	底層	15	< 8.2	14.6
8/22	7720	福島県	いわき市小名浜沖5km		マトウダイ		8/20	8/22	底層	< 13	< 6.2	< 7.0
9/12	8879	福島県	いわき市小浜沿岸		マトウダイ		9/9	9/12	底層	15	< 8.9	15
10. 北茨城市・高萩市												
	2043	茨城県	北茨城市沖		マトウダイ		9/14	9/16	ND	22		
10/4	2418	茨城県	北茨城市沖		カガミダイ		9/29	10/4	ND	39		
10/4	2432	茨城県	北茨城市沖		マトウダイ		9/29	10/4	ND	15		
10/14	2788	茨城県	北茨城市沖		カガミダイ		10/11	10/14	ND	34	14	20
10/14	2805	茨城県	北茨城市沖		マトウダイ		10/11	10/14	ND	27	12	15
10/31	3288	茨城県	北茨城市沖		カガミダイ		10/25	10/29	ND	25	13	12
11/11	3761	茨城県	北茨城市沖		マトウダイ		11/7	11/11	ND	29	13	16
11/15	3817	茨城県	北茨城市沖		カガミダイ		11/7	11/15	ND	22	10	12
12/28	5156	茨城県	北茨城市沖		カガミダイ		12/20	12/28	ND	22	8	14
12/28	5163	茨城県	北茨城市沖		マトウダイ		12/20	12/28	ND	71	33	38
9/12	9017	茨城県	北茨城市沖		マトウダイ		9/5	9/12	底層	9.4	< 7.1	9.4
9/26	9779	茨城県	北茨城市沖		マトウダイ		9/18	9/26	底層	25	9.9	15
11. 日立市・東海村・ひたちなか市												
10/4	2433	茨城県	ひたちなか市沖		マトウダイ		9/29	10/4	ND	8		
10/14	2789	茨城県	日立市沖		カガミダイ		10/11	10/14	ND	36	15	21
10/14	2806	茨城県	日立市沖		マトウダイ		10/11	10/14	ND	22	11	11
11/15	3818	茨城県	ひたちなか市沖		カガミダイ		11/9	11/15	ND	21	9	12
12/9	4627	茨城県	ひたちなか市沖		マトウダイ		12/5	12/9	ND	5	2	3
12/16	4805	茨城県	ひたちなか市沖		マトウダイ		12/11	12/16	ND	26	11	15
12/26	5050	茨城県	ひたちなか市沖		マトウダイ		12/19	12/26	ND	30	14	16
12/28	5157	茨城県	日立市沖		カガミダイ		12/19	12/28	ND	27	10	17
12/28	5164	茨城県	日立市沖		マトウダイ		12/19	12/28	ND	38	17	21
1/18	5388	茨城県	ひたちなか市沖		カガミダイ		1/13	1/18	ND	13	6	7
6/19	4367	茨城県	ひたちなか市沖		マトウダイ		6/17	6/19	底層	46	20	26
6/21	4673	茨城県	ひたちなか市沖		マトウダイ		6/16	6/21	底層	17	7.5	9.6
7/4	5448	茨城県	ひたちなか市沖		マトウダイ		6/25	7/4	底層	19	7.2	12
7/25	6563	茨城県	ひたちなか市沖		マトウダイ		7/17	7/25	底層	16	7	9.4
8/29	8162	茨城県	日立市沖		カガミダイ		8/21	8/29	底層	< 12	< 6.9	< 5.5
9/6	8631	茨城県	ひたちなか市沖		マトウダイ		8/30	9/6	底層	15	7.1	7.9
9/12	9018	茨城県	日立市沖		マトウダイ		9/4	9/12	底層	< 14.8	< 7.8	< 7.0
9/12	9019	茨城県	ひたちなか市沖		マトウダイ		9/4	9/12	底層	< 10.5	< 4.3	< 6.2
9/26	9744	茨城県	日立市沖		カガミダイ		9/18	9/26	底層	< 6.0	< 3.1	< 2.9
9/26	9780	茨城県	日立市沖		マトウダイ		9/18	9/26	底層	27	9.1	18
12. 大洗町・銚田市												
	1888	茨城県	ひたちなか市～大洗町沖		マトウダイ		9/9	9/13	ND	12		
11/9	3693	茨城県	銚田市沖		マトウダイ		11/1	11/9	ND	24	11	13
4/27	1569	茨城県	大洗町沖		マトウダイ		4/24	4/27	底層	25	12.4	12.3
6/5	3590	茨城県	大洗町沖		マトウダイ		5/30	6/5	底層	< 12	< 5.7	< 5.9
7/17	6006	茨城県	大洗町沖		マトウダイ		7/12	7/17	底層	18	6.9	11
8/29	8163	茨城県	大洗町沖		カガミダイ		8/24	8/29	底層	< 4.0	< 1.9	< 2.1
8/29	8186	茨城県	大洗町沖		マトウダイ		8/24	8/29	底層	3.2	< 2.6	3.2

マトウダイ・カガミダイ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
9/19	9272	茨城県	大洗町沖		マトウダイ		9/12	9/19	底層	4.5	1.7	2.8
9/19	9273	茨城県	銚田市沖		マトウダイ		9/11	9/19	底層	8.8	< 4.7	8.8
9/26	9781	茨城県	大洗町沖		マトウダイ		9/24	9/26	底層	10	3.9	6.5
13. 鹿嶋市・神栖市												
12/16	4806	茨城県	鹿嶋市沖		マトウダイ		12/13	12/16	ND	20	8	12
12/20	4856	茨城県	鹿嶋市沖		カガミダイ		12/13	12/20	ND	14	5	9
5/30	3343	茨城県	鹿嶋市沖		マトウダイ		5/25	5/30	底層	18	7.4	11
6/8	3885	茨城県	鹿嶋市沖		マトウダイ		6/4	6/8	底層	13	6.1	7.2
6/21	4674	茨城県	鹿嶋市沖		マトウダイ		6/16	6/21	底層	< 9.0	< 4.4	< 4.6
6/21	4675	茨城県	鹿嶋市沖		マトウダイ		6/18	6/21	底層	19	6.6	12
6/27	5063	茨城県	鹿嶋市沖		マトウダイ		6/21	6/27	底層	10	4.8	5.6
7/17	6007	茨城県	鹿嶋市沖		マトウダイ		7/9	7/17	底層	17	6.8	10
8/24	7844	茨城県	神栖市沖		カガミダイ		8/20	8/24	底層	< 10.3	< 5.6	< 4.7
8/24	7863	茨城県	鹿嶋市沖		マトウダイ		8/20	8/24	底層	5.6	< 6.6	5.6
8/24	7864	茨城県	神栖市沖		マトウダイ		8/20	8/24	底層	< 11.0	< 6.1	< 4.9
14. 銚子以南												
5/23	2887	千葉県	銚子・九十九里沖		マトウダイ		5/17	5/23	底層	12	4.7	7.7
5/31	3439	千葉県	銚子・九十九里沖		マトウダイ		5/28	5/31	底層	< 12	< 5.7	< 5.8
8/24	7837	千葉県	銚子・九十九里沖		マトウダイ		8/20	8/24	底層	12	4.3	7.3
8/27	7948	千葉県	銚子・九十九里沖		マトウダイ		8/22	8/27	底層	2.7	0.91	1.8
15. 東京湾												
20. その他												
10/8	2405	新潟県	新潟市沖		マトウダイ	可食部	9/29	10/1	ND	ND	ND	ND
集計対象外												
10/8	2406	新潟県	新潟市沖		マトウダイ	内蔵部	9/29	10/1	ND	ND	ND	ND

注: 赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。

マトウダイ・カガミダイ中のセシウムの放射能濃度 (9/30公表分まで)

