

ミギガレイ(ニクモチ)中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
1. 金華山以北												
	748	岩手県	釜石市沖		ミギガレイ		6/23	6/24	ND	ND		
		岩手県	釜石市沖		ミギガレイ		6/22	7/25	ND	ND		
11/16	3985	宮城県	気仙沼沖		ミギガレイ		11/8	11/16	ND	2.28	0.78	1.5
12/7	4599	宮城県	女川湾沖		ミギガレイ		11/27	12/7	ND	2.5	< 2.5	2.5
3/2	7057	岩手県	釜石市沖		ミギガレイ		2/20	3/2	ND	ND	< 2.7	< 2.3
3/27	8191	岩手県	釜石市沖		ミギガレイ		3/15	3/27	ND	ND	< 6.7	< 6.4
5/2	1777	宮城県	江の島沖		ミギガレイ		4/23	5/2	底層	0.97	< 0.45	0.97
2. 仙台湾												
3/28	8280	宮城県	宮城県沖(金華山以南)		ミギガレイ		3/19	3/28	ND	1.61	0.61	1
3. 福島沖40km以遠												
11/9	3641	福島県	南相馬市鹿島沖55km		ミギガレイ		11/5	11/9	ND	ND	< 8.3	< 8.1
11/9	3642	福島県	相馬市原釜沖50km		ミギガレイ		11/5	11/9	ND	ND	< 11	< 8.2
11/16	3929	福島県	新地町沖40km		ミギガレイ		11/12	11/16	ND	ND	< 11	< 8.3
11/30	4391	福島県	相馬市磯部沖55km		ミギガレイ		11/26	11/30	ND	ND	< 8.5	< 7.1
1/25	5565	福島県	南相馬市鹿島沖50km		ミギガレイ		1/18	1/25	ND	ND	< 8.4	< 6.3
1/25	5566	福島県	相馬市原釜沖40km		ミギガレイ		1/18	1/25	ND	ND	< 7.6	< 8.5
2/1	5833	福島県	新地町沖40km		ミギガレイ		1/25	2/1	ND	ND	< 12	< 6.4
2/15	6394	福島県	相馬市原釜沖40km		ミギガレイ		2/10	2/15	ND	7	< 7.8	7
3/7	7211	福島県	大熊町沖50km		ミギガレイ		2/29	3/7	ND	ND	< 8.5	< 6.8
3/7	7212	福島県	富岡町沖50km		ミギガレイ		2/29	3/7	ND	ND	< 11	< 8.4
3/28	8148	福島県	浪江町請戸沖50km		ミギガレイ		3/22	3/28	ND	ND	< 7.9	< 6.9
4/11	435	福島県	楢葉町沖45km		ミギガレイ		4/6	4/11	底層	< 14	< 7.7	< 6.0
4/11	436	福島県	楢葉町沖45km		ミギガレイ		4/6	4/11	底層	< 15	< 7.7	< 6.8
4/18	767	福島県	大熊町沖50km		ミギガレイ		4/10	4/18	底層	< 16	< 8.5	< 7.4
4/25	1294	福島県	相馬市磯部沖60km		ミギガレイ		4/17	4/25	底層	< 19	< 10	< 8.5
4/25	1295	福島県	相馬市原釜沖60km		ミギガレイ		4/17	4/25	底層	< 17	< 8.9	< 8.2
5/9	2003	福島県	双葉町沖50km		ミギガレイ		4/25	5/9	底層	< 17	< 8.1	< 8.5
5/9	2004	福島県	南相馬市小高沖50km		ミギガレイ		4/25	5/9	底層	< 16	< 7.5	< 8.8
5/9	2005	福島県	南相馬市小高沖45km		ミギガレイ		4/25	5/9	底層	< 18	< 11	< 6.8
5/16	2375	福島県	南相馬市鹿島沖40km		ミギガレイ		5/7	5/16	底層	7.1	< 8.9	7.06
5/16	2376	福島県	楢葉町沖45km		ミギガレイ		5/10	5/16	底層	< 16	< 8.8	< 6.9
5/16	2377	福島県	楢葉町沖55km		ミギガレイ		5/10	5/16	底層	9.1	< 8.5	9.08
5/23	2833	福島県	相馬市原釜沖40km		ミギガレイ		5/17	5/23	底層	< 14	< 7.5	< 6.7
5/23	2834	福島県	南相馬市鹿島沖55km		ミギガレイ		5/17	5/23	底層	< 16	< 7.6	< 8.2
5/30	3304	福島県	相馬市磯部沖60km		ミギガレイ		5/21	5/30	底層	< 16	< 6.7	< 8.9
5/30	3305	福島県	相馬市原釜沖60km		ミギガレイ		5/21	5/30	底層	< 16	< 7.8	< 8.5
6/6	3729	福島県	相馬市磯部沖50km		ミギガレイ		5/30	6/6	底層	< 18	< 8.0	< 9.6
6/13	4121	福島県	南相馬市鹿島沖55km		ミギガレイ		6/5	6/13	底層	< 16	< 8.2	< 7.8
6/20	4544	福島県	相馬市原釜沖60km		ミギガレイ		6/12	6/20	底層	< 16	< 9.0	< 6.6
6/20	4545	福島県	相馬市原釜沖60km		ミギガレイ		6/12	6/20	底層	< 15	< 9.2	< 6.0
6/27	5007	福島県	南相馬市小高沖48km		ミギガレイ		6/19	6/27	底層	< 14	< 6.9	< 7.1
6/27	5008	福島県	南相馬市原町沖50km		ミギガレイ		6/19	6/27	底層	< 14	< 7.7	< 6.2
7/4	5370	福島県	双葉町沖45km		ミギガレイ		6/26	7/4	底層	< 17	< 8.8	< 8.3
7/4	5371	福島県	南相馬市小高沖45km		ミギガレイ		6/26	7/4	底層	< 12	< 5.8	< 6.1
7/11	5783	福島県	南相馬市小高沖47km		ミギガレイ		7/3	7/11	底層	< 15	< 7.7	< 7.1
7/11	5784	福島県	南相馬市小高沖50km		ミギガレイ		7/3	7/11	底層	< 15	< 7.6	< 7.8
7/18	6131	福島県	新地町沖40km		ミギガレイ		7/10	7/18	底層	< 14	< 6.6	< 7.8
7/18	6133	福島県	南相馬市原町沖47km		ミギガレイ		7/10	7/18	底層	< 15	< 6.3	< 8.3
7/18	6134	福島県	南相馬市原町沖50km		ミギガレイ		7/10	7/18	底層	< 13	< 5.5	< 7.1
7/25	6471	福島県	浪江町請戸沖44km		ミギガレイ		7/19	7/25	底層	5.7	< 7.9	5.7
7/25	6472	福島県	双葉町沖47km		ミギガレイ		7/19	7/25	底層	< 17	< 8.6	< 8.6
8/29	8094	福島県	相馬市原釜沖50km		ミギガレイ		8/20	8/29	底層	< 17	< 9.5	< 7.9
8/29	8095	福島県	南相馬市原町沖46km		ミギガレイ		8/20	8/29	底層	< 13	< 7.6	< 5.7
8/29	8096	福島県	南相馬市鹿島沖50km		ミギガレイ		8/20	8/29	底層	< 15	< 7.4	< 8.0
8/29	8097	福島県	南相馬市原町沖46km		ミギガレイ		8/20	8/29	底層	< 15	< 7.4	< 7.9
9/5	8543	福島県	相馬市原釜沖50km		ミギガレイ		8/28	9/5	底層	< 14	< 6.9	< 6.7
9/5	8544	福島県	相馬市原釜沖48km		ミギガレイ		8/28	9/5	底層	< 15	< 7.9	< 7.0
9/5	8545	福島県	南相馬市小高沖43km		ミギガレイ		8/28	9/5	底層	< 14	< 7.4	< 6.4
9/5	8546	福島県	南相馬市小高沖41km		ミギガレイ		8/28	9/5	底層	< 17	< 9.2	< 7.7
9/5	8547	福島県	相馬市磯部沖45km		ミギガレイ		8/29	9/5	底層	< 17	< 9.3	< 8.0
9/12	8948	福島県	相馬市磯部沖51km		ミギガレイ		9/6	9/12	底層	< 14	< 6.0	< 7.5
9/12	8949	福島県	相馬市原釜沖53km		ミギガレイ		9/6	9/12	底層	< 14	< 7.7	< 6.6
9/19	9390	福島県	南相馬市原町沖46km		ミギガレイ		9/11	9/19	底層	< 12	< 7.1	< 5.0
9/19	9391	福島県	南相馬市小高沖47km		ミギガレイ		9/11	9/19	底層	< 19	< 10	< 8.5
9/26	9674	福島県	南相馬市小高沖44km		ミギガレイ		9/20	9/26	底層	< 15	< 8.1	< 6.5

ミギガレイ(ニクモチ)中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
9/26	9675	福島県	南相馬市原町沖46km		ミギガレイ		9/20	9/26	底層	<19	<11	<8.1
4. 新地町・相馬市・南相馬市												
	1005	福島県	南相馬市原町沖		ミギガレイ		7/11	7/13	ND	ND	ND	ND
	1185	福島県	南相馬市原町沖		ミギガレイ		7/25	7/27	ND	ND	ND	ND
	1398	福島県	南相馬市鹿島沖		ミギガレイ		8/8	8/10	ND	ND	ND	ND
	1581	福島県	南相馬市鹿島沖		ミギガレイ		8/22	8/24	ND	7.6	ND	7.6
	1979	福島県	南相馬市鹿島沖		ミギガレイ		9/10	9/14	ND	26	14	12
10/5	2505	福島県	南相馬市原町沖		ミギガレイ		10/1	10/5	ND	ND	ND	ND
10/12	2702	福島県	南相馬市鹿島沖		ミギガレイ		10/6	10/12	ND	ND	ND	ND
11/2	3432	福島県	南相馬市鹿島沖		ミギガレイ		10/29	11/2	ND	ND	<7.1	<7.7
2/22	6602	福島県	南相馬市小高沖25km		ミギガレイ		2/15	2/22	ND	28	12	16
3/21	7763	福島県	相馬市磯部沖30km		ミギガレイ		3/14	3/21	ND	ND	<8.4	<8.1
4/4	102	福島県	相馬市原釜沖30km		ミギガレイ		3/29	4/4	底層	ND	<7.1	<7.6
4/25	1296	福島県	南相馬市小高沖30km		ミギガレイ		4/17	4/25	底層	10	<8.2	10.1
5/30	3306	福島県	南相馬市鹿島沖30km		ミギガレイ		5/21	5/30	底層	<14	<7.1	<7.3
6/6	3730	福島県	南相馬市鹿島沖30km		ミギガレイ		5/30	6/6	底層	7.1	<8.3	7.09
6/13	4122	福島県	相馬市原釜沖38km		ミギガレイ		6/6	6/13	底層	<16	<7.1	<8.4
6/27	5006	福島県	相馬市磯部沖35km		ミギガレイ		6/19	6/27	底層	<16	<7.3	<8.3
7/4	5369	福島県	新地町沖30km		ミギガレイ		6/26	7/4	底層	<17	<9.3	<8.1
7/11	5782	福島県	相馬市磯部沖33km		ミギガレイ		7/3	7/11	底層	<15	<7.5	<7.4
7/18	6132	福島県	相馬市磯部沖38km		ミギガレイ		7/10	7/18	底層	<15	<8.2	<6.7
8/1	6845	福島県	浪江町請戸沖38km		ミギガレイ		7/24	8/1	底層	<15	<8.3	<7.1
8/1	6846	福島県	浪江町請戸沖38km		ミギガレイ		7/24	8/1	底層	7.1	<9.5	7.09
8/8	7230	福島県	南相馬市鹿島沖25km		ミギガレイ		8/1	8/8	底層	<16	<8.7	<7.2
8/8	7231	福島県	南相馬市原町沖23km		ミギガレイ		8/1	8/8	底層	<18	<9.7	<7.9
8/16	7608	福島県	浪江町請戸沖38km		ミギガレイ		8/6	8/16	底層	<16	<8.2	<7.6
8/16	7609	福島県	双葉町沖39km		ミギガレイ		8/6	8/16	底層	<15	<7.0	<7.7
9/26	9672	福島県	新地町沖39km		ミギガレイ		9/20	9/26	底層	<18	<8.6	<9.2
9/26	9673	福島県	相馬市磯部沖32km		ミギガレイ		9/20	9/26	底層	<15	<8.6	<6.6
5. 南相馬・浪江・双葉(20-30km圏北側)												
11/2	3433	福島県	浪江町請戸沖	20-30km圏	ミギガレイ		10/29	11/2	ND	ND	<8.4	<7.7
11/16	3930	福島県	双葉町沖	20-30km圏	ミギガレイ		11/12	11/16	ND	9.9	9.9	<8.7
4/4	103	福島県	双葉町沖25km	20-30km圏	ミギガレイ		3/29	4/4	底層	27	7.4	20
6. 1F原発20km圏												
7. 楢葉・広野・いわき(20-30km圏南側)												
5/30	3247	福島県	いわき市久之浜沖	20-30km圏	ミギガレイ		5/28	5/30	底層	13	<11	13
6/20	4546	福島県	広野町沖10km	20-30km圏	ミギガレイ		6/18	6/20	底層	<15	<7.4	<7.1
7/11	5785	福島県	広野町沖12km	20-30km圏	ミギガレイ		7/9	7/11	底層	13	<9.7	13.2
8/1	6847	福島県	広野町沖17km	20-30km圏	ミギガレイ		7/30	8/1	底層	6.9	<7.6	6.93
8. いわき市(塩屋崎より北)												
	1164	福島県	いわき市平藤間沖		ミギガレイ		7/25	7/27	ND	21.5	8.5	13
	1757	福島県	いわき市沼之内沖		ミギガレイ		8/29	9/7	ND	9.7	ND	9.7
	2099	福島県	いわき市四倉沖		ミギガレイ		9/15	9/21	ND	20.2	9.2	11
10/26	3120	福島県	いわき市平藤間沖		ミギガレイ		10/19	10/26	ND	22	12	10
11/2	3395	福島県	いわき市平藤間沖		ミギガレイ		10/25	11/2	ND	8.7	<8.1	8.7
11/16	3872	福島県	いわき市平藤間沖		ミギガレイ		11/10	11/16	ND	24	10	14
11/24	4115	福島県	いわき市平藤間沖		ミギガレイ		11/14	11/24	ND	15	<11	15
2/29	6883	福島県	いわき市沼之内沖		ミギガレイ		2/27	2/29	ND	25	11	14
3/28	8094	福島県	いわき市四倉沖25km		ミギガレイ		3/22	3/28	ND	ND	<6.7	<9.5
4/18	708	福島県	いわき市平藤間沖10km		ミギガレイ		4/13	4/18	底層	<20	<11	<8.6
4/25	1237	福島県	いわき市平藤間沖15km		ミギガレイ		4/19	4/25	底層	11	<9.1	10.9
4/25	1238	福島県	いわき市四倉沖30km		ミギガレイ		4/20	4/25	底層	5.9	<7.7	5.9
5/30	3243	福島県	いわき市沼之内沖10km		ミギガレイ		5/21	5/30	底層	<15	<9.1	<6.2
5/30	3244	福島県	いわき市平藤間沖15km		ミギガレイ		5/21	5/30	底層	<20	<11	<9.0
5/30	3245	福島県	いわき市四倉沖30km		ミギガレイ		5/24	5/30	底層	<15	<7.5	<7.6
6/13	4053	福島県	いわき市沼之内沖12km		ミギガレイ		6/5	6/13	底層	<16	<8.5	<7.4
6/20	4479	福島県	いわき市四倉沖30km		ミギガレイ		6/12	6/20	底層	<16	<9.2	<6.3
6/20	4480	福島県	いわき市平藤間沖15km		ミギガレイ		6/12	6/20	底層	<18	<9.8	<7.9
7/11	5715	福島県	いわき市四倉沖32km		ミギガレイ		7/9	7/11	底層	<13	<6.9	<6.5
7/18	6080	福島県	いわき市四倉沖28km		ミギガレイ		7/11	7/18	底層	<15	<8.8	<6.2
7/18	6081	福島県	いわき市沼之内沖28km		ミギガレイ		7/11	7/18	底層	<17	<9.6	<7.7
7/18	6083	福島県	いわき市平藤間沖16km		ミギガレイ		7/11	7/18	底層	<15	<8.8	<6.6
8/8	7162	福島県	いわき市沼之内沖9km		ミギガレイ		7/30	8/8	底層	<15	<7.9	<7.5
8/8	7163	福島県	いわき市四倉沖10km		ミギガレイ		8/6	8/8	底層	<16	<9.1	<7.2

ミギガレイ(ニクモチ)中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
8/16	7523	福島県	いわき市四倉沖25km		ミギガレイ		8/8	8/16	底層	< 15	< 8.4	< 6.5
8/29	8025	福島県	いわき市四倉沖31km		ミギガレイ		8/27	8/29	底層	< 17	< 8.7	< 8.2
9/12	8881	福島県	いわき市平藤間沖14km		ミギガレイ		9/6	9/12	底層	10	< 8.6	9.99
9/19	9318	福島県	いわき市久之浜沖30km		ミギガレイ		9/14	9/19	底層	< 14	< 8.0	< 6.2
9. いわき市(塩屋崎より南)												
5650	690	福島県	いわき市小名浜沖		ミギガレイ		6/20	6/22	ND	31	15	16
	792	福島県	いわき市小名浜沖		ミギガレイ		6/27	6/29	ND	ND	ND	ND
10/26	3121	福島県	いわき市豊間沖		ミギガレイ		10/24	10/26	ND	8.9	8.9	ND
11/24	4116	福島県	いわき市小名浜沖30km		ミギガレイ		11/21	11/24	ND	8.5	< 11	8.5
12/7	4530	福島県	いわき市植田沖		ミギガレイ		12/5	12/7	ND	13	< 9.9	13
2/24		福島県	いわき市小名浜沖	Ag,Srも検査	ミギガレイ		6/21		ND	27.3	13.2	14.1
4/4	36	福島県	いわき市勿来沖25km		ミギガレイ		4/2	4/4	底層	< 13.3	< 7.9	< 5.4
4/25	1239	福島県	いわき市小名浜沖30km		ミギガレイ		4/21	4/25	底層	< 19	< 11	< 7.7
5/16	2322	福島県	いわき市小名浜沖15km		ミギガレイ		5/14	5/16	底層	6.9	< 7.6	6.85
5/16	2323	福島県	いわき市小名浜沖35km		ミギガレイ		5/14	5/16	底層	< 18	< 9.3	< 8.8
5/30	3246	福島県	いわき市植田沖30km		ミギガレイ		5/25	5/30	底層	< 17	< 9.6	< 7.6
6/13	4054	福島県	いわき市小名浜沖18km		ミギガレイ		6/11	6/13	底層	8.4	< 8.3	8.36
6/20	4481	福島県	いわき市植田沖30km		ミギガレイ		6/15	6/20	底層	23	9.43	13.6
7/4	5318	福島県	いわき市小名浜沖20km		ミギガレイ		7/2	7/4	底層	< 15	< 7.8	< 7.5
7/18	6082	福島県	いわき市小名浜沖16km		ミギガレイ		7/11	7/18	底層	9.5	< 8.2	9.54
7/25	6406	福島県	いわき市植田沖27km		ミギガレイ		7/17	7/25	底層	8.3	< 7.0	8.33
7/25	6407	福島県	いわき市植田沖30km		ミギガレイ		7/23	7/25	底層	9.7	< 9.1	9.71
8/22	7722	福島県	いわき市植田沖16km		ミギガレイ		8/10	8/22	底層	27	10.9	16
9/12	8882	福島県	いわき市植田沖12km		ミギガレイ		9/10	9/12	底層	< 15	< 7.7	< 7.4
10. 北茨城市・高萩市												
10/4	2435	茨城県	北茨城市沖		ミギガレイ		9/29	10/4	ND	13		
10/31	3317	茨城県	北茨城市沖		ミギガレイ		10/25	10/31	ND	10	5	5
11/11	3762	茨城県	北茨城市沖		ミギガレイ		11/7	11/11	ND	9	4	5
12/28	5165	茨城県	北茨城市沖		ミギガレイ		12/20	12/28	ND	8	4	4
3/14	7539	茨城県	北茨城市沖		ミギガレイ		3/7	3/14	ND	3	3	< 3.4
3/26	7944	茨城県	北茨城市沖		ミギガレイ		3/15	3/23	ND	12	5	7
4/14	626	茨城県	北茨城市沖		ミギガレイ		4/6	4/14	底層	6.2	2.4	3.8
4/23	1080	茨城県	北茨城市沖		ミギガレイ		4/17	4/23	底層	6.7	3	3.7
5/11	2133	茨城県	北茨城市沖		ミギガレイ		5/7	5/11	底層	7.9	2.8	5.1
6/19	4368	茨城県	北茨城市沖		ミギガレイ		6/12	6/19	底層	2.8	< 3.0	2.8
7/17	6008	茨城県	北茨城市沖		ミギガレイ		7/12	7/17	底層	6.2	2.3	3.9
11. 日立市・東海村・ひたちなか市												
10/31	3301	茨城県	日立市沖		ミギガレイ		10/24	10/29	ND	10	6	4
11/15	3833	茨城県	ひたちなか市沖		ミギガレイ		11/9	11/15	ND	7	3	4
12/28	5166	茨城県	日立市沖		ミギガレイ		12/19	12/28	ND	3	< 2.3	3
1/13	5277	茨城県	ひたちなか市沖		ミギガレイ		1/6	1/13	ND	7	3	4
1/18	5405	茨城県	ひたちなか市沖		ミギガレイ		1/13	1/18	ND	6	3	3
1/18	5406	茨城県	ひたちなか市沖		ミギガレイ		1/13	1/18	ND	10	4	6
1/23	5507	茨城県	日立市沖		ミギガレイ		1/16	1/23	ND	7	3	4
3/27	8056	茨城県	ひたちなか市沖		ミギガレイ		3/19	3/26	ND	4	2	2
4/14	627	茨城県	日立市沖		ミギガレイ		4/6	4/14	底層	7.5	2.9	4.6
4/14	628	茨城県	ひたちなか市沖		ミギガレイ		4/7	4/14	底層	4.8	1.7	3.1
4/23	1081	茨城県	東海村沖		ミギガレイ		4/16	4/23	底層	4.7	1.9	2.8
4/23	1082	茨城県	ひたちなか市沖		ミギガレイ		4/16	4/23	底層	< 13	< 6.8	< 6.4
4/23	1083	茨城県	ひたちなか市沖		ミギガレイ		4/17	4/23	底層	3.8	1.6	2.2
5/29	3164	茨城県	日立市沖		ミギガレイ		5/21	5/29	底層	< 12	< 6.2	< 5.4
6/19	4369	茨城県	日立市沖		ミギガレイ		6/12	6/19	底層	< 9.7	< 4.3	< 5.4
6/19	4370	茨城県	東海村沖		ミギガレイ		6/11	6/19	底層	< 6.9	< 3.3	< 3.6
6/19	4371	茨城県	ひたちなか市沖		ミギガレイ		6/11	6/19	底層	4.1	< 3.2	4.1
7/4	5449	茨城県	日立市沖		ミギガレイ		6/26	7/4	底層	7.8	2.8	5
7/17	6009	茨城県	日立市沖		ミギガレイ		7/11	7/17	底層	3.6	1.2	2.4
7/31	6735	茨城県	ひたちなか市沖		ミギガレイ		7/20	7/31	底層	< 7.0	< 3.2	< 3.8
8/29	8187	茨城県	日立市沖		ミギガレイ		8/21	8/29	底層	< 12	< 5.7	< 6.4
9/26	9782	茨城県	日立市沖		ミギガレイ		9/19	9/26	底層	< 10.5	< 5.0	< 5.5
12. 大洗町・銚田市												
8/29	8188	茨城県	銚田市沖		ミギガレイ		8/24	8/29	底層	2.1	0.89	1.2
13. 鹿嶋市・神栖市												
10/25	3075	茨城県	鹿嶋市沖		ミギガレイ		10/18	10/24	ND	7	3	4
12/16	4807	茨城県	鹿嶋市沖		ミギガレイ		12/12	12/16	ND	8	3	5

ミギガレイ(ニクモチ)中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
2/24	6746	茨城県	鹿嶋市沖		ミギガレイ		2/13	2/24	ND	7	3	4
7/31	6736	茨城県	鹿嶋市沖		ミギガレイ		7/24	7/31	底層	2.5	0.95	1.5
8/24	7865	茨城県	鹿嶋市沖		ミギガレイ		8/20	8/24	底層	< 13.4	< 6.9	< 6.5
8/24	7866	茨城県	神栖市沖		ミギガレイ		8/20	8/24	底層	< 11.2	< 5.2	< 6.0
14. 銚子以南												
15. 東京湾												
20. その他												
集計対象外												

注: 赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。

ミギガレイ(ニクモチ)中のセシウムの放射能濃度 (9/30公表分まで)

