

ニベ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
<b>1. 金華山以北</b>												
<b>2. 仙台湾</b>												
6/13	4177	宮城県	山元沖		ニベ		6/5	6/13	底層	67	29	38
6/13	4184	宮城県	松島湾		ニベ		6/3	6/13	底層	44	17	27
6/27	5074	宮城県	松島湾		ニベ		6/17	6/27	底層	42	17	25
7/6	5546	宮城県	松島湾沖		ニベ		6/28	7/6	底層	32	14	18
7/11	5830	宮城県	松島湾		ニベ		7/1	7/11	底層	44	18	26
7/11	5838	宮城県	花刈浜沖		ニベ		7/3	7/11	底層	45	18	27
7/11	5841	宮城県	山元沖		ニベ		7/4	7/11	底層	52	20	32
7/27	6664	宮城県	花刈浜沖		ニベ		7/23	7/27	底層	41	16	25
<b>3. 福島沖40km以遠</b>												
<b>4. 新地町・相馬市・南相馬市</b>												
	1312	福島県	南相馬市鹿島沖		ニベ		8/1	8/3	ND	300	140	160
	1387	福島県	南相馬市鹿島沖		ニベ		8/8	8/10	ND	320	140	180
	1568	福島県	南相馬市鹿島沖		ニベ		8/22	8/24	ND	310	150	160
	1773	福島県	新地町沖		ニベ		9/5	9/7	ND	205	85	120
	1962	福島県	南相馬市鹿島沖		ニベ		9/10	9/14	ND	191	91	100
	2280	福島県	新地町沖		ニベ		9/26	9/28	ND	229	99	130
	2281	福島県	相馬市磯部沖		ニベ		9/26	9/28	ND	240	110	130
10/12	2676	福島県	新地町沖		ニベ		10/6	10/12	ND	177	79	98
10/12	2677	福島県	相馬市原釜沖		ニベ		10/7	10/12	ND	194	84	110
10/26	3153	福島県	相馬市原釜沖		ニベ		10/20	10/26	ND	167	73	94
7/25	6448	福島県	新地町沖5km		ニベ		7/19	7/25	底層	37	15.8	21.2
8/29	8070	福島県	新地町沿岸		ニベ		8/23	8/29	底層	39	15.4	23.9
9/5	8520	福島県	新地町沖8km		ニベ		8/30	9/5	底層	44	16.9	26.7
9/12	8926	福島県	相馬市原釜沖10km		ニベ		9/6	9/12	底層	48	21.3	26.2
9/26	9652	福島県	相馬市原釜沖7km		ニベ		9/19	9/26	底層	28	13.3	15.1
<b>5. 南相馬・浪江・双葉(20-30km圏北側)</b>												
10/26	3154	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ニベ		10/20	10/26	ND	195	85	110
11/9	3622	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ニベ		11/5	11/9	ND	135	53	82
6/20	4521	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ニベ		6/13	6/20	底層	45	14.4	30.8
8/16	7579	福島県	南相馬市原町沖4km	20-30km圏	ニベ		8/8	8/16	底層	54	20.9	32.6
9/5	8521	福島県	南相馬市原町沖4km	20-30km圏	ニベ		8/30	9/5	底層	57	21	36.4
<b>6. 1F原釜20km圏</b>												
	232	T-S1	太田川沖合1km	刺し網 1	ニベ	筋肉	6/6	6/22	-	75	31	44
	240	T-S2	小高区沖合3km	刺し網 2	ニベ	筋肉	6/6	6/22	-	86	37	49
	287	T-S7	2F敷地沖合2km	刺し網 7	ニベ	筋肉	6/25	7/13	-	127	50	77
	294	T-S3	請戸川沖合3km	刺し網 3	ニベ	筋肉	6/27	7/13	-	82	36	46
	320	T-S1	太田川沖合1km	刺し網 1	ニベ	筋肉	7/4	7/24	-	62	24	38
	347	T-S7	2F敷地沖合2km	刺し網 7	ニベ	筋肉	7/15	7/31	-	103	32	71
	376	T-S1	太田川沖合1km	刺し網 1	ニベ	筋肉	8/1	8/21	-	74	25	49
	461	T-S1	太田川沖合1km	刺し網 1	ニベ	筋肉	9/5	9/19	-	38	15	23
	466	T-S2	小高区沖合3km	刺し網 2	ニベ	筋肉	9/5	9/19	-	58	18	40
	556	T-S4	1F敷地沖合3km	刺し網 4	ニベ	筋肉	9/19	10/16	-	76	27	49
	565	T-S5	木戸川沖合2km	刺し網 5	ニベ	筋肉	9/15	10/16	-	61	24	37
	571	T-S7	2F敷地沖合2km	刺し網 7	ニベ	筋肉	9/15	10/16	-	61	23	38
9/12	8927	福島県	楢葉町沿岸	20km圏	ニベ		9/10	9/12	底層	100	38.7	61.6
9/19	9359	福島県	南相馬市原町沖4km	20km圏	ニベ		9/12	9/19	底層	44	16.8	27.4
<b>7. 楢葉・広野・いわき(20-30km圏南側)</b>												
10/19	2910	福島県	広野町沖	20-30km圏	ニベ		10/17	10/19	ND	290	140	150
11/16	3859	福島県	いわき市久之浜沖	20-30km圏	ニベ		11/14	11/16	ND	225	95	130
2/1	5761	福島県	いわき市久之浜沖	20-30km圏	ニベ		1/26	2/1	ND	33	14	19
6/6	3651	福島県	いわき市久之浜沿岸	20-30km圏	ニベ		6/4	6/6	底層	130	51.1	75.1
6/20	4465	福島県	いわき市久之浜沿岸	20-30km圏	ニベ		6/15	6/20	底層	150	56.1	92.4
6/27	4986	福島県	広野町沿岸	20-30km圏	ニベ		6/25	6/27	底層	140	51.4	93.1
7/4	5294	福島県	いわき市久之浜沿岸	20-30km圏	ニベ		7/2	7/4	底層	92	38.1	54
7/11	5755	福島県	広野町沖12km	20-30km圏	ニベ		7/9	7/11	底層	36	15.3	20.2
7/18	6055	福島県	いわき市久之浜沿岸	20-30km圏	ニベ		7/11	7/18	底層	100	36.6	66.5
8/22	7744	福島県	広野町沿岸	20-30km圏	ニベ		8/20	8/22	底層	73	25.8	47.3
8/29	8071	福島県	広野町沿岸	20-30km圏	ニベ		8/27	8/29	底層	92	37.4	54.5
9/19	9360	福島県	広野町沖4km	20-30km圏	ニベ		9/14	9/19	底層	54	21.9	31.8

ニベ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
<b>8. いわき市(塩屋崎より北)</b>												
	1281	福島県	いわき市久之浜沖		ニベ		8/1	8/3	ND	370	180	190
	1924	福島県	いわき市久之浜沖		ニベ		9/8	9/14	ND	380	180	200
	2087	福島県	いわき市久之浜沖		ニベ		9/15	9/21	ND	390	170	220
	2245	福島県	いわき市久之浜沖		ニベ		9/26	9/28	ND	240	110	130
11/2	3369	福島県	いわき市平藤間沖		ニベ		10/25	11/2	ND	150	72	78
11/9	3575	福島県	いわき市平藤間沖		ニベ		11/4	11/9	ND	68	33	35
		福島県	いわき市菊多浦	1/30 県水試	ニベ	幼魚	9/5		—	16	8	8
		福島県	いわき市新舞子	1/30 県水試	ニベ	幼魚	10/25		—	31	15	16
		福島県	いわき市新舞子	1/30 県水試	ニベ	幼魚	12/8		—	34	15	19
5/9	1917	福島県	いわき市久之浜(沿岸)		ニベ		5/7	5/9	底層	85	35.9	49.3
5/23	2757	福島県	いわき市久之浜(沿岸)		ニベ		5/21	5/23	底層	130	46.3	79.9
7/4	5293	福島県	いわき市沼之内沿岸		ニベ		6/30	7/4	底層	170	63.8	108
7/11	5701	福島県	いわき市久之浜沿岸		ニベ		7/9	7/11	底層	120	45.2	77.2
7/25	6388	福島県	いわき市久之浜沿岸		ニベ		7/23	7/25	底層	77	31.3	45.4
<b>9. いわき市(塩屋崎より南)</b>												
11/9	3576	福島県	いわき市小浜沖		ニベ		11/5	11/9	ND	88	38	50
11/16	3858	福島県	いわき市小浜沖		ニベ		11/13	11/16	ND	240	110	130
11/24	4107	福島県	いわき市勿来沖		ニベ		11/21	11/24	ND	109	55	54
2/29	6872	福島県	いわき市小浜(沿岸)		ニベ		2/27	2/29	ND	217	87	130
3/7	7131	福島県	いわき市勿来沖		ニベ		3/5	3/7	ND	150	62	88
4/4	25	福島県	いわき市勿来沖10km		ニベ		4/2	4/4	底層	94	38	56
4/25	1219	福島県	いわき市勿来沖		ニベ		4/22	4/25	底層	130	54.3	74.5
5/9	1918	福島県	いわき市小浜(沿岸)		ニベ		5/7	5/9	底層	160	63.2	92
5/30	3225	福島県	いわき市江名(沿岸)		ニベ		5/27	5/30	底層	110	48.3	66.3
6/27	4937	福島県	いわき市江名沿岸		ニベ		6/24	6/27	底層	40	17.1	22.4
7/18	6056	福島県	いわき市小名浜沖4km		ニベ		7/12	7/18	底層	28	11	17.3
8/22	7701	福島県	いわき市勿来沿岸		ニベ		8/20	8/22	底層	70	25.9	43.7
8/29	8015	福島県	いわき市小浜沿岸		ニベ		8/25	8/29	底層	31	11.5	19.6
8/29	8016	福島県	いわき市小名浜沖3km		ニベ		8/26	8/29	底層	29	10.5	18.6
9/5	8469	福島県	いわき市勿来沿岸		ニベ		9/3	9/5	底層	69	29	40.1
<b>10. 北茨城市・高萩市</b>												
12/26	5034	茨城県	北茨城市沖		ニベ		12/20	12/26	ND	129	56	73
2/3	5933	茨城県	北茨城市沖		ニベ		1/30	2/3	ND	151	62	89
3/17	7630	茨城県	北茨城市沖		ニベ		3/7	3/17	ND	68	30	38
3/26	7915	茨城県	北茨城市沖		ニベ		3/15	3/23	ND	126	51	75
5/11	2117	茨城県	北茨城市沖		ニベ		5/8	5/11	底層	98	39	59
5/18	2575	茨城県	北茨城市沖		ニベ		5/14	5/18	底層	99	44	55
<b>11. 日立市・東海村・ひたちなか市</b>												
12/28	5160	茨城県	日立市沖		ニベ		12/19	12/28	ND	62	27	35
2/17	6440	茨城県	日立市沖		ニベ		2/14	2/17	ND	147	65	82
3/14	7523	茨城県	日立市沖		ニベ		3/7	3/14	ND	113	49	64
3/17	7631	茨城県	日立市沖		ニベ		3/12	3/17	ND	99	41	58
4/14	600	茨城県	日立市沖		ニベ		4/6	4/14	底層	110	47	67
4/14	601	茨城県	ひたちなか市沖		ニベ		4/8	4/14	底層	67	26	41
4/23	1068	茨城県	日立市沖		ニベ		4/17	4/23	底層	64	26	38
4/23	1069	茨城県	日立市沖		ニベ		4/18	4/23	底層	100	42	61
4/23	1070	茨城県	ひたちなか市沖		ニベ		4/16	4/23	底層	130	53	77
7/4	5424	茨城県	ひたちなか市沖		ニベ		6/25	7/4	底層	19	8.1	11
9/19	9257	茨城県	ひたちなか市沖		ニベ		9/10	9/19	底層	35	15	20
<b>12. 大洗町・銚田市</b>												
3/17	7632	茨城県	大洗町沖		ニベ		3/12	3/17	ND	43	18	25
3/28	8320	茨城県	大洗町沖		ニベ		3/22	3/28	ND	61	24	37
9/12	8997	茨城県	大洗町沖		ニベ		9/6	9/12	底層	42	15	27
9/19	9258	茨城県	大洗町沖		ニベ		9/12	9/19	底層	< 15	< 6.7	< 8.2
<b>13. 鹿嶋市・神栖市</b>												
<b>14. 銚子以南</b>												
<b>15. 東京湾</b>												
<b>20. その他</b>												
集計対象外												

ニベ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度(2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
4/11		千葉県	製造所:茨城県	流通品(名古屋)	ニベ煮干		4/11		底層	15	5.74	9.41

注: 赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。

ニベ中のセシウムの放射能濃度 (9/30公表分まで)

