

サバ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

| 厚労<br>No.<br>公表 | 水産<br>No. | 産地      |                         | 採取/流通品         | 魚種等  | 採取部位 | 採取日<br>(購入日) | 公表日   | 検査結果(Bq/kg)   |           |              |              |
|-----------------|-----------|---------|-------------------------|----------------|------|------|--------------|-------|---------------|-----------|--------------|--------------|
|                 |           | 都道府県    | 採取地                     |                |      |      |              |       | I-131/<br>生息域 | セシウム<br>計 | セシウム<br>-134 | セシウム<br>-137 |
| <b>1. 金華山以北</b> |           |         |                         |                |      |      |              |       |               |           |              |              |
|                 | 926       |         | 金華沖東                    | N38.3° E141.8° | マサバ  |      | 7/4          | 7/5   | ND            | 23.2      |              |              |
|                 | 1443      | 青森県     | 三沢沖                     | N40.8° E141.9° | ゴマサバ |      | 8/9          | 8/10  | ND            | 17.7      |              |              |
|                 | 1618      | 岩手県     | 釜石市沖                    |                | ゴマサバ |      | 8/10         | 8/26  | ND            | 10.7      | ND           | 10.7         |
|                 | 1446      | 青森県     | 三沢沖                     | N40.8° E141.8° | マサバ  |      | 8/11         | 8/12  | ND            | 20.7      |              |              |
|                 | 1447      | 青森県     | 三沢沖                     | N40.8° E141.8° | ゴマサバ |      | 8/11         | 8/12  | ND            | 14        |              |              |
|                 | 1609      | 北海道     | 北海道太平洋沖合                |                | マサバ  |      | 8/20         | 8/24  | ND            | 10.8      | 5.2          | 5.6          |
|                 | 1610      | 北海道     | 北海道太平洋沖合                |                | ゴマサバ |      | 8/20         | 8/24  | ND            | 5.7       | 3.2          | 2.5          |
|                 | 1698      | 宮城県     | 女川沖                     |                | ゴマサバ |      | 8/23         | 8/31  | ND            | 4         |              |              |
|                 | 2400      |         | 三沢沖(N40° 49、E141° 45)   |                | ゴマサバ |      | 8/23         | 8/24  | ND            | 13        |              |              |
|                 |           | 岩手県     |                         | 流通品(京都)        | ゴマサバ |      | 8/25         | 8/26  | ND            | 19        | 9            | 10           |
|                 | 1630      |         | 八戸沖                     | N40.5° E142.2° | ゴマサバ |      | 8/28         | 8/29  | ND            | ND        |              |              |
|                 | 1816      |         | 八木沖                     | N40.5° E142.0° | ゴマサバ |      | 8/30         | 8/31  | ND            | 9.5       |              |              |
|                 | 2011      | 宮城県     | 金華山沖                    |                | ゴマサバ |      | 9/9          | 9/14  | ND            | 10        |              |              |
| 10/5            | 1855      | 青森県     | 八戸沖                     | N40.8° E142.0° | ゴマサバ |      | 9/7          | 9/13  | ND            | 11.3      | 5            | 6.3          |
|                 | 2050      | 岩手県     | 宮古市沖                    |                | ゴマサバ |      | 9/12         | 9/16  | ND            | 10.6      | 5.1          | 5.5          |
|                 | 2052      | 岩手県     | 大船渡市沖                   |                | ゴマサバ |      | 9/12         | 9/16  | ND            | 10.7      | 4.4          | 6.3          |
|                 | 2051      | 岩手県     | 釜石市沖                    |                | ゴマサバ |      | 9/13         | 9/16  | ND            | 13.2      | 6.1          | 7.1          |
|                 |           | 岩手県     | 釜石市沖                    |                | ゴマサバ |      | 9/14         | 9/30  | ND            | 8.44      | ND           | 8.44         |
| 10/5            | 2021      |         | 八木沖東                    | N40.3° E142.1° | ゴマサバ |      | 9/11         | 9/15  | ND            | 10.7      | 5.1          | 5.6          |
|                 | 2178      | 岩手県     | 釜石市沖                    |                | ゴマサバ |      | 9/19         | 9/22  | ND            | 10.5      | 5            | 5.5          |
|                 | 2176      | 岩手県     | 久慈市沖                    |                | ゴマサバ |      | 9/19         | 9/22  | ND            | 9.6       | 4            | 5.6          |
|                 | 2177      | 岩手県     | 宮古市沖                    |                | ゴマサバ |      | 9/19         | 9/22  | ND            | 11.1      | 5            | 6.1          |
|                 |           | 青森県     | 八戸漁港                    | 流通品(新潟)        | ゴマサバ | 可食部  | 9/20         | 9/22  | ND            | 7.6       |              |              |
|                 | 2213      | 岩手県     | 大船渡市沖                   |                | ゴマサバ |      | 9/20         | 9/26  | ND            | 9         | 3.9          | 5.1          |
|                 | 2373      | 岩手県     | 宮古市沖                    |                | ゴマサバ |      | 9/26         | 9/30  | ND            | 7         | 3            | 4            |
|                 | 2374      | 岩手県     | 大船渡市沖                   |                | ゴマサバ |      | 9/26         | 9/30  | ND            | 11.6      | 5.7          | 5.9          |
|                 | 2348      |         | 八戸沖東(N40° 35、E141° 58)  |                | ゴマサバ |      | 9/28         | 9/29  | ND            | 7.1       |              |              |
|                 | 2385      |         | 八木沖(N40° 16、E142° 04)   |                | ゴマサバ |      | 9/29         | 9/30  | ND            | 6.1       |              |              |
| 10/5            | 2386      |         | 八木沖(N40° 26、E142° 00)   |                | ゴマサバ |      | 9/26         | 9/30  | ND            | 6.8       |              | 3.1          |
|                 | 2438      | 青森県     | 三沢沖(N40° 27 E142° 02)   |                | ゴマサバ |      |              | 10/4  | ND            | 6.9       |              |              |
| 10/6            | 2536      | 宮城県     | 金華山沖                    |                | ゴマサバ |      | 9/27         | 10/6  | ND            | 26        | 12           | 14           |
| 10/7            | 2571      | 岩手県     | 宮古市沖                    |                | ゴマサバ |      | 10/3         | 10/7  | ND            | 6.8       | 2.7          | 4.1          |
| 10/7            | 2572      | 岩手県     | 釜石市沖                    |                | ゴマサバ |      | 10/4         | 10/7  | ND            | 10.3      | 4.7          | 5.6          |
| 10/7            | 2573      | 岩手県     | 大船渡市沖                   |                | ゴマサバ |      | 10/3         | 10/7  | ND            | 9.7       | 4.5          | 5.2          |
| 10/8            |           | 宮城県     | 石巻(女川)                  | 流通品(大阪)        | マサバ  |      | 9/29         |       | ND            | 8         | <7           | 8            |
| 10/17           | 2607      | 青森県     | 八戸沖(N40° 24、E142° 03)   |                | マサバ  |      | 10/4         | 10/11 | ND            | 11.6      | 5.2          | 6.4          |
|                 | 2608      | 岩手県     | 八木沖(N40° 17、E142° 04)   |                | マサバ  |      | 10/4         | 10/11 | ND            | 7.5       |              |              |
| 10/17           | 2755      | 北・青沖太平洋 | 八戸沖(N40° 36、E151° 59)   |                | ゴマサバ |      | 10/9         | 10/13 | ND            | 6.1       | 3.1          | 3            |
| 10/14           | 2770      | 岩手県     | 宮古市沖                    |                | ゴマサバ |      | 10/10        | 10/14 | ND            | 7.1       | 3            | 4            |
| 10/14           | 2771      | 岩手県     | 釜石市沖                    |                | ゴマサバ |      | 10/11        | 10/14 | ND            | 7.9       | 3            | 5            |
| 10/25           | 2816      | 宮城県     | 金華山沖(N38° 18、E141° 44)  |                | ゴマサバ |      | 10/12        | 10/17 | ND            | 7.2       | 3.2          | 4            |
| 10/25           | 2817      | 宮城県     | 女川沖(N40° 31、E141° 46)   |                | ゴマサバ |      | 10/12        | 10/17 | ND            | 7.6       | 3.2          | 4.4          |
| 10/21           | 3018      | 岩手県     | 久慈市沖                    |                | ゴマサバ |      | 10/18        | 10/21 | ND            | 6.2       | 2.7          | 3.5          |
| 10/21           | 3019      | 岩手県     | 岩泉町沖                    |                | ゴマサバ |      | 10/17        | 10/21 | ND            | 4.7       | 2.1          | 2.6          |
| 10/21           | 3020      | 岩手県     | 大船渡市沖                   |                | ゴマサバ |      | 10/17        | 10/21 | ND            | 6.6       | 3.4          | 3.2          |
| 10/24           | 3043      | 三陸北部沖   | 三陸北部沖(N40° 25、E142° 01) |                | ゴマサバ |      | 10/19        | 10/24 | ND            | 6.8       |              |              |
|                 | 3044      | 三陸北部沖   | 三陸北部沖(N40° 23、E142° 00) |                | ゴマサバ |      | 10/19        | 10/24 | ND            | 4         |              |              |
| 10/29           | 3266      | 岩手県     | 釜石市沖                    |                | ゴマサバ |      | 10/25        | 10/28 | ND            | 6.6       | 3.3          | 3.3          |
| 10/29           | 3267      | 岩手県     | 陸前高田市沖                  |                | ゴマサバ |      | 10/25        | 10/28 | ND            | 6.7       | 2.6          | 4.1          |
| 11/1            |           | 岩手県     | 種市沖                     |                | ゴマサバ |      | 10/19        |       | ND            | 4         | 1.9          | 2.1          |
| 11/5            | 3482      | 岩手県     | 久慈沖                     |                | ゴマサバ |      | 10/27        | 11/4  | ND            | 5.2       |              |              |
| 11/5            | 3484      | 岩手県     | 久慈沖                     |                | ゴマサバ |      | 10/30        | 11/4  | ND            | 5.9       |              |              |
| 11/4            | 3511      | 岩手県     | 大船渡市沖                   |                | ゴマサバ |      | 10/31        | 11/4  | ND            | 5.7       | 2.7          | 3            |
| 11/8            | 3551      | 青森県     | 久慈沖                     |                | ゴマサバ |      | 10/30        | 11/7  | ND            | 5.4       | 2            | 3.4          |
| 11/9            | 3701      | 宮城県     | 金華山沖                    |                | マサバ  |      | 11/1         | 11/9  | ND            | 10.5      | 4.7          | 5.8          |
| 11/11           | 3773      | 岩手県     | 久慈市沖                    |                | ゴマサバ |      | 11/8         | 11/11 | ND            | 2.2       | 1.1          | 1.1          |
| 11/11           | 3774      | 岩手県     | 宮古市沖                    |                | ゴマサバ |      | 11/8         | 11/11 | ND            | 4.2       | 1.9          | 2.3          |
| 11/11           | 3775      | 岩手県     | 大船渡市沖                   |                | ゴマサバ |      | 11/7         | 11/11 | ND            | 7         | 3            | 4            |
| 11/24           | 3806      | 北・青沖太平洋 | 三沢沖(N40° 46、E141° 51)   |                | マサバ  |      | 11/9         | 11/14 | ND            | 7         | 4            | 3            |
| 11/24           | 3807      | 北・青沖太平洋 | 三沢沖(N40° 46、E141° 51)   |                | ゴマサバ |      | 11/9         | 11/14 | ND            | 8.5       | 4            | 4.5          |
| 11/18           | 4044      | 岩手県     | 宮古市沖                    |                | ゴマサバ |      | 11/14        | 11/18 | ND            | 3.3       | 1.4          | 1.9          |
| 11/18           | 4045      | 岩手県     | 大船渡市沖                   |                | ゴマサバ |      | 11/14        | 11/18 | ND            | 4.9       | 2.2          | 2.7          |
| 11/16           | 4059      | 北・青沖太平洋 | 太平洋沖(N40° 28、E141° 57)  |                | ゴマサバ |      | 11/11        | 11/16 | ND            | 4.1       | 1.9          | 2.2          |
| 11/24           | 4241      | 宮城県     | 歌津沖                     |                | マサバ  |      | 11/15        | 11/24 | ND            | 9.3       | 4            | 5.3          |
| 11/25           | 4267      | 岩手県     | 釜石市沖                    |                | ゴマサバ |      | 11/10        | 11/25 | ND            | ND        | <8.2         | <6.6         |
| 11/25           | 4279      | 岩手県     | 宮古市沖                    |                | ゴマサバ |      | 11/21        | 11/25 | ND            | 2.9       | 1.3          | 1.6          |
| 11/25           | 4280      | 岩手県     | 大船渡市沖                   |                | ゴマサバ |      | 11/21        | 11/25 | ND            | 2.8       | 1.1          | 1.7          |

サバ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

| 厚労<br>No.<br>公表 | 水産<br>No. | 産地    |                    | 採取／流通品    | 魚種等  | 採取部位 | 採取日<br>(購入日) | 公表日   | 検査結果(Bq/kg)   |           |              |              |
|-----------------|-----------|-------|--------------------|-----------|------|------|--------------|-------|---------------|-----------|--------------|--------------|
|                 |           | 都道府県  | 採取地                |           |      |      |              |       | I-131/<br>生息域 | セシウム<br>計 | セシウム<br>-134 | セシウム<br>-137 |
| 12/2            |           | 宮城県   | 石巻漁港               | 流通品(新潟)   | ゴマサバ | 可食部  | 11/30        |       | ND            | ND        | < 5          | < 5          |
| 12/2            | 4471      | 岩手県   | 久慈市沖               |           | ゴマサバ |      | 11/28        | 12/2  | ND            | 3         | 1.5          | 1.5          |
| 12/2            | 4472      | 岩手県   | 大船渡市沖              |           | ゴマサバ |      | 11/28        | 12/2  | ND            | 3.3       | 1.3          | 2            |
| 12/5            | 4486      | 三陸北部沖 | 水尻崎沖               |           | ゴマサバ |      | 11/27        | 12/2  | ND            | 2.8       | 1.2          | 1.6          |
| 12/7            | 4603      | 宮城県   | 追波湾沖               |           | マサバ  |      | 11/27        | 12/7  | ND            | 8.3       | 3.8          | 4.5          |
| 12/9            | 4638      | 岩手県   | 久慈市沖               |           | ゴマサバ |      | 12/8         | 12/9  | ND            | 2.2       | 1.1          | 1.1          |
| 12/9            | 4639      | 岩手県   | 大船渡市沖              |           | ゴマサバ |      | 12/7         | 12/9  | ND            | 4.6       | 2            | 2.6          |
| 12/12           | 4739      | 三陸南部沖 | (N38° 25、E141° 53) |           | マサバ  |      | 12/7         | 12/12 | ND            | 9.2       | 4.3          | 4.9          |
| 12/12           | 4741      | 三陸南部沖 | (N38° 21、E141° 57) |           | マサバ  |      | 12/7         | 12/12 | ND            | 6         | 2.4          | 3.6          |
|                 | 4751      | 三陸北部沖 | (N39° 51、E142° 11) |           | ゴマサバ |      | 11/27        | 12/15 | ND            | 2.1       |              |              |
| 12/15           | 4776      | 宮城県   | 金華山沖               |           | マサバ  |      | 12/6         | 12/15 | ND            | 9.6       | 4.6          | 5            |
| 12/16           | 4823      | 岩手県   | 大船渡市沖              |           | マサバ  |      | 12/12        | 12/16 | ND            | 4.8       | 1.8          | 3            |
| 12/22           | 4997      | 岩手県   | 陸前高田市沖             |           | マサバ  |      | 12/19        | 12/22 | ND            | 10.8      | 5.1          | 5.7          |
| 12/26           |           | 岩手県   | 宮古漁港               | 流通品(新潟)   | ゴマサバ | 可食部  | 12/21        |       | ND            | ND        | < 5          | < 5          |
| 12/28           | 5177      | 宮城県   | 金華山沖               |           | ゴマサバ |      | 12/19        | 12/28 | ND            | 7.6       | 3.1          | 4.5          |
| 1/19            | 5423      | 宮城県   | 金華山沖               |           | ゴマサバ |      | 1/10         | 1/18  | ND            | 1.86      | 0.76         | 1.1          |
| 1/25            | 5647      | 宮城県   | 金華山沖               |           | マサバ  |      | 1/16         | 1/25  | ND            | 7.9       | 3.3          | 4.6          |
| 3/13            |           | 岩手県   | 三陸沖                | 流通品(札幌)   | 塩サバ  |      | 3/12         |       | ND            | < 4       |              |              |
| 6/13            |           | 宮城県   |                    | 流通品(名古屋)  | サバ   |      | 6/12         |       | 中層            | < 5.0     | < 2.5        | < 2.5        |
| 6/15            | 4261      | 岩手県   | 久慈市沖               |           | マサバ  |      | 6/12         | 6/15  | 中層            | < 5.6     | < 2.9        | < 2.7        |
| 6/15            | 4262      | 岩手県   | 陸前高田市沖             |           | マサバ  |      | 6/11         | 6/15  | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 6/15            | 4263      | 岩手県   | 陸前高田市沖             |           | ゴマサバ |      | 6/11         | 6/15  | 中層            | < 14      | < 6.3        | < 7.9        |
| 6/15            |           | 岩手県   | ②三陸北部沖             | 流通品(盛岡)   | ゴマサバ |      | 6/14         |       | 中層            | < 20      | < 10         | < 10         |
| 6/15            |           | 宮城県   |                    | 流通品(HIHS) | サバ   |      | 6/11         |       | 中層            | < 25      | -            | -            |
| 6/20            |           | 宮城県   |                    | 流通品(郡山)   | マサバ  |      | 6/19         |       | 中層            | < 16      | < 7.96       | < 8.18       |
| 6/22            | 4686      | 岩手県   | 大船渡市沖              |           | マサバ  |      | 6/18         | 6/22  | 中層            | < 9.9     | < 5.0        | < 4.9        |
| 6/22            | 4687      | 岩手県   | 釜石市沖               |           | ゴマサバ |      | 6/18         | 6/22  | 中層            | 13        | 5.4          | 7.4          |
| 6/22            | 4743      | 宮城県   | 金華山沖               |           | ゴマサバ |      | 6/18         | 6/22  | 中層            | 2.2       | 0.97         | 1.2          |
| 6/25            | 4835      | 岩手県   | 大船渡市沖              |           | ゴマサバ |      | 6/12         | 6/25  | 中層            | < 7.0     | < 3.3        | < 3.7        |
| 6/29            | 5125      | 宮城県   | 金華山沖               |           | ゴマサバ |      | 6/18         | 6/29  | 中層            | < 8.1     | < 3.8        | < 4.25       |
| 7/2             | 5154      | 岩手県   | 久慈市沖               |           | マサバ  |      | 6/26         | 6/29  | 中層            | < 10      | < 4.7        | < 5.3        |
| 7/2             | 5155      | 岩手県   | 釜石市沖               |           | ゴマサバ |      | 6/26         | 6/29  | 中層            | < 11      | < 4.6        | < 6.2        |
| 7/9             | 5571      | 岩手県   | 釜石市沖               |           | マサバ  |      | 7/3          | 7/6   | 中層            | < 12      | < 5.6        | < 5.9        |
| 7/9             | 5572      | 岩手県   | 久慈市沖               |           | ゴマサバ |      | 7/3          | 7/6   | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.2        |
| 7/9             | 5573      | 岩手県   | 大船渡市沖              |           | ゴマサバ |      | 7/2          | 7/6   | 中層            | < 9.8     | < 5.0        | < 4.8        |
| 7/6             |           | 岩手県   | ②三陸北部沖             | 流通品(盛岡)   | サバ   |      | 7/5          |       | 中層            | < 20      | < 10         | < 10         |
| 7/13            | 5903      | 宮城県   | 金華山～江の島沖           |           | ゴマサバ |      | 7/9          | 7/13  | 中層            | 1.4       | 0.56         | 0.83         |
| 7/13            | 5907      | 宮城県   | 金華山～江の島沖           |           | ゴマサバ |      | 7/9          | 7/13  | 中層            | < 9.3     | < 4.87       | < 4.39       |
| 7/17            | 5947      | 岩手県   | 久慈市沖               |           | ゴマサバ |      | 7/10         | 7/13  | 中層            | < 13      | < 7.1        | < 6.3        |
| 7/17            | 5948      | 岩手県   | 岩泉町沖               |           | ゴマサバ |      | 7/9          | 7/13  | 中層            | < 14      | < 6.3        | < 7.2        |
| 7/17            | 5949      | 岩手県   | 大船渡市沖              |           | ゴマサバ |      | 7/9          | 7/13  | 中層            | < 13      | < 6.8        | < 6.6        |
| 8/10            | 6182      | 青森県   | 八戸沖                |           | ゴマサバ |      | 7/10         | 7/13  | 中層            | 0.65      | < 0.39       | 0.65         |
| 7/18            |           | 宮城県   |                    | 流通品(NIHS) | サバ   |      | 7/17         |       | 中層            | < 25      | -            | -            |
| 7/20            | 6272      | 岩手県   | 久慈市沖               |           | マサバ  |      | 7/17         | 7/20  | 中層            | < 6.0     | < 3.1        | < 2.9        |
| 7/20            | 6273      | 岩手県   | 釜石市沖               |           | マサバ  |      | 7/17         | 7/20  | 中層            | 5.6       | 1.9          | 3.7          |
| 7/20            | 6274      | 岩手県   | 宮古市沖               |           | ゴマサバ |      | 7/17         | 7/20  | 中層            | < 11      | < 5.9        | < 4.8        |
| 7/20            | 6275      | 岩手県   | 大船渡市沖              |           | ゴマサバ |      | 7/17         | 7/20  | 中層            | < 15      | < 7.0        | < 7.8        |
| 7/20            |           | 岩手県   | ②三陸北部沖             | 流通品(盛岡)   | ゴマサバ |      | 7/19         |       | 中層            | < 20      | < 10         | < 10         |
| 7/24            |           | 宮城県   |                    | 流通品(宇都宮)  | サバ   |      | 7/23         |       | 中層            | < 7.8     | < 3.8        | < 4.0        |
| 7/25            | 6535      | 宮城県   | 金華山沖               |           | ゴマサバ |      | 7/17         | 7/25  | 中層            | 0.97      | 0.38         | 0.59         |
| 7/26            |           | 岩手県   |                    | 流通品(大阪)   | マサバ  |      | 7/23         |       | 中層            | < 14      | < 7.58       | < 6.52       |
| 7/27            | 6625      | 岩手県   | 久慈市沖               |           | ゴマサバ |      | 7/24         | 7/27  | 中層            | < 11      | < 5.4        | < 5.3        |
| 7/27            | 6626      | 岩手県   | 岩泉町沖               |           | ゴマサバ |      | 7/23         | 7/27  | 中層            | < 12      | < 6.9        | < 5.4        |
| 7/27            | 6627      | 岩手県   | 釜石市沖               |           | ゴマサバ |      | 7/24         | 7/27  | 中層            | 0.53      | < 0.51       | 0.53         |
| 7/27            | 6628      | 岩手県   | 大船渡市沖              |           | ゴマサバ |      | 7/23         | 7/27  | 中層            | < 9.1     | < 4.1        | < 5.0        |
| 7/27            |           | 宮城県   |                    | 流通品(埼玉)   | ゴマサバ |      | 7/23         |       | 中層            | < 10.1    | < 4.7        | < 5.4        |
| 7/27            |           | 岩手県   |                    | 流通品(徳島)   | サバ   |      | 7/25         |       | 中層            | < 13      | < 5.74       | < 7.15       |
| 7/30            |           | 岩手県   |                    | 流通品(秋田市)  | ゴマサバ |      | 7/24         |       | 中層            | < 20      | < 10         | < 10         |
| 7/30            |           | 岩手県   |                    | 流通品(山形)   | ゴマサバ |      | 7/27         |       | 中層            | < 12      | < 4.9        | < 6.7        |
| 8/2             |           | 岩手県   | 三陸沖                | 流通品(川越)   | ゴマサバ |      | 7/31         |       | 中層            | < 9.3     | < 4.56       | < 4.75       |
| 8/3             | 6987      | 宮城県   | 鮫浦湾沖               |           | ゴマサバ |      | 7/30         | 8/3   | 中層            | < 9.4     | < 4.91       | < 4.53       |
| 8/3             | 7024      | 岩手県   | 大船渡市沖              |           | マサバ  |      | 7/30         | 8/3   | 中層            | < 11      | < 5.8        | < 4.8        |
| 8/3             | 7025      | 岩手県   | 久慈市沖               |           | ゴマサバ |      | 7/31         | 8/3   | 中層            | < 6.0     | < 3.0        | < 3.0        |
| 8/3             | 7026      | 岩手県   | 岩泉町沖               |           | ゴマサバ |      | 7/31         | 8/3   | 中層            | < 9.9     | < 4.7        | < 5.2        |
| 8/3             |           | 宮城県   |                    | 流通品(姫路)   | サバ   |      | 8/1          |       | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 8/3             |           | 宮城県   |                    | 流通品(姫路)   | サバ   |      | 8/1          |       | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 8/7             |           | 岩手県   |                    | 流通品(大阪)   | サバ   |      | 8/6          |       | 中層            | < 18      | < 7.93       | < 9.62       |
| 8/8             | 7262      | 宮城県   | 金華山沖               |           | マサバ  |      | 8/1          | 8/8   | 中層            | 3.4       | 1.3          | 2.1          |
| 8/10            | 7332      | 岩手県   | 宮古市沖               |           | マサバ  |      | 8/6          | 8/10  | 中層            | < 12      | < 6.1        | < 6.2        |

サバ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

| 厚労<br>No.<br>公表 | 水産<br>No. | 産地      |                            | 採取／流通品    | 魚種等  | 採取部位 | 採取日<br>(購入日) | 公表日  | 検査結果(Bq/kg)   |           |              |              |
|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------|------|------|--------------|------|---------------|-----------|--------------|--------------|
|                 |           | 都道府県    | 採取地                        |           |      |      |              |      | I-131/<br>生息域 | セシウム<br>計 | セシウム<br>-134 | セシウム<br>-137 |
| 8/10            | 7333      | 岩手県     | 大船渡市沖                      |           | マサバ  |      | 8/6          | 8/10 | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.3        |
| 8/10            | 7334      | 岩手県     | 野田村沖                       |           | ゴマサバ |      | 8/7          | 8/10 | 中層            | < 13      | < 5.7        | < 6.8        |
| 8/10            | 7335      | 岩手県     | 釜石市沖                       |           | ゴマサバ |      | 8/7          | 8/10 | 中層            | 1.2       | 0.54         | 0.7          |
| 8/13            |           | 宮城県     |                            | 流通品(郡山)   | ゴマサバ |      | 8/7          |      | 中層            | < 16      | < 7.80       | < 8.54       |
| 8/22            |           | 宮城県     | 気仙沼港                       | 流通品(横浜)   | ゴマサバ |      | 8/21         |      | 中層            | 1.1       | < 0.923      | 1.06         |
| 8/22            |           | 青森県     | 八戸漁港                       | 流通品(新潟)   | マサバ  | 可食部  | 8/20         |      | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 8/23            |           | 青森県     | 八戸漁港                       | 流通品(新潟)   | ゴマサバ | 可食部  | 8/22         |      | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 8/23            |           | 宮城県     | 宮城県沖                       | 流通品(香川)   | マサバ  |      | 8/20         |      | 中層            | < 7.0     | < 3.4        | < 3.6        |
| 8/23            |           | 宮城県     |                            | 流通品(NIHS) | サバ   |      | 8/20         |      | 中層            | < 25      | -            | -            |
| 8/24            | 7883      | 岩手県     | 宮古市沖                       |           | ゴマサバ |      | 8/20         | 8/24 | 中層            | < 14      | < 7.0        | < 6.8        |
| 8/24            | 7884      | 岩手県     | 大船渡市沖                      |           | ゴマサバ |      | 8/20         | 8/24 | 中層            | < 8.6     | < 4.2        | < 4.4        |
| 8/28            | 7929      | 北海道     | 北海道太平洋沖合(N42° 29、E145° 15) |           | ゴマサバ |      | 8/21         | 8/27 | 中層            | 0.39      | 0.39         | < 0.51       |
| 8/28            | 7938      | 青森県     | 三沢市塩釜沖                     |           | ゴマサバ |      | 8/19         | 8/27 | 中層            | < 1.0     | < 0.49       | < 0.54       |
|                 | 8138      | 北・青沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋                |           | マサバ  |      | 8/25         | 8/29 | 中層            | 0.91      | < 0.49       | 0.91         |
| 8/29            |           | 青森県     |                            | 流通品(新潟)   | ゴマサバ | 可食部  | 8/27         |      | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 8/30            |           | 岩手県     | 三陸北沖                       | 流通品(さいたま) | ゴマサバ |      | 8/30         |      | 中層            | < 1.7     | < 0.900      | < 0.770      |
| 8/30            |           | 青森県     |                            | 流通品(長野)   | ゴマサバ |      | 8/27         |      | 中層            | < 3.9     | < 1.93       | < 1.98       |
| 8/30            |           | 宮城県     | 気仙沼港                       | 流通品(岐阜)   | サバ   |      | 8/27         |      | 中層            | < 3.1     | < 1.45       | < 1.61       |
| 9/24            | 8303      | 青森県     | 三沢市塩釜沖                     |           | ゴマサバ |      | 8/26         | 8/31 | 中層            | < 1.1     | < 0.67       | < 0.45       |
| 8/31            | 8315      | 岩手県     | 久慈市沖                       |           | ゴマサバ |      | 8/28         | 8/31 | 中層            | < 10      | < 4.7        | < 5.3        |
| 8/31            | 8316      | 岩手県     | 岩泉町沖                       |           | ゴマサバ |      | 8/27         | 8/31 | 中層            | < 8.9     | < 4.6        | < 4.3        |
| 8/31            | 8317      | 岩手県     | 釜石市沖                       |           | ゴマサバ |      | 8/27         | 8/31 | 中層            | 0.72      | < 0.52       | 0.72         |
| 8/31            | 8318      | 岩手県     | 大船渡市沖                      |           | ゴマサバ |      | 8/27         | 8/31 | 中層            | < 14      | < 7.3        | < 6.8        |
| 9/3             |           | 青森県     | 北海道・青森県沖太平洋                | 流通品(盛岡)   | ゴマサバ |      | 8/30         |      | 中層            | < 20      | < 10         | < 10         |
| 9/3             |           | 宮城県     |                            | 流通品(NIHS) | サバ   |      | 8/29         |      | 中層            | < 25      | -            | -            |
| 9/4             |           | 青森県     | 八戸港(三沢沖)                   |           | ゴマサバ |      | 8/28         |      | 中層            | < 25      | < 15         | < 10         |
| 9/7             | 8697      | 岩手県     | 久慈市沖                       |           | ゴマサバ |      | 9/4          | 9/7  | 中層            | < 12      | < 6.4        | < 5.5        |
| 9/7             | 8698      | 岩手県     | 岩泉町沖                       |           | ゴマサバ |      | 9/3          | 9/7  | 中層            | < 9.7     | < 5.6        | < 4.1        |
| 9/7             | 8699      | 岩手県     | 釜石市沖                       |           | ゴマサバ |      | 9/3          | 9/7  | 中層            | < 11      | < 5.8        | < 5.5        |
| 9/7             | 8700      | 岩手県     | 大船渡市沖                      |           | ゴマサバ |      | 9/3          | 9/7  | 中層            | < 7.6     | < 3.5        | < 4.1        |
| 9/7             | 8701      | 岩手県     | 釜石市沖                       |           | ゴマサバ |      | 8/20         | 9/7  | 中層            | < 6.1     | < 2.8        | < 3.3        |
| 9/10            |           | 青森県     |                            | 流通品(郡山)   | ゴマサバ |      | 9/6          |      | 中層            | < 17      | < 7.94       | < 9.49       |
| 9/10            |           | 岩手県     | 三陸北部沖                      | 流通品(神戸)   | マサバ  |      | 9/4          |      | 中層            | < 8.7     | < 4.97       | < 3.74       |
| 9/11            |           | 青森県     | 八戸港                        | 流通品(横浜市)  | マサバ  |      | 9/4          |      | 中層            | < 0.97    | < 0.370      | < 0.604      |
| 9/12            | 8824      | 青森県     | 北・青沖太平洋(N40° 47、E141° 37)  |           | ゴマサバ |      | 9/4          | 9/10 | 中層            | 0.6       | < 0.35       | 0.6          |
| 9/12            |           | 青森県     | 八戸港(三沢沖)                   |           | ゴマサバ |      | 8/31         |      | 中層            | < 25      | < 15         | < 10         |
| 9/12            |           | 青森県     | 八戸港(三沢沖)                   |           | ゴマサバ |      | 8/31         |      | 中層            | < 25      | < 15         | < 10         |
| 9/12            |           | 青森県     | 八戸港(北海道釧路沖)                |           | ゴマサバ |      | 9/1          |      | 中層            | < 25      | < 15         | < 10         |
| 9/12            |           | 青森県     | 八戸港(三沢沖)                   |           | ゴマサバ |      | 9/4          |      | 中層            | < 25      | < 15         | < 10         |
| 9/24            |           | 青森県     | 三沢市六川目沖                    |           | ゴマサバ |      | 9/4          |      | 中層            | 0.6       | < 0.35       | 0.6          |
| 9/18            | 9051      | 北・青沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋                |           | マサバ  |      | 9/6          | 9/13 | 中層            | 0.79      | 0.41         | 0.38         |
| 9/13            |           | 岩手県     | 北海道・青森県沖太平洋                | 流通品(宇都宮)  | サバ   |      | 9/10         |      | 中層            | < 8.2     | < 4.3        | < 3.9        |
| 9/14            | 9101      | 岩手県     | 久慈市沖                       |           | ゴマサバ |      | 9/11         | 9/14 | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 9/14            | 9102      | 岩手県     | 岩泉町沖                       |           | ゴマサバ |      | 9/10         | 9/14 | 中層            | < 13      | < 6.2        | < 6.8        |
| 9/14            | 9103      | 岩手県     | 釜石市沖                       |           | ゴマサバ |      | 9/10         | 9/14 | 中層            | < 11      | < 5.3        | < 5.8        |
| 9/14            | 9104      | 岩手県     | 大船渡市沖                      |           | ゴマサバ |      | 9/10         | 9/14 | 中層            | < 10      | < 5.2        | < 4.8        |
| 9/14            | 9131      | 宮城県     | 三陸南部沖(金華山以北)               |           | ゴマサバ |      | 9/10         | 9/14 | 中層            | 0.65      | < 0.52       | 0.65         |
| 9/24            | 9146      | 青森県     | 三沢市天ヶ森沖                    |           | ゴマサバ |      | 9/11         | 9/14 | 中層            | 0.6       | < 0.34       | 0.6          |
| 9/14            |           | 青森県     |                            | 流通品(札幌)   | ゴマサバ |      | 9/13         |      | 中層            | < 1.6     | < 0.824      | < 0.810      |
| 9/14            |           | 岩手県     | ②三陸北部沖                     | 流通品(盛岡)   | ゴマサバ |      | 9/13         |      | 中層            | < 20      | < 10         | < 10         |
| 9/18            |           | 青森県     |                            | 流通品(柏)    | ゴマサバ |      | 9/14         |      | 中層            | < 3.7     | < 1.67       | < 2.06       |
| 9/18            |           | 青森県     | 八戸港                        | 流通品(横浜)   | マサバ  |      | 9/13         |      | 中層            | < 1.3     | < 0.623      | < 0.711      |
| 9/18            |           | 青森県     |                            | 流通品(高知)   | サバ   |      | 9/12         |      | 中層            | < 6.6     | < 3.2        | < 3.4        |
| 9/19            | 9216      | 宮城県     | 三陸南部沖(金華山以北)               |           | ゴマサバ |      | 9/12         | 9/19 | 中層            | 0.41      | < 0.30       | 0.41         |
| 9/19            |           | 青森県     | 八戸港(三沢沖)                   |           | ゴマサバ |      | 9/7          |      | 中層            | < 25      | < 15         | < 10         |
| 9/19            |           | 青森県     | 八戸港(三沢沖)                   |           | ゴマサバ |      | 9/7          |      | 中層            | < 25      | < 15         | < 10         |
| 9/19            |           | 青森県     | 八戸港(三沢沖)                   |           | ゴマサバ |      | 9/11         |      | 中層            | < 25      | < 15         | < 10         |
| 9/19            |           | 青森県     | 八戸港(三沢沖)                   |           | ゴマサバ |      | 9/12         |      | 中層            | < 25      | < 15         | < 10         |
| 9/19            |           | 青森県     | 八戸港(三沢沖)                   |           | マサバ  |      | 9/13         |      | 中層            | < 25      | < 15         | < 10         |
| 9/19            |           | 青森県     | 青森県沖                       | 流通品(大阪市)  | サバ   |      | 9/6          |      | 中層            | < 21      | -            | -            |
| 9/25            | 9436      | 北・青沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋                |           | マサバ  |      | 9/14         | 9/20 | 中層            | < 1.1     | < 0.51       | < 0.63       |
| 9/20            |           | 北海道     | 北海道釧路沖                     | 流通品(尼崎)   | サバ   |      | 9/5          |      | 中層            | < 10      | < 5.00       | < 5.00       |
| 9/21            | 9526      | 岩手県     | 久慈市沖                       |           | ゴマサバ |      | 9/18         | 9/21 | 中層            | < 11      | < 5.0        | < 5.6        |
| 9/21            | 9527      | 岩手県     | 宮古市沖                       |           | ゴマサバ |      | 9/17         | 9/21 | 中層            | < 9.6     | < 5.5        | < 4.1        |
| 9/21            | 9528      | 岩手県     | 釜石市沖                       |           | ゴマサバ |      | 9/18         | 9/21 | 中層            | 0.55      | < 0.46       | 0.55         |
| 9/21            | 9529      | 岩手県     | 大船渡市沖                      |           | ゴマサバ |      | 9/17         | 9/21 | 中層            | < 8.4     | < 4.3        | < 4.1        |
| 9/21            | 9557      | 宮城県     | 三陸南部沖(金華山以北)               |           | ゴマサバ |      | 9/17         | 9/21 | 中層            | 0.53      | < 0.48       | 0.53         |
| 9/21            |           | 青森県     | 八戸港                        | 流通品(横浜)   | マサバ  |      | 9/18         |      | 中層            | < 1.4     | < 0.665      | < 0.692      |
| 9/24            |           | 北海道     | 八戸港(北海道釧路沖)                |           | マサバ  |      | 9/13         |      | 中層            | < 25      | < 15         | < 10         |

サバ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

| 厚労<br>No.<br>公表 | 水産<br>No. | 産地      |                           | 採取/流通品    | 魚種等  | 採取部位 | 採取日<br>(購入日) | 公表日   | 検査結果(Bq/kg)   |           |              |              |
|-----------------|-----------|---------|---------------------------|-----------|------|------|--------------|-------|---------------|-----------|--------------|--------------|
|                 |           | 都道府県    | 採取地                       |           |      |      |              |       | I-131/<br>生息域 | セシウム<br>計 | セシウム<br>-134 | セシウム<br>-137 |
| 9/24            |           | 青森県     | 八戸港(三沢沖)                  |           | マサバ  |      | 9/15         |       | 中層            | < 25      | < 15         | < 10         |
| 9/24            |           | 青森県     | 八戸港(三沢沖)                  |           | ゴマサバ |      | 9/20         |       | 中層            | < 25      | < 15         | < 10         |
| 10/9            | 9600      | 青森県     | 三沢市塩釜沖                    |           | ゴマサバ |      | 9/19         | 9/25  | 中層            | < 1.1     | < 0.50       | < 0.57       |
| 10/3            | 9719      | 北・青沖太平洋 | 北・青沖太平洋(N42° 52、E145° 18) |           | マサバ  |      | 9/21         | 9/26  | 中層            | 1.1       | 0.45         | 0.65         |
| 9/26            |           | 青森県     | 八戸港                       | 流通品(横浜)   | ゴマサバ |      | 9/25         |       | 中層            | < 1.1     | < 0.447      | < 0.676      |
| 9/28            | 9872      | 岩手県     | 大船渡市沖                     |           | マサバ  |      | 9/24         | 9/28  | 中層            | < 7.3     | < 3.6        | < 3.7        |
| 9/28            | 9873      | 岩手県     | 久慈市沖                      |           | ゴマサバ |      | 9/25         | 9/28  | 中層            | < 6.3     | < 3.3        | < 3.0        |
| 9/28            | 9874      | 岩手県     | 宮古市沖                      |           | ゴマサバ |      | 9/25         | 9/28  | 中層            | < 13      | < 6.0        | < 7.3        |
| 9/28            | 9875      | 岩手県     | 釜石市沖                      |           | ゴマサバ |      | 9/25         | 9/28  | 中層            | < 9.9     | < 5.3        | < 4.6        |
| 9/28            |           | 青森県     | 八戸港(八戸沖)                  |           | ゴマサバ |      | 9/20         |       | 中層            | < 25      | < 15         | < 10         |
| 9/28            |           | 青森県     | 八戸港(北海道釧路沖)               |           | マサバ  |      | 9/23         |       | 中層            | < 25      | < 15         | < 10         |
| 9/28            |           | 青森県     | 八戸港(八戸沖)                  |           | ゴマサバ |      | 9/27         |       | 中層            | < 25      | < 15         | < 10         |
| 2. 仙台湾・仙台湾沖     |           |         |                           |           |      |      |              |       |               |           |              |              |
| 5587            | 700       | 宮城県     | 宮城県沖                      |           | ゴマサバ |      | 6/20         | 6/22  | ND            | 7.2       |              |              |
|                 | 929       | 宮城県     | 仙台湾                       |           | マサバ  |      | 7/3          | 7/7   | ND            | ND        |              |              |
| 10/27           | 3247      | 宮城県     | 仙台湾                       |           | マサバ  |      | 10/21        | 10/27 | ND            | 11        | 4            | 7            |
| 6/7             |           | 宮城県     | 三陸南部沖                     | 流通品(さいたま) | マサバ  |      | 6/7          |       | 中層            | 3.9       | 1.57         | 2.3          |
| 6/22            | 4734      | 宮城県     | 三陸南部沖                     |           | マサバ  |      | 6/15         | 6/22  | 中層            | 4.5       | 1.7          | 2.8          |
| 6/22            | 4740      | 宮城県     | 三陸南部沖                     |           | マサバ  |      | 6/16         | 6/22  | 中層            | 5.2       | 1.7          | 3.5          |
| 7/5             |           | 宮城県     | 三陸南部沖                     | 流通品(仙台)   | ゴマサバ |      | 7/3          |       | 中層            | < 25      | -            | -            |
| 7/6             |           | 宮城県     | 石巻漁港                      | 流通品(新潟)   | ゴマサバ | 可食部  | 7/4          |       | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 7/11            | 5827      | 宮城県     | 三陸南部沖                     |           | マサバ  |      | 7/5          | 7/11  | 中層            | < 15      | < 6.7        | < 7.9        |
| 7/11            | 5832      | 宮城県     | 三陸南部沖                     |           | マサバ  |      | 7/1          | 7/11  | 中層            | 4.5       | 1.9          | 2.6          |
| 7/20            |           | 宮城県     | 石巻港                       | 流通品(横浜)   | ゴマサバ |      | 7/17         |       | 中層            | 1.7       | < 0.732      | 1.72         |
| 8/1             | 6910      | 宮城県     | 三陸南部沖                     |           | ゴマサバ |      | 7/25         | 8/1   | 中層            | 0.69      | < 0.60       | 0.69         |
| 8/3             | 6982      | 宮城県     | 三陸南部沖                     |           | ゴマサバ |      | 7/30         | 8/3   | 中層            | 1.5       | 0.52         | 0.98         |
| 8/3             | 6999      | 宮城県     | 三陸南部沖                     |           | マサバ  |      | 7/27         | 8/3   | 中層            | 5.8       | 2.5          | 3.3          |
| 8/3             |           | 宮城県     | 石巻漁港                      | 流通品(新潟)   | ゴマサバ | 可食部  | 8/1          |       | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 8/9             |           | 宮城県     | 三陸南部沖                     | 流通品(盛岡)   | サバ   |      | 8/7          |       | 中層            | < 20      | < 10         | < 10         |
| 8/10            | 7357      | 宮城県     | 三陸南部沖                     |           | ゴマサバ |      | 8/6          | 8/10  | 中層            | < 9.2     | < 4.8        | < 4.4        |
| 8/10            | 7360      | 宮城県     | 三陸南部沖                     |           | ゴマサバ |      | 8/6          | 8/10  | 中層            | 0.66      | < 0.32       | 0.66         |
| 8/15            | 7485      | 宮城県     | 三陸南部沖                     |           | マサバ  |      | 8/8          | 8/15  | 中層            | 2.1       | 0.83         | 1.3          |
| 8/15            | 7494      | 宮城県     | 三陸南部沖                     |           | マサバ  |      | 8/7          | 8/15  | 中層            | 5.7       | 2.2          | 3.5          |
| 8/17            | 7671      | 宮城県     | 三陸南部沖                     |           | ゴマサバ |      | 8/13         | 8/17  | 中層            | 0.82      | < 0.38       | 0.82         |
| 8/23            |           | 宮城県     | 三陸南部沖                     | 流通品(三重)   | マサバ  |      | 8/20         |       | 中層            | < 10      | < 4.9        | < 5.4        |
| 8/29            | 8143      | 宮城県     | 三陸南部沖                     |           | ゴマサバ |      | 8/20         | 8/29  | 中層            | 0.71      | < 0.44       | 0.71         |
| 8/30            |           | 宮城県     | 三陸南部沖                     | 流通品(仙台)   | ゴマサバ |      | 8/28         |       | 中層            | < 25      | -            | -            |
| 8/31            | 8279      | 宮城県     | 三陸南部沖                     |           | ゴマサバ |      | 8/27         | 8/31  | 中層            | < 8.2     | < 4.07       | < 4.12       |
| 8/31            | 8282      | 宮城県     | 三陸南部沖                     |           | ゴマサバ |      | 8/27         | 8/31  | 中層            | 0.55      | < 0.46       | 0.55         |
| 9/7             | 8680      | 宮城県     | 三陸南部沖(金華山以南)              |           | ゴマサバ |      | 9/3          | 9/7   | 中層            | < 0.97    | < 0.49       | < 0.48       |
| 9/12            | 8831      | 宮城県     | 三陸南部沖(金華山以南)              |           | マサバ  |      | 9/4          | 9/12  | 中層            | 3.1       | 1.1          | 2            |
| 9/12            | 8836      | 宮城県     | 三陸南部沖(金華山以南)              |           | マサバ  |      | 9/4          | 9/12  | 中層            | < 10      | < 5.2        | < 5.2        |
| 3. 福島沖40km以遠    |           |         |                           |           |      |      |              |       |               |           |              |              |
| 8/29            | 8062      | 福島県     | 南相馬市原町沖46km               |           | ゴマサバ |      | 8/20         | 8/29  | 中層            | < 18      | < 8.8        | < 8.9        |
| 8/29            | 8090      | 福島県     | 南相馬市原町沖46km               |           | マサバ  |      | 8/20         | 8/29  | 中層            | < 16      | < 9.3        | < 6.2        |
| 9/5             | 8511      | 福島県     | 南相馬市小高沖41km               |           | ゴマサバ |      | 8/28         | 9/5   | 中層            | < 17      | < 9.4        | < 8.0        |
| 9/19            | 9350      | 福島県     | 南相馬市小高沖47km               |           | ゴマサバ |      | 9/11         | 9/19  | 中層            | < 18      | < 11         | < 7.4        |
| 9/19            | 9380      | 福島県     | 南相馬市原町沖46km               |           | マサバ  |      | 9/11         | 9/19  | 中層            | < 14      | < 7.4        | < 6.1        |
| 4. 新地町・相馬市・南相馬市 |           |         |                           |           |      |      |              |       |               |           |              |              |
|                 | 806       | 福島県     | 相馬市原釜沖                    |           | ゴマサバ |      | 6/21         | 6/29  | ND            | 49        | 21           | 28           |
|                 | 815       | 福島県     | 相馬市原釜沖                    |           | マサバ  |      | 6/21         | 6/29  | ND            | 96        | 40           | 56           |
|                 | 816       | 福島県     | 相馬市原釜沖                    |           | マサバ  |      | 6/26         | 6/29  | ND            | 53        | 24           | 29           |
|                 | 1015      | 福島県     | 相馬市原釜沖                    |           | ゴマサバ |      | 7/7          | 7/13  | ND            | 68        | 35           | 33           |
|                 | 1022      | 福島県     | 相馬市原釜沖                    |           | マサバ  |      | 7/7          | 7/13  | ND            | 186       | 89           | 97           |
|                 | 1023      | 福島県     | 相馬市原釜沖                    |           | マサバ  |      | 7/11         | 7/13  | ND            | 54        | 27           | 27           |
|                 | 1108      | 福島県     | 相馬市原釜沖                    |           | マサバ  |      | 7/15         | 7/20  | ND            | 117       | 53           | 64           |
|                 | 1318      | 福島県     | 南相馬市鹿島沖                   |           | マサバ  |      | 8/1          | 8/3   | ND            | 54        | 24           | 30           |
|                 | 2272      | 福島県     | 相馬市磯部沖                    |           | ゴマサバ |      | 9/26         | 9/28  | ND            | 39        | 18           | 21           |
| 10/12           | 2696      | 福島県     | 新地町沖                      |           | マサバ  |      | 10/6         | 10/12 | ND            | 33        | 12           | 21           |
| 11/9            | 3608      | 福島県     | 南相馬市鹿島沖                   |           | ゴマサバ |      | 11/5         | 11/9  | ND            | ND        | < 7.6        | < 7.3        |
| 6/27            | 5001      | 福島県     | 相馬市磯部沖                    |           | マサバ  |      | 6/19         | 6/27  | 中層            | < 16      | < 7.7        | < 8.0        |
| 7/11            | 5746      | 福島県     | 相馬市磯部沖33km                |           | ゴマサバ |      | 7/3          | 7/11  | 中層            | < 16      | < 8.0        | < 7.7        |
| 8/16            | 7561      | 福島県     | 浪江町請戸沖38km                |           | ゴマサバ |      | 8/6          | 8/16  | 中層            | < 16      | < 8.9        | < 6.7        |
| 9/12            | 8916      | 福島県     | 相馬市原釜沖10km                |           | ゴマサバ |      | 9/6          | 9/12  | 中層            | < 14      | < 7.7        | < 6.5        |
| 9/19            | 9379      | 福島県     | 新地町沖37km                  |           | マサバ  |      | 9/11         | 9/19  | 中層            | < 16      | < 9.3        | < 6.8        |
| 9/26            | 9642      | 福島県     | 相馬市原釜沖7km                 |           | ゴマサバ |      | 9/19         | 9/26  | 中層            | < 18      | < 9.4        | < 8.4        |

サバ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

| 厚労<br>No.<br>公表            | 水産<br>No. | 産地   |                       | 採取／流通品     | 魚種等  | 採取部位  | 採取日<br>(購入日) | 公表日   | 検査結果(Bq/kg)   |           |              |              |
|----------------------------|-----------|------|-----------------------|------------|------|-------|--------------|-------|---------------|-----------|--------------|--------------|
|                            |           | 都道府県 | 採取地                   |            |      |       |              |       | I-131/<br>生息域 | セシウム<br>計 | セシウム<br>-134 | セシウム<br>-137 |
| <b>5. 南相馬市(20-30km圏北側)</b> |           |      |                       |            |      |       |              |       |               |           |              |              |
| 6/20                       | 4540      | 福島県  | 南相馬市原町沖               | 20-30km圏   | マサバ  |       | 6/13         | 6/20  | 中層            | < 14      | < 7.9        | < 6.3        |
| 7/4                        | 5361      | 福島県  | 南相馬市原町沖6km            | 20-30km圏   | マサバ  |       | 6/27         | 7/4   | 中層            | < 14      | < 7.9        | < 6.5        |
| <b>6. 1F原発20km圏</b>        |           |      |                       |            |      |       |              |       |               |           |              |              |
|                            | 470       | T-S2 | 小高区沖合3km              | 刺し網 2      | マサバ  | 筋肉    | 9/5          | 9/19  | —             | < 9.2     | < 4.9        | < 4.3        |
| <b>7. 広野町(20-30km圏南側)</b>  |           |      |                       |            |      |       |              |       |               |           |              |              |
| 12/28                      | 5138      | 福島県  | 広野町沖                  | 20-30km圏   | マサバ  |       | 12/21        | 12/28 | ND            | 37        | 16           | 21           |
| 6/27                       | 4977      | 福島県  | 広野町沿岸                 | 20-30km圏   | ゴマサバ |       | 6/19         | 6/27  | 中層            | < 16      | < 8.5        | < 7.1        |
| 8/1                        | 6767      | 福島県  | いわき市久之浜沿岸             | 20-30km圏   | ゴマサバ |       | 7/30         | 8/1   | 中層            | < 15      | < 7.9        | < 6.6        |
| <b>8. いわき市(塩屋崎より北)</b>     |           |      |                       |            |      |       |              |       |               |           |              |              |
|                            | 1080      | 福島県  | いわき市久之浜沖              |            | ゴマサバ |       | 7/15         | 7/20  | ND            | 48        | 23           | 25           |
|                            | 1093      | 福島県  | いわき市久之浜沖              |            | マサバ  |       | 7/15         | 7/20  | ND            | 45        | 20           | 25           |
| 2/29                       | 6880      | 福島県  | いわき市沼之内沖              |            | マサバ  |       | 2/27         | 2/29  | ND            | ND        | < 8.7        | < 6.3        |
| <b>9. いわき市(塩屋崎より南)</b>     |           |      |                       |            |      |       |              |       |               |           |              |              |
|                            | 1274      | 福島県  | いわき市小名浜沖              |            | ゴマサバ |       | 8/1          | 8/3   | ND            | 41        | 18           | 23           |
|                            |           | 福島県  | いわき市小名浜港              | GREENPEACE | マサバ  |       | 8/11         | 9/15  | < 4           | 54.1      | 24.3         | 29.8         |
| 10/12                      | 2633      | 福島県  | いわき市小名浜沖              |            | ゴマサバ |       | 10/5         | 10/12 | ND            | 41        | 16           | 25           |
| 11/16                      | 3850      | 福島県  | いわき市小名浜沖              |            | ゴマサバ |       | 11/13        | 11/16 | ND            | 22        | 11           | 11           |
| 12/7                       | 4529      | 福島県  | いわき市植田沖               |            | マサバ  |       | 12/5         | 12/7  | ND            | ND        | < 11         | < 8.4        |
| 2/8                        | 5986      | 福島県  | いわき市江名沖               |            | ゴマサバ |       | 2/5          | 2/8   | ND            | ND        | < 9.8        | < 7.0        |
| 5/16                       | 2318      | 福島県  | いわき市小名浜沖15km          |            | マサバ  |       | 5/14         | 5/16  | 中層            | < 18      | < 8.9        | < 9.3        |
| 7/18                       | 6048      | 福島県  | いわき市小名浜沖16km          |            | ゴマサバ |       | 7/11         | 7/18  | 中層            | < 17      | < 9.1        | < 8.1        |
| <b>10. 北茨城市・高萩市</b>        |           |      |                       |            |      |       |              |       |               |           |              |              |
|                            | 2040      | 茨城県  | 北茨城市沖                 |            | マサバ  |       | 9/14         | 9/16  | ND            | 24        |              |              |
| <b>11. 日立市・東海村・ひたちなか市</b>  |           |      |                       |            |      |       |              |       |               |           |              |              |
|                            | 863       | 茨城県  | ひたちなか市沖               |            | マサバ  |       | 7/4          | 7/5   | ND            | 110       |              |              |
|                            | 1617      | 茨城県  | 日立市沖                  |            | ゴマサバ |       | 8/24         | 8/25  | ND            | 31        |              |              |
|                            | 2367      | 茨城県  | 日立市沖                  |            | ゴマサバ |       | 9/26         | 9/30  | ND            | 20        |              |              |
| 10/25                      | 3055      | 茨城県  | 日立市沖                  |            | マサバ  |       | 10/19        | 10/24 | ND            | 15        | 6            | 9            |
| 11/9                       | 3682      | 茨城県  | 日立市沖                  |            | ゴマサバ |       | 11/4         | 11/9  | ND            | 17        | 8            | 9            |
| 11/25                      | 4207      | 茨城県  | 日立市沖                  |            | ゴマサバ |       | 11/17        | 11/24 | ND            | 11        | 5            | 6            |
| 12/9                       | 4619      | 茨城県  | 日立市沖                  |            | ゴマサバ |       | 12/5         | 12/9  | ND            | 13        | 6            | 7            |
| 4/14                       | 571       | 茨城県  | 日立市沖                  |            | マサバ  |       | 4/6          | 4/14  | 中層            | 7.2       | 3            | 4.2          |
| 6/5                        | 3559      | 茨城県  | 日立市沖                  |            | マサバ  |       | 5/30         | 6/5   | 中層            | 8.7       | 3.2          | 5.5          |
| 6/21                       | 4656      | 茨城県  | ひたちなか市沖               |            | ゴマサバ |       | 6/15         | 6/21  | 中層            | 3.9       | 1.5          | 2.4          |
| 7/10                       | 5637      | 茨城県  | ひたちなか市沖               |            | ゴマサバ |       | 6/29         | 7/10  | 中層            | 2.3       | 0.66         | 1.6          |
| 8/29                       | 8157      | 茨城県  | 日立市沖                  |            | ゴマサバ |       | 8/24         | 8/29  | 中層            | < 3.5     | < 1.6        | < 1.9        |
| <b>12. 大洗町・銚田市</b>         |           |      |                       |            |      |       |              |       |               |           |              |              |
| <b>13. 鹿嶋市・神栖市</b>         |           |      |                       |            |      |       |              |       |               |           |              |              |
| 1947                       | 160       | 茨城県  | 鹿嶋市沖                  |            | マサバ  | 筋肉部のみ | 4/22         | 4/22  | ND            | 69        |              |              |
| 4933                       | 574       | 茨城県  | 神栖市沖                  |            | マサバ  |       | 6/9          | 6/10  | ND            | 55        |              |              |
| 5350                       | 658       | 茨城県  | 神栖市沖                  |            | マサバ  |       | 6/16         | 6/17  | ND            | 64        |              |              |
| 5526                       | 675       | 茨城県  | 神栖市沖                  |            | マサバ  |       | 6/18         | 6/21  | ND            | 26        |              |              |
| 5527                       | 676       | 茨城県  | 神栖市沖                  |            | マサバ  |       | 6/20         | 6/21  | ND            | 62        |              |              |
|                            | 757       | 茨城県  | 神栖市沖                  |            | マサバ  |       | 6/27         | 6/28  | ND            | 30        |              |              |
|                            | 942       | 茨城県  | 神栖市沖                  |            | ゴマサバ |       | 7/6          | 7/7   | ND            | ND        |              |              |
|                            | 954       | 茨城県  | 神栖市沖                  |            | マサバ  |       | 7/11         | 7/12  | ND            | 28        |              |              |
|                            |           | 茨城県  |                       | 流通品(大阪)    | ゴマサバ |       | 9/21         | 9/22  | ND            | ND        | ND           | ND           |
| 10/26                      | 3205      | 茨城県  | 鹿島沖(N35° 51、E141° 07) |            | マサバ  |       | 10/24        | 10/26 | ND            | 10.6      |              |              |
| 10/31                      | 3332      | 茨城県  | 日立・鹿島沖                |            | ゴマサバ |       | 10/28        | 10/31 | ND            | 9.1       |              |              |
| 11/5                       | 3483      | 茨城県  | 鹿島沖                   |            | ゴマサバ |       | 10/31        | 11/4  | ND            | 7.8       |              |              |
|                            | 3679      | 茨城県  | 鹿島沖                   |            | ゴマサバ |       | 11/5         | 11/9  | ND            | 6.8       |              |              |
| 11/10                      | 3804      | 茨城県  | 銚子沖(N35° 48、E141° 03) |            | マサバ  |       | 11/8         | 11/11 | ND            | 11.1      |              |              |
| 11/10                      | 3805      | 茨城県  | 銚子沖(N35° 49、E141° 02) |            | マサバ  |       | 11/9         | 11/11 | ND            | 11.1      |              |              |
| 11/14                      | 3808      | 茨城県  | 鹿島沖(N35° 51、E141° 00) |            | マサバ  |       | 11/10        | 11/14 | ND            | 9         |              |              |
| 11/14                      | 3809      | 茨城県  | 鹿島沖(N35° 51、E141° 00) |            | マサバ  |       | 11/11        | 11/14 | ND            | 10.9      |              |              |
| 11/17                      |           | 茨城県  | 房総沖                   | 流通品(大阪)    | マサバ  |       | 11/17        |       | ND            | ND        | < 7          | < 7          |
| 11/24                      |           | 茨城県  | 房総沖                   | 流通品(大阪)    | マサバ  |       | 11/17        |       | ND            | ND        | < 7          | < 7          |
| 11/18                      | 4060      | 茨城県  | 鹿島沖(N35° 48、E140° 59) |            | マサバ  |       | 11/16        | 11/18 | ND            | 8.7       | 3.4          | 5.3          |
| 11/18                      | 4061      | 茨城県  | 鹿島沖(N35° 48、E140° 59) |            | ゴマサバ |       | 11/16        | 11/18 | ND            | 4.3       | < 3.2        | 4.3          |

サバ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

| 厚労<br>No.<br>公表 | 水産<br>No. | 産地   |                               |          | 採取ノ流通品         | 魚種等  | 採取部位  | 採取日<br>(購入日) | 公表日   | 検査結果(Bq/kg)   |           |              |              |
|-----------------|-----------|------|-------------------------------|----------|----------------|------|-------|--------------|-------|---------------|-----------|--------------|--------------|
|                 |           | 都道府県 | 採取地                           |          |                |      |       |              |       | I-131/<br>生息域 | セシウム<br>計 | セシウム<br>-134 | セシウム<br>-137 |
| 11/22           | 4080      | 茨城県  | 太平洋沖(N35° 50、E140° 58)        |          |                | マサバ  |       | 11/17        | 11/22 | ND            | 10.1      | 4.3          | 5.8          |
| 11/28           | 4291      | 茨城県  | 鹿島沖(N35° 52、E140° 58)         |          |                | ゴマサバ |       | 11/21        | 11/28 | ND            | 8.2       | 3.3          | 4.9          |
| 11/30           | 4416      | 茨城県  | 日立・鹿島沖(N35° 47、E141° 02)      |          |                | ゴマサバ |       | 11/25        | 11/30 | ND            | 4.1       | 1.7          | 2.4          |
| 11/30           | 4419      | 茨城県  | 日立・鹿島沖(N36° 08、E140° 49)      |          |                | ゴマサバ |       | 11/27        | 11/30 | ND            | 4.5       | 2.1          | 2.4          |
| 12/5            | 4498      | 茨城県  | (N35° 56、E140° 54)            |          |                | ゴマサバ |       | 11/29        | 12/5  | ND            | 5.5       | 2            | 3.5          |
| 1/16            | 5261      | 茨城県  | N35° 47、E141° 05              |          |                | マサバ  |       | 1/9          | 1/13  | ND            | 4.4       | 1.8          | 2.6          |
| 1/16            | 5312      | 茨城県  | N35° 46、E141° 09              |          |                | マサバ  |       | 1/12         | 1/16  | ND            | 5.5       | 2.3          | 3.2          |
| 1/20            | 5436      | 茨城県  | N35° 49、E141° 07              |          |                | マサバ  |       | 1/15         | 1/19  | ND            | 6.1       | 2.4          | 3.7          |
| 1/24            | 5526      | 茨城県  | N35° 49、E141° 08              |          |                | マサバ  |       | 1/18         | 1/24  | ND            | 6.1       | 2.4          | 3.7          |
| 2/14            | 6258      | 茨城県  | 太平洋沖(N35° 54、E141° 00)        |          |                | マサバ  |       | 2/10         | 2/14  | ND            | 5.7       | 2.3          | 3.4          |
| 2/20            | 6496      | 茨城県  | 太平洋沖(N35° 47、E141° 16)        |          |                | マサバ  |       | 2/14         | 2/20  | ND            | 5.3       | 2.7          | 2.6          |
|                 | 7490      | 茨城県  | 日立・鹿島沖(N35° 52、E141° 12)      |          |                | マサバ  |       | 2/23         | 2/27  | ND            | 6.5       |              |              |
| 3/21            | 7795      | 茨城県  | 日立・鹿島沖30km(N35° 51、E141° 11)  |          |                | マサバ  |       | 3/15         | 3/21  | ND            | 6.9       | 3            | 3.9          |
| 3/22            | 7856      | 茨城県  | 太平洋沖(N35° 48、E141° 16)        |          |                | マサバ  |       | 3/17         | 3/22  | ND            | 4.9       | 1.9          | 3            |
| 3/27            | 8187      | 茨城県  | 日立・鹿島沖30km(N35° 51、E141° 21)  |          |                | マサバ  |       | 3/22         | 3/27  | ND            | 5.3       | 2            | 3.3          |
| 4/24            | 1105      | 茨城県  | 日立・鹿島沖30km(N35° 46、E141° 15)  |          |                | マサバ  |       | 4/18         | 4/23  | 中層            | 5.6       | 2.1          | 3.5          |
| 4/25            | 1348      | 茨城県  | 日立・鹿島沖約30km(N35° 45、E141° 19) |          |                | マサバ  |       | 4/21         | 4/25  | 中層            | 4         | 1.7          | 2.3          |
| 5/1             | 1754      | 茨城県  | 日立・鹿島沖(N36° 04、E141° 12)      |          |                | マサバ  |       | 4/25         | 5/1   | 中層            | 4.2       | 1.8          | 2.4          |
| 5/1             | 1756      | 茨城県  | 日立・鹿島沖(N36° 00、E141° 21)      |          |                | マサバ  |       | 4/26         | 5/1   | 中層            | 3.7       | 1.4          | 2.3          |
| 5/30            | 3414      | 茨城県  | 日立・鹿島沖30km(N35° 48、E141° 11)  |          |                | マサバ  |       | 5/25         | 5/30  | 中層            | 3.9       | 1.6          | 2.3          |
| 6/4             | 3550      | 茨城県  | 日立・鹿島沖30km(N35° 46、E141° 15)  |          |                | マサバ  |       | 5/31         | 6/4   | 中層            | 3.7       | 1.5          | 2.2          |
| 6/6             | 3792      | 茨城県  | 日立・鹿島沖東60km(N35° 59、E141° 25) |          |                | マサバ  |       | 6/2          | 6/6   | 中層            | 3.1       | 1.4          | 1.7          |
| 6/11            | 3981      | 茨城県  | 日立・鹿島沖60km(N36° 0、E141° 24)   |          |                | マサバ  |       | 6/5          | 6/11  | 中層            | 3.6       | 1.2          | 2.4          |
| 6/15            | 4311      | 茨城県  | 日立・鹿島沖約60km(N36° 0、E141° 27)  |          |                | マサバ  |       | 6/12         | 6/15  | 中層            | 2.7       | 0.93         | 1.8          |
| 6/21            | 4646      | 茨城県  | 日立・鹿島沖60km(N35° 58、E141° 23)  |          |                | マサバ  |       | 6/15         | 6/20  | 中層            | 2.2       | 0.58         | 1.6          |
| 6/21            | 4647      | 茨城県  | 日立・鹿島沖30km(N35° 46、E141° 15)  |          |                | マサバ  |       | 6/16         | 6/20  | 中層            | 2.6       | 0.86         | 1.7          |
| 6/25            |           | 茨城県  | 房総沖                           | 流通品(大阪市) |                | サバ   |       | 6/21         |       | 中層            | < 21      | -            | -            |
| 6/25            | 4858      | 茨城県  | 日立・鹿島沖30km(N35° 47、E141° 14)  |          |                | マサバ  |       | 6/19         | 6/25  | 中層            | 2.1       | 0.8          | 1.3          |
| 7/13            | 5976      | 茨城県  | 日立・鹿島沖約30km(N35° 54、E140° 59) |          |                | ゴマサバ |       | 7/10         | 7/13  | 中層            | 1.1       | < 0.55       | 1.1          |
| 8/30            | 8262      | 茨城県  | 太平洋沖(N35° 46、E140° 59)        |          |                | マサバ  |       | 8/27         | 8/30  | 中層            | 0.55      | < 0.54       | 0.55         |
| 9/12            | 8408      | 茨城県  | 日立・鹿島沖20km(N35° 57、E140° 56)  |          |                | ゴマサバ |       | 8/29         | 9/3   | 中層            | < 0.93    | < 0.50       | < 0.43       |
| 9/12            | 9044      | 茨城県  | 日立・鹿島沖15km(N35° 51、E140° 56)  |          |                | ゴマサバ |       | 9/7          | 9/12  | 中層            | < 1.3     | < 0.64       | < 0.69       |
| 9/20            | 9446      | 茨城県  | 日立・鹿島沖15km(N35° 45、E141° 02)  |          |                | ゴマサバ |       | 9/14         | 9/20  | 中層            | < 1.4     | < 0.72       | < 0.65       |
|                 | 9813      | 茨城県  | 太平洋沖(N35° 45、E141° 02)        |          |                | ゴマサバ |       | 9/14         | 9/20  | 中層            | < 1.4     | < 0.72       | < 0.65       |
| <b>14. 銚子以南</b> |           |      |                               |          |                |      |       |              |       |               |           |              |              |
| 354             | 2         | 千葉県  | 銚子沖                           |          | 漁船採取           | マサバ  | 筋肉部のみ | 3/24         | 3/25  | 3.6           | ND        |              |              |
| 591             | 10        | 神奈川県 | 小田原市地先                        |          | 小田原漁港採取        | ゴマサバ | 筋肉部のみ | 3/29         | 3/29  | ND            | ND        |              |              |
| 1349            | 86        | 神奈川県 | 小田原市地先                        |          |                | マサバ  | 筋肉部のみ | 4/11         | 4/13  | ND            | ND        |              |              |
| 2071            | 173       | 神奈川県 | 小田原市地先                        |          |                | マサバ  | 筋肉部のみ | 4/26         | 4/26  | ND            | 1.2       |              |              |
| 2072            | 174       | 神奈川県 | 小田原市地先                        |          |                | ゴマサバ | 筋肉部のみ | 4/26         | 4/26  | ND            | ND        |              |              |
| 2782            | 242       | 神奈川県 | 小田原市地先                        |          |                | ゴマサバ | 筋肉部のみ | 5/10         | 5/10  | ND            | ND        |              |              |
| 2903            | 247       | 千葉県  | 鴨川沖                           |          |                | マサバ  | 筋肉部のみ | 5/8          | 5/12  | ND            | ND        |              |              |
|                 | 380       | 神奈川県 | 小田原市地先                        |          |                | ゴマサバ |       | 5/24         | 5/26  | ND            | ND        |              |              |
|                 | 510       |      | 銚子沖                           |          | N35.7° E141.3° | マサバ  |       | 6/6          | 6/7   | ND            | 56        |              |              |
|                 | 519       |      | 銚子沖                           |          | N35.7° E141.3° | マサバ  |       | 6/7          | 6/8   | ND            | 13.7      |              |              |
| 4989            | 583       | 千葉県  | 鴨川沖                           |          |                | マサバ  |       | 6/12         | 6/13  | ND            | 4.6       |              |              |
| 5212            | 609       |      | 銚子沖                           |          | N35.8° E141.2° | マサバ  |       | 6/11         | 6/15  | ND            | 17.1      |              |              |
| 5473            | 669       | 千葉県  | 船形漁港                          |          |                | ゴマサバ |       | 6/16         | 6/20  | ND            | 8.9       |              |              |
| 5613            | 694       | 神奈川県 | 横須賀市佐島地先                      |          |                | ゴマサバ |       | 6/20         | 6/22  | ND            | 2.4       |              |              |
| 5614            | 695       | 神奈川県 | 横須賀市佐島地先                      |          |                | マサバ  |       | 6/20         | 6/22  | ND            | ND        |              |              |
| 5616            | 697       | 神奈川県 | 小田原市地先                        |          |                | ゴマサバ |       | 6/21         | 6/22  | ND            | 6         |              |              |
| 5921            |           | 千葉県  | 鴨川漁港                          |          | 流通品(新潟)        | マサバ  | 可食部   | 6/24         | 6/25  | ND            | 23        |              |              |
|                 |           | 千葉県  | 勝浦漁港                          |          | 流通品(新潟)        | マサバ  | 可食部   | 6/28         | 6/29  | ND            | ND        |              |              |
|                 | 861       | 千葉県  | 保田漁港                          |          |                | サバ類  |       | 6/30         | 7/4   | ND            | 7.4       |              |              |
|                 | 939       | 神奈川県 | 横須賀市佐島地先                      |          |                | ゴマサバ |       | 7/4          | 7/7   | ND            | 6.8       |              |              |
|                 | 951       | 千葉県  | 鴨川漁港                          |          |                | マサバ  |       | 7/7          | 7/11  | ND            | 13.6      |              |              |
|                 |           | 神奈川県 | 三崎漁港                          |          | 流通品(新潟)        | ゴマサバ | 可食部   | 7/12         | 7/13  | ND            | ND        |              |              |
|                 | 1714      | 千葉県  | 鋸南町地先                         |          |                | ゴマサバ |       | 8/30         | 9/1   | ND            | ND        |              |              |
|                 |           | 千葉県  | 鴨川漁港                          |          | 流通品(新潟)        | ゴマサバ | 可食部   | 9/2          | 9/4   | ND            | ND        |              |              |
|                 | 1842      | 神奈川県 | 真鶴町地先                         |          |                | ゴマサバ |       | 9/8          | 9/12  | ND            | 7.3       |              |              |
|                 |           | 千葉県  | 銚子市                           |          |                | マサバ  |       | 9/23         | 9/30  | ND            | 7.1       |              |              |
| 10/12           | 2732      | 神奈川県 | 小田原市沖                         |          |                | ゴマサバ |       | 10/6         | 10/12 | ND            | 5.2       | 2.3          | 2.9          |
| 10/24           | 3046      | 千葉県  | 銚子沖                           |          |                | ゴマサバ |       | 10/19        | 10/24 | ND            | 11.5      |              |              |
| 10/27           | 3233      | 神奈川県 | 江の島地先                         |          |                | ゴマサバ |       | 10/24        | 10/27 | ND            | 1.7       | 0.9          | 0.82         |
| 10/28           | 3255      | 千葉県  | 鴨川沖                           |          | 流通品            | ゴマサバ |       | 10/25        | 10/28 | ND            | 4.3       |              |              |
| 10/28           |           | 千葉県  | 千葉県沖                          |          | 流通品(大阪)        | サバ   |       | 10/27        |       | ND            | ND        | < 8          | < 7          |
| 11/10           | 3726      | 神奈川県 | 三浦市地先                         |          |                | ゴマサバ |       | 11/6         | 11/10 | ND            | ND        | < 0.49       | < 0.50       |
| 11/18           | 4058      | 千葉県  | 小湊沖                           |          |                | ゴマサバ |       | 11/15        | 11/18 | ND            | 5.3       | 2.6          | 2.7          |

サバ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

| 厚労<br>No.<br>公表 | 水産<br>No. | 産地   |                              | 採取/流通品    | 魚種等  | 採取部位 | 採取日<br>(購入日) | 公表日   | 検査結果(Bq/kg)   |           |              |              |
|-----------------|-----------|------|------------------------------|-----------|------|------|--------------|-------|---------------|-----------|--------------|--------------|
|                 |           | 都道府県 | 採取地                          |           |      |      |              |       | I-131/<br>生息域 | セシウム<br>計 | セシウム<br>-134 | セシウム<br>-137 |
| 11/16           |           | 千葉県  |                              | 流通品(京都)   | マサバ  |      | 11/10        |       | ND            | 6         | 3            | 3            |
| 11/25           |           | 千葉県  |                              | 流通品(京都)   | マサバ  |      | 11/24        |       | ND            | 7         | 3            | 4            |
| 12/19           | 4838      | 千葉県  | 鴨川沖                          |           | ゴマサバ |      | 12/14        | 12/19 | ND            | 8.1       | 3.8          | 4.3          |
| 12/22           | 4980      | 神奈川県 | 湯河原町福浦地先                     |           | ゴマサバ |      | 12/19        | 12/22 | ND            | 4.4       | 1.9          | 2.5          |
| 12/27           | 5066      | 千葉県  | (N35° 36、E141° 10)           |           | マサバ  |      | 12/13        | 12/26 | ND            | 6.9       | 3            | 3.9          |
| 12/27           | 5069      | 千葉県  | (N35° 28、E141° 11)           |           | マサバ  |      | 12/18        | 12/26 | ND            | 5.8       | 2.4          | 3.4          |
| 12/27           | 5072      | 千葉県  | (N35° 29、E141° 11)           |           | マサバ  |      | 12/20        | 12/26 | ND            | 8.7       | 3.5          | 5.2          |
| 12/27           | 5086      | 神奈川県 | 佐島沖                          |           | ゴマサバ |      | 12/21        | 12/27 | ND            | ND        | < 2.6        | < 2.9        |
| 12/27           | 5087      | 神奈川県 | 小田原漁港                        |           | ゴマサバ |      | 12/21        | 12/27 | ND            | 1.71      | 0.61         | 1.1          |
| 12/28           |           | 千葉県  | N35° 42、E141° 09             |           | マサバ  |      | 12/24        |       | ND            | 7.1       | 3.2          | 3.9          |
| 1/11            |           | 千葉県  | 鴨川市                          | 流通品(札幌)   | サバ   |      | 12/5         |       | ND            | 6         |              |              |
| 1/12            | 5242      | 千葉県  | N35° 39、E141° 09             | 房総沖約30km  | マサバ  |      | 1/6          | 1/12  | ND            | 5         | 1.9          | 3.1          |
| 1/12            |           | 千葉県  | 鴨川漁港                         | 流通品(新潟)   | ゴマサバ | 可食部  | 1/10         |       | ND            | 5         | 5            | < 5          |
| 1/12            |           | 千葉県  |                              | 流通品(京都)   | マサバ  |      | 1/11         |       | ND            | 6         | 2            | 4            |
| 1/17            | 5301      | 神奈川県 | 三浦市地先                        |           | ゴマサバ |      | 1/10         | 1/16  | ND            | 3.6       | 1.3          | 2.3          |
| 1/17            | 5302      | 神奈川県 | 茅ヶ崎地先                        |           | ゴマサバ |      | 1/11         | 1/16  | ND            | 3.2       | 1.4          | 1.8          |
| 1/18            |           | 千葉県  |                              | 流通品(大阪)   | サバ   |      | 1/17         |       | ND            | ND        | < 9          | < 9          |
| 1/23            | 5517      | 千葉県  | 勝山沖                          |           | ゴマサバ |      | 1/17         | 1/23  | ND            | 3.2       | 1.5          | 1.7          |
| 2/2             |           | 神奈川県 | 長井漁港                         | 流通品(新潟)   | ゴマサバ | 可食部  | 2/1          |       | ND            | ND        | < 5          | < 5          |
| 2/8             | 6074      | 千葉県  | 銚子沖                          |           | マサバ  |      | 2/4          | 2/8   | ND            | 4.8       | 1.8          | 3            |
| 2/9             | 6122      | 神奈川県 | 大磯地先                         |           | ゴマサバ |      | 2/6          | 2/9   | ND            | 3.6       | 1.6          | 2            |
| 2/9             |           | 千葉県  | 千葉県沖                         | 流通品(川崎)   | ゴマサバ |      | 2/8          |       | ND            | 7.4       | 3.7          | 3.7          |
| 2/23            |           | 千葉県  |                              | 流通品(新潟)   | マサバ  |      | 2/23         |       | ND            | 5         | 2            | 3            |
| 2/24            | 6701      | 千葉県  | 日立・鹿島沖30km(N35° 00、E143° 00) |           | マサバ  |      | 2/20         | 2/24  | ND            | 4.8       | 2.2          | 2.6          |
| 3/8             | 7273      | 神奈川県 | 佐島地先                         |           | ゴマサバ |      | 3/5          | 3/8   | ND            | 3.1       | 1.5          | 1.6          |
| 3/8             | 7274      | 神奈川県 | 茅ヶ崎地先                        |           | ゴマサバ |      | 3/5          | 3/8   | ND            | 3.2       | 1.4          | 1.8          |
| 3/9             |           | 千葉県  | 千葉県沖                         | 流通品(川崎)   | ゴマサバ |      | 3/6          |       | ND            | 3.4       | 1.4          | 2            |
| 3/13            |           | 千葉県  |                              | 流通品(兵庫)   | サバ   |      | 2/6          |       | ND            | ND        | < 5          | < 5          |
| 3/22            |           | 千葉県  | 銚子漁港                         | 流通品(新潟)   | マサバ  | 可食部  | 3/19         |       | ND            | ND        | < 5          | < 5          |
| 4/25            |           | 千葉県  | 銚子漁港                         | 流通品(新潟)   | マサバ  | 可食部  | 4/23         |       | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 4/25            |           | 千葉県  | 銚子港沖                         | 流通品(大阪)   | サバ   |      | 4/23         |       | 中層            | 6.8       | 2.97         | 3.81         |
| 4/27            |           | 千葉県  | 房総沖                          |           | マサバ  |      | 4/26         |       | 中層            | 3.3       | 1.5          | 1.8          |
| 4/29            |           | 千葉県  |                              |           | マサバ  |      | 4/16         |       | 中層            | < 9.4     | < 5.3        | < 4.1        |
| 5/2             |           | 千葉県  |                              | 流通品(東京)   | サバ   |      | 4/26         |       | 中層            | < 25      | < 10         | < 9          |
| 5/8             |           | 神奈川  |                              | 流通品(NIHS) | サバ   |      | 5/6          |       | 中層            | < 25      | -            | -            |
| 5/9             |           | 千葉県  | 鴨川漁港                         | 流通品(新潟)   | マサバ  | 可食部  | 5/7          |       | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 5/10            |           | 千葉県  |                              | 流通品(大阪)   | サバ   |      | 5/8          |       | 中層            | < 19      | < 9.58       | < 9.54       |
| 5/11            |           | 千葉県  | 房総半島沖                        | 流通品(盛岡)   | マサバ  |      | 5/10         |       | 中層            | < 20      | < 10         | < 10         |
| 5/11            |           | 千葉県  |                              | 流通品(盛岡)   | マサバ  |      | 5/7          |       | 中層            | < 10      | < 5.5        | < 4.6        |
| 5/14            |           | 千葉県  | 房総沖                          |           | マサバ  |      | 5/8          |       | 中層            | < 9.5     | < 4.96       | < 4.55       |
| 5/16            |           | 千葉県  |                              | 流通品(大阪)   | サバ   |      | 5/16         |       | 中層            | 3.8       | < 1.92       | 3.81         |
| 5/16            |           | 千葉県  | 房総沖                          | 流通品(大阪市)  | サバ   |      | 4/24         |       | 中層            | < 18      | -            | -            |
| 5/17            |           | 千葉県  | 房総沖                          | 流通品(仙台)   | マサバ  |      | 5/15         |       | 中層            | < 25      | -            | -            |
| 5/17            |           | 神奈川県 |                              | 流通品(愛知)   | マサバ  |      | 5/15         |       | 中層            | 17        | 7.6          | 9.5          |
| 5/17            |           | 千葉県  |                              | 流通品(神戸)   | マサバ  |      | 5/14         |       | 中層            | < 9.2     | < 4.95       | < 4.25       |
| 5/18            |           | 千葉県  | 房総沖                          | 流通品(川崎)   | マサバ  |      | 5/17         |       | 中層            | 6.7       | 2.5          | 4.2          |
| 5/21            |           | 千葉県  | 房総沖                          | 流通品(尼崎)   | サバ   |      | 5/16         |       | 中層            | < 10      | < 5.00       | < 5.00       |
| 5/23            |           | 千葉県  | 房総沖                          | 流通品(宇都宮)  | サバ   |      | 5/21         |       | 中層            | < 8.4     | < 3.8        | < 4.6        |
| 5/25            |           | 千葉県  |                              | 流通品(NIHS) | サバ   |      | 5/24         |       | 中層            | < 25      | -            | -            |
| 5/25            |           | 千葉県  |                              | 流通品(NIHS) | サバ   |      | 5/24         |       | 中層            | < 25      | -            | -            |
| 5/29            |           | 千葉県  | 房総沖                          | 流通品(札幌)   | サバ   |      | 5/28         |       | 中層            | < 4.0     | -            | -            |
| 5/30            |           | 千葉県  |                              | 流通品(愛知)   | ゴマサバ |      | 5/29         |       | 中層            | < 4.9     | < 2.4        | < 2.5        |
| 5/30            |           | 千葉県  |                              | 流通品(大阪)   | サバ   |      | 5/30         |       | 中層            | < 4.1     | < 1.92       | < 2.14       |
| 5/31            | 3442      | 千葉県  | 菟生漁港(富津市)                    |           | マサバ  |      | 5/28         | 5/31  | 中層            | 3.6       | 1.4          | 2.2          |
| 5/31            | 3462      | 神奈川県 | 平塚市                          |           | マサバ  |      | 5/28         | 5/31  | 中層            | < 9.6     | < 4.2        | < 5.4        |
| 6/1             |           | 千葉県  | 鴨川漁港                         | 流通品(新潟)   | マサバ  | 可食部  | 5/30         |       | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 6/1             |           | 千葉県  | ⑥房総沖                         | 流通品(盛岡)   | マサバ  |      | 5/31         |       | 中層            | < 20      | < 10         | < 10         |
| 6/1             |           | 千葉県  | 房総沖                          | 流通品(大阪市)  | サバ   |      | 5/31         |       | 中層            | < 20      | -            | -            |
| 6/6             |           | 千葉県  | 鴨川港                          | 流通品(横浜)   | マサバ  |      | 5/29         |       | 中層            | 3.6       | 1.4          | 2.2          |
| 6/8             | 3825      | 神奈川県 | 三浦市                          |           | マサバ  |      | 6/4          | 6/8   | 中層            | < 15      | < 7.1        | < 7.8        |
| 6/8             | 3830      | 神奈川県 | 小田原市                         |           | ゴマサバ |      | 6/4          | 6/8   | 中層            | < 15      | < 7.9        | < 7.0        |
| 6/8             |           | 千葉県  | 房総沖(銚子港)                     | 流通品(盛岡)   | マサバ  |      | 6/7          |       | 中層            | < 20      | < 10         | < 10         |
| 6/8             |           | 千葉県  | 房総沖                          | 流通品(大阪市)  | サバ   |      | 6/7          |       | 中層            | < 21      | -            | -            |
| 6/8             |           | 千葉県  | 外房・大原港                       | 流通品(神戸)   | マサバ  |      | 6/5          |       | 中層            | < 9.8     | < 4.94       | < 4.84       |
| 6/12            |           | 千葉県  | 房総沖(南房総市)                    | 流通品(尼崎)   | サバ   |      | 6/5          |       | 中層            | < 10      | < 5.00       | < 5.00       |
| 6/13            |           | 千葉県  |                              | 流通品(東京)   | サバ   |      | 6/7          |       | 中層            | < 19      | < 10         | < 9          |
| 6/15            |           | 神奈川県 |                              | 流通品(HIHS) | ゴマサバ |      | 6/11         |       | 中層            | < 4.5     | < 2.33       | < 2.16       |
| 6/21            |           | 千葉県  |                              | 流通品(郡山)   | サバ   |      | 6/21         |       | 中層            | < 16      | < 8.33       | < 7.53       |
| 6/22            |           | 千葉県  | ⑥房総沖                         | 流通品(盛岡)   | マサバ  |      | 6/21         |       | 中層            | < 20      | < 10         | < 10         |

サバ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

| 厚労<br>No.<br>公表 | 水産<br>No. | 産地   |            | 採取/流通品    | 魚種等     | 採取部位  | 採取日<br>(購入日) | 公表日   | 検査結果(Bq/kg)   |           |              |              |
|-----------------|-----------|------|------------|-----------|---------|-------|--------------|-------|---------------|-----------|--------------|--------------|
|                 |           | 都道府県 | 採取地        |           |         |       |              |       | I-131/<br>生息域 | セシウム<br>計 | セシウム<br>-134 | セシウム<br>-137 |
| 6/25            |           | 千葉県  |            | 流通品(京都)   | マサバ     |       | 6/21         |       | 中層            | < 6.0     | < 3.0        | < 3.0        |
| 6/25            |           | 千葉県  |            | 流通品(京都)   | マサバ     |       | 6/21         |       | 中層            | < 5.9     | < 3.0        | < 2.9        |
| 7/4             |           | 千葉県  | 鴨川港水揚げ     | 流通品(静岡市)  | ゴマサバ    |       | 7/3          |       | 中層            | < 4.0     | < 2.0        | < 2.0        |
| 7/9             | 5623      | 千葉県  | 内房沖        |           | ゴマサバ    |       | 7/5          | 7/9   | 中層            | 0.71      | < 0.53       | 0.71         |
| 7/11            |           | 神奈川県 |            | 流通品(東京)   | サバ      |       | 7/2          |       | 中層            | < 21      | < 11         | < 10         |
| 7/12            | 5898      | 神奈川県 | 大磯町        |           | ゴマサバ    |       | 7/9          | 7/12  | 中層            | < 13      | < 6.4        | < 6.9        |
| 7/12            |           | 千葉県  |            | 流通品(NIHS) | サバ      |       | 7/5          |       | 中層            | < 25      | -            | -            |
| 7/19            |           | 神奈川県 |            | 流通品(徳島)   | サバ      |       | 7/2          |       | 中層            | < 13      | < 6.2        | < 6.3        |
| 7/24            |           | 神奈川県 |            | 流通品(NIHS) | ゴマサバ    |       | 7/7          |       | 中層            | < 25      | -            | -            |
| 7/24            |           | 千葉県  |            | 流通品(NIHS) | ゴマサバ    |       | 7/15         |       | 中層            | < 25      | -            | -            |
| 8/3             |           | 千葉県  |            | 流通品(NIHS) | サバ      |       | 7/22         |       | 中層            | < 25      | -            | -            |
| 8/8             |           | 千葉県  |            | 流通品(新潟)   | サバ      |       | 8/6          |       | 中層            | < 1.5     | < 0.738      | < 0.767      |
| 8/15            |           | 神奈川県 |            | 流通品(東京)   | ゴマサバ    |       | 8/6          |       | 中層            | < 21      | < 11         | < 10         |
| 8/17            |           | 神奈川県 | 日本太平洋中部    | 流通品(大阪市)  | ゴマサバ    |       | 8/2          |       | 中層            | < 21      | -            | -            |
| 8/17            |           | 千葉県  | 海域:千葉県沖製造所 | 流通品(大阪市)  | サバ      | 塩サバ   | 8/9          |       | 中層            | < 15      | -            | -            |
| 8/22            | 7772      | 千葉県  | 銚子・九十九里沖   |           | ゴマサバ    |       | 8/18         | 8/22  | 中層            | < 1.1     | < 0.58       | < 0.56       |
| 8/23            |           | 千葉県  | 銚子市        | 流通品(三重)   | サバ      | 塩サバ片身 | 8/20         |       | 中層            | < 12      | < 5.7        | < 6.1        |
| 8/29            |           | 神奈川県 |            | 流通品(愛知)   | ゴマサバ    |       | 8/28         |       | 中層            | < 4.8     | < 2.1        | < 2.7        |
| 9/7             | 8659      | 神奈川県 | 藤沢市        | 片瀬漁港      | マサバ     |       | 9/4          | 9/7   | 中層            | < 6.8     | < 3.6        | < 3.2        |
| 15. 東京湾         |           |      |            |           |         |       |              |       |               |           |              |              |
| 9/21            | 1899      | 神奈川県 | 横浜市沖       |           | ゴマサバ    |       | 9/5          | 9/9   | ND            | ND        | ND           | ND           |
| 12/5            | 4430      | 横浜市  | 横浜市沖       |           | マサバ     |       | 11/21        | 11/24 | ND            | ND        | < 2.6        | < 2.8        |
| 12/22           | 4979      | 神奈川県 | 三浦市上宮田地先   |           | ゴマサバ    |       | 12/19        | 12/22 | ND            | 2         | < 1.9        | 2            |
| 2/11            | 6215      | 千葉県  | 金谷漁場       |           | ゴマサバ    |       | 2/6          | 2/10  | ND            | ND        | 2.1          | 3            |
| 3/13            | 7353      | 千葉県  | 金谷沖        |           | ゴマサバ    |       | 3/7          | 3/12  | ND            | 3.5       | 1.3          | 2.2          |
| 7/4             | 2636      | 神奈川県 | 横浜市        |           | ゴマサバ    |       | 5/7          | 5/18  | 中層            | < 5.2     | < 2.7        | < 2.5        |
| 7/4             | 5503      | 神奈川県 | 横浜市        |           | ゴマサバ    |       | 6/28         | 7/4   | 中層            | < 5.2     | < 2.73       | < 2.43       |
| 7/30            | 6706      | 千葉県  | 東京湾        |           | ゴマサバ    |       | 7/25         | 7/30  | 中層            | < 0.66    | < 0.34       | < 0.32       |
| 8/22            |           | 神奈川県 | 柴港         | 流通品(横浜)   | マサバ     |       | 8/21         |       | 中層            | < 1.6     | < 0.724      | < 0.896      |
| 9/11            | 8804      | 神奈川県 | 横浜市        |           | ゴマサバ    |       | 9/6          | 9/10  | 中層            | < 4.7     | < 1.96       | < 2.77       |
| 20. その他         |           |      |            |           |         |       |              |       |               |           |              |              |
|                 | 1500      | 高知県  |            |           | ゴマサバ    |       | 8/17         | 8/18  | ND            | ND        | ND           | ND           |
|                 |           | 静岡県  |            | 流通品(大阪)   | ゴマサバ    |       | 9/9          | 9/12  | ND            | ND        |              |              |
|                 |           | 静岡県  |            | 流通品(文春)   | ゴマサバ    |       | 10/1         | 10/19 | ND            | ND        | < 3~5        | < 3~5        |
| 1/31            |           | 静岡県  |            | 流通品(大阪)   | マサバ     |       | 1/30         |       | ND            | ND        | < 8          | < 9          |
| 2/1             |           | 静岡県  | 沼津沖        | 流通品(神戸)   | マサバ     |       | 1/30         |       | ND            | 4         | 1.5          | 2.5          |
| 2/18            |           | 静岡県  | 駿河湾        | 流通品(横浜)   | マサバ     |       | 2/16         |       | ND            | ND        | < 2.9        | < 2.9        |
| 2/21            |           | 静岡県  |            | 流通品(長野)   | サバ      |       | 2/20         |       | ND            | < 16      |              |              |
| 2/22            |           | 三重県  |            | 流通品(大阪)   | サバ      |       | 2/21         |       | ND            | ND        | < 7          | < 9          |
| 2/24            |           | 静岡県  | 焼津市        | 流通品(横浜)   | サバ      |       | 11/10        |       | ND            | ND        | < 3          | < 3          |
| 3/6             |           | 静岡県  |            | 流通品(長野)   | マサバ     |       | 3/5          |       | ND            | < 9       |              |              |
| 3/14            |           | 静岡県  | 焼津市        | 流通品(横浜)   | サバ      |       | 2/27         |       | ND            | ND        | < 3          | < 3          |
| 3/14            |           | 静岡県  |            | 流通品(愛知)   | マサバ     |       | 3/13         |       | ND            | ND        | < 2.4        | < 2.4        |
| 4/4             |           | 静岡県  | 静岡県沖       | 流通品(神戸)   | マサバ     |       | 3/21         |       | < 0.78        | 9.6       | 3.7          | 5.9          |
| 4/19            |           | 静岡県  | 沼津港        | 流通品(浜松)   | サバ      |       | 4/18         |       | 中層            | < 8.9     | < 4.1        | < 4.8        |
| 4/20            |           | 静岡県  | 伊豆沖        | 流通品(大阪市)  | サバ      |       | 4/19         |       | 中層            | < 18      | -            | -            |
| 4/24            |           | 静岡県  | 伊豆近海(焼津市)  | 流通品(尼崎)   | サバ      |       | 4/17         |       | 中層            | < 10      | < 5.00       | < 5.00       |
| 5/2             |           | 静岡県  | 駿河湾        | 流通品(郡山)   | ゴマサバ    |       | 4/26         |       | 中層            | < 18      | < 8.77       | < 8.83       |
| 5/8             |           | 静岡県  |            | 流通品(NIHS) | サバ      |       | 5/1          |       | 中層            | < 25      | -            | -            |
| 6/18            | 4231      | 秋田県  | 男鹿市船川港沖    |           | マサバ     |       | 6/11         | 6/13  | 中層            | < 1.2     | < 0.55       | < 0.66       |
| 6/18            | 4350      | 高知県  | 土佐沖        |           | サバ      |       | 6/14         | 6/18  | 中層            | < 6.3     | < 3.4        | < 2.9        |
| 7/9             |           | 静岡県  | -          | 流通品(長野)   | ゴマサバ    |       | 7/2          |       | 中層            | < 6.6     | < 3.52       | < 3.07       |
| 7/11            | 5859      | 新潟県  | 新潟市        |           | マサバ     | 可食部   | 7/10         | 7/11  | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 7/26            |           | 静岡県  |            | 流通品(大阪)   | ゴマサバ    |       | 7/23         |       | 中層            | < 15      | < 7.88       | < 7.12       |
| 8/24            |           | 新潟県  |            | 流通品(川崎)   | マサバ     |       | 8/23         |       | 中層            | < 2.1     | < 1.1        | < 1.0        |
| 集計対象外           |           |      |            |           |         |       |              |       |               |           |              |              |
| 3256            | 283       | 茨城県  | 神栖市        |           | さばみりん干し | 水産加工品 | 5/12         | 5/16  | ND            | ND        |              |              |
| 5922            |           | 千葉県  | 鴨川漁港       | 流通品(新潟)   | マサバ     | 内蔵部   | (6/24)       | 6/25  | ND            | 15        |              |              |
|                 |           | 千葉県  | 勝浦漁港       | 流通品(新潟)   | マサバ     | 内蔵部   | (6/28)       | 6/29  | ND            | ND        |              |              |
|                 |           | 神奈川県 | 三崎漁港       | 流通品(新潟)   | ゴマサバ    | 内蔵部   | (7/12)       | 7/13  | ND            | ND        |              |              |
|                 |           | 千葉県  | 鴨川漁港       | 流通品(新潟)   | ゴマサバ    | 内蔵部   | 9/2          | 9/4   | ND            | ND        |              |              |
|                 |           | 青森県  | 八戸漁港       | 流通品(新潟)   | ゴマサバ    | 内蔵部   | (9/20)       | 9/22  | ND            | 4.2       |              |              |
| 12/2            |           | 宮城県  | 石巻漁港       | 流通品(新潟)   | ゴマサバ    | 内蔵部   | 11/30        |       | ND            | ND        | < 5          | < 5          |
| 12/26           |           | 岩手県  | 宮古漁港       | 流通品(新潟)   | ゴマサバ    | 内蔵部   | 12/21        |       | ND            | ND        | < 5          | < 5          |
| 1/12            |           | 千葉県  | 鴨川漁港       | 流通品(新潟)   | ゴマサバ    | 内蔵部   | 1/10         |       | ND            | ND        | < 5          | < 5          |
| 2/2             |           | 神奈川県 | 長井漁港       | 流通品(新潟)   | ゴマサバ    | 内蔵部   | 2/1          |       | ND            | ND        | < 5          | < 5          |




サバ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）


| 厚労<br>No.<br>公表 | 水産<br>No. | 産地   |              | 採取／流通品   | 魚種等     | 採取部位     | 採取日<br>(購入日) | 公表日  | 検査結果(Bq/kg)   |           |              |              |
|-----------------|-----------|------|--------------|----------|---------|----------|--------------|------|---------------|-----------|--------------|--------------|
|                 |           | 都道府県 | 採取地          |          |         |          |              |      | I-131/<br>生息域 | セシウム<br>計 | セシウム<br>-134 | セシウム<br>-137 |
| 3/14            |           | 静岡県  | (施設・天日乾燥)    |          | サバ開き    | 干物       | 3/12         |      | ND            | ND        | < 4.6        | < 5.0        |
| 3/22            |           | 千葉県  | 銚子漁港         | 流通品(新潟)  | マサバ     | 内蔵部      | 3/19         |      | ND            | ND        | < 5          | < 5          |
| 4/25            |           | 千葉県  | 銚子漁港         | 流通品(新潟)  | マサバ     | 内臓部      | 4/23         |      | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 5/9             |           | 千葉県  | 鴨川漁港         | 流通品(新潟)  | マサバ     | 内臓部      | 5/7          |      | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 5/23            |           | -    | 国産           | 流通品(新潟)  | さば水煮    | (缶詰)     | 5/21         |      | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 5/31            |           | -    | -            | 流通品(東京)  | サバみりん干し | 水産加工品    | 5/21         |      | 中層            | < 25      | < 11         | < 11         |
| 6/1             |           | 千葉県  | 鴨川漁港         | 流通品(新潟)  | マサバ     | 内臓部      | 5/30         |      | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 6/20            |           | -    | -            | 流通品(東京)  | サバ      | 水煮       | 6/11         |      | 中層            | < 22      | < 12         | < 10         |
| 6/25            |           | -    | 製造所:青森県      | 流通品(大阪市) | サバ      | しめ鯖      | 6/21         |      | 中層            | < 18      | -            | -            |
| 6/28            |           | -    | -            | 流通品(東京)  | サバ      | 味付缶詰     | 6/21         |      | 中層            | < 22      | < 11         | < 11         |
| 7/6             |           | 宮城県  | 石巻漁港         | 流通品(新潟)  | ゴマサバ    | 内臓部      | 7/4          |      | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 7/11            | 5860      | 新潟県  | 新潟市          |          | マサバ     | 内臓部      | 7/10         | 7/11 | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 7/18            |           | -    | -            | 流通品(東京)  | サバ      | サバ水煮     | 7/12         |      | 中層            | < 16      | < 10         | < 6          |
| 7/18            |           | -    | -            | 流通品(東京)  | サバ      | サバ水煮     | 7/12         |      | 中層            | < 15      | < 10         | < 5          |
| 7/18            |           | -    | -            | 流通品(東京)  | サバ      | サバ水煮     | 7/12         |      | 中層            | < 19      | < 10         | < 9          |
| 8/1             |           | -    | 製造所:青森県      | 流通品(沖縄)  | サバ      | みそ煮缶詰    | 6/25         |      | 中層            | < 25      | < 10         | < 15         |
| 8/3             |           | 宮城県  | 石巻漁港         | 流通品(新潟)  | ゴマサバ    | 内臓部      | 8/1          |      | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 8/8             |           | 千葉県  | -            | 流通品(新潟)  | サバ      | みりん干し    | 8/7          |      | 中層            | < 5.0     | < 2.5        | < 2.5        |
| 8/10            |           | 千葉県  | 製造所:茨城県      | 流通品(新潟)  | サバ      | 水煮 缶詰    | 8/9          |      | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 8/17            |           | -    | 販売者:東京都      | 流通品(大阪市) | サバ      | 味噌煮      | 8/14         |      | 中層            | < 22      | -            | -            |
| 8/22            |           | 青森県  | 八戸漁港         | 流通品(新潟)  | マサバ     | 内臓部      | 8/20         |      | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 8/28            |           | -    | -            | 流通品(東京)  | サバ      | フィレ      | 8/23         |      | 中層            | < 23      | < 12         | < 11         |
| 8/29            |           | 青森県  | -            | 流通品(新潟)  | ゴマサバ    | 内臓部      | 8/27         |      | 中層            | < 10      | < 5.0        | < 5.0        |
| 9/5             |           | -    | 製造所:岩手県      | 流通品(東大阪) | サバ      | しめさばかぶら漬 | 8/24         |      | 中層            | < 10      | < 5          | < 5          |
| 9/19            |           | -    | -            | 流通品(東京)  | サバ      | サバ水煮     | 9/13         |      | 中層            | < 19      | < 10         | < 9          |
| 9/28            |           | -    | 製造所:青森県      | 流通品(大阪市) | サバ      | しめさば     | 9/27         |      | 中層            | < 15      | -            | -            |
| 9/28            |           | -    | 製造所:岩手県      | 流通品(大阪市) | サバ      | しめさばかぶら漬 | 9/27         |      | 中層            | < 15      | -            | -            |
| 9/28            |           | -    | 三陸〜常磐沖 販売:千葉 | 流通品(大阪市) | サバ      | 塩サバ切身    | 9/27         |      | 中層            | < 22      | -            | -            |
| 9/28            |           | -    | 製造所:青森県      | 流通品(沖縄)  | サバ      | 鯖味噌煮     | 8/10         |      | 中層            | < 25      | < 10         | < 15         |

注:赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。

サバ中のセシウムの放射能濃度 (9/30公表分まで)



サバ中のセシウム放射能濃度 (福島以北、9/30公表分まで)



サバ中のセシウム放射能濃度 (茨城以南、9/30公表分まで)

