

シラス中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取／流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
1. 金華山以北												
2. 仙台湾・仙台湾沖												
3. 福島沖40km以遠												
4. 新地町・相馬市・南相馬市												
	1944	福島県	相馬市原釜沖		シラス		9/12	9/14	ND	ND	ND	ND
	2112	福島県	新地町沖		シラス		9/15	9/21	ND	ND	ND	ND
	2258	福島県	南相馬市鹿島沖		シラス		9/26	9/28	ND	ND	ND	ND
8/8	7178	福島県	新地町沖5km		シラス		8/1	8/8	ごく表層	< 14	< 6.8	< 7.3
8/8	7179	福島県	相馬市磯部沖3km		シラス		8/1	8/8	ごく表層	< 17	< 8.9	< 8.0
8/8	7180	福島県	相馬市原釜沿岸		シラス		8/1	8/8	ごく表層	< 19	< 11	< 7.7
8/16	7529	福島県	新地町沖7km		シラス		8/9	8/16	ごく表層	< 20	< 10	< 9.6
8/16	7530	福島県	新地町沖7km		シラス		8/9	8/16	ごく表層	< 16	< 9.0	< 7.0
8/16	7531	福島県	新地町沖4km		シラス		8/9	8/16	ごく表層	< 19	< 9.1	< 9.5
8/29	8042	福島県	新地町沖6km		シラス		8/22	8/29	ごく表層	< 14	< 6.9	< 7.1
8/29	8045	福島県	南相馬市鹿島沿岸		シラス		8/22	8/29	ごく表層	< 17	< 9.2	< 8.0
9/5	8489	福島県	新地町沿岸		シラス		8/30	9/5	ごく表層	< 16	< 6.9	< 8.7
9/5	8490	福島県	新地町沿岸		シラス		8/30	9/5	ごく表層	< 18	< 10	< 8.0
9/5	8492	福島県	南相馬市鹿島沿岸		シラス		8/30	9/5	ごく表層	< 15	< 8.6	< 6.4
9/19	9328	福島県	相馬市原釜沖16km		シラス		9/7	9/19	ごく表層	< 15	< 8.5	< 6.4
9/19	9329	福島県	相馬市磯部沖6km		シラス		9/7	9/19	ごく表層	< 15	< 8.6	< 6.6
9/19	9330	福島県	新地町沖9km		シラス		9/12	9/19	ごく表層	< 18	< 9.5	< 8.8
9/19	9331	福島県	新地町沖9km		シラス		9/12	9/19	ごく表層	< 17	< 9.5	< 7.6
9/26	9622	福島県	新地町沖11km		シラス		9/19	9/26	ごく表層	< 15	< 8.1	< 6.8
9/26	9623	福島県	新地町沖11km		シラス		9/19	9/26	ごく表層	< 17	< 7.9	< 8.7
5. 南相馬市(20-30km圏北側)												
5/23	2792	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	シラス		5/17	5/23	ごく表層	< 19	< 11	< 7.7
8/8	7181	福島県	南相馬市原町沖4km	20-30km圏	シラス		8/1	8/8	ごく表層	< 20	< 11	< 8.8
8/16	7532	福島県	南相馬市鹿島沖6km	20-30km圏	シラス		8/9	8/16	ごく表層	< 14	< 5.9	< 7.6
8/16	7533	福島県	南相馬市鹿島沖3km	20-30km圏	シラス		8/9	8/16	ごく表層	< 19	< 9.5	< 9.0
8/29	8043	福島県	南相馬市原町沖3km	20-30km圏	シラス		8/22	8/29	ごく表層	< 19	< 11	< 8.4
8/29	8044	福島県	南相馬市原町沖4km	20-30km圏	シラス		8/22	8/29	ごく表層	< 16	< 8.0	< 8.1
9/5	8491	福島県	南相馬市鹿島沖5km	20-30km圏	シラス		8/30	9/5	ごく表層	< 14	< 7.9	< 6.3
9/12	8898	福島県	南相馬市原町沖4km	20-30km圏	シラス		9/5	9/12	ごく表層	< 13	< 7.8	< 5.1
9/12	8899	福島県	南相馬市原町沖5km	20-30km圏	シラス		9/5	9/12	ごく表層	< 19	< 9.5	< 9.6
9/19	9332	福島県	南相馬市原町沖6km	20-30km圏	シラス		9/12	9/19	ごく表層	< 16	< 8.4	< 7.8
9/19	9333	福島県	南相馬市鹿島(沿岸)	20-30km圏	シラス		9/12	9/19	ごく表層	< 17	< 9.3	< 7.8
6. 1F原発20km圏												
7. 広野町(20-30km圏南側)												
10/12	2656	福島県	広野町沖	20-30km圏	シラス		10/7	10/12	ND	9.2	ND	9.2
10/26	3129	福島県	広野町沖	20-30km圏	シラス		10/24	10/26	ND	9.6	ND	9.6
11/24	4126	福島県	広野町(沿岸)	20-30km圏	シラス		11/21	11/24	ND	25	12	13
5/23	2793	福島県	広野町(沿岸)	20-30km圏	シラス		5/21	5/23	ごく表層	< 15	< 7.4	< 7.3
8/8	7182	福島県	広野町(沿岸)	20-30km圏	シラス		8/6	8/8	ごく表層	< 18	< 9.1	< 8.6
9/5	8493	福島県	榑葉町(沿岸)	20-30km圏	シラス		9/3	9/5	ごく表層	< 15	< 8.2	< 7.2
8. いわき市(塩屋崎より北)												
3008	255	福島県	いわき市久之浜沖		シラス	魚体丸ごと	5/9	5/13	12	560	280	280
3445	309	福島県	いわき市四倉沖		シラス	魚体丸ごと	5/16	5/19	12	330	150	180
4790	530	福島県	いわき市四倉沖		シラス		6/6	6/9	ND	320	160	160
5644	684	福島県	いわき市四倉沖		シラス		6/20	6/22	ND	84	41	43
	778	福島県	いわき市久ノ浜沖		シラス		6/27	6/29	ND	9.2	ND	9.2
	874	福島県	いわき市四倉沖		シラス		7/4	7/6	ND	41	20	21
	968	福島県	いわき市四倉沖		シラス		7/11	7/13	ND	42	18	24
	1075	福島県	いわき市久之浜沖		シラス		7/15	7/20	ND	148	70	78
	1261	福島県	いわき市久之浜沖		シラス		8/1	8/3	ND	82	39	43
	1357	福島県	いわき市四倉沖		シラス		8/8	8/10	ND	63	32	31
	1525	福島県	いわき市沼之内沖		シラス		8/22	8/24	ND	14	14	ND
	1640	福島県	いわき市四倉沖		シラス		8/29	8/31	ND	71	30	41
	1910	福島県	いわき市久之浜沖		シラス		9/8	9/14	ND	ND	ND	ND
	2075	福島県	いわき市四倉沖		シラス		9/15	9/21	ND	ND	ND	ND
10/5	2439	福島県	いわき市平藤間沖		シラス		10/3	10/5	ND	27	16	11
10/19	2857	福島県	いわき市沼之内沖		シラス		10/17	10/19	ND	ND	ND	ND

シラス中のヨウ素とセシウムの放射能濃度 (2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
11/2	3340	福島県	いわき市沼之内沖		シラス		10/31	11/2	ND	ND	< 8.3	< 7.6
11/9	3560	福島県	いわき市四倉沖		シラス		11/7	11/9	ND	13	< 9.7	13
11/16	3841	福島県	いわき市沼之内沖		シラス		11/14	11/16	ND	36	19	17
11/24	4095	福島県	いわき市四倉(沿岸)		シラス		11/21	11/24	ND	32	18	14
11/30	4344	福島県	いわき市沼之内(沿岸)		シラス		11/28	11/30	ND	31	15	16
5/16	2278	福島県	いわき市四倉沖		シラス		5/14	5/16	ごく表層	< 16	< 7.5	< 8.6
6/6	3627	福島県	いわき市四倉沿岸		シラス		6/4	6/6	ごく表層	< 15	< 7.8	< 6.7
6/13	4019	福島県	いわき市四倉沿岸		シラス		6/10	6/13	ごく表層	< 14	< 7.2	< 7.2
7/18	6031	福島県	いわき市久之浜沿岸		シラス		7/11	7/18	ごく表層	< 17	< 0.88	< 8.6
8/1	6754	福島県	いわき市沼之内沿岸		シラス		7/30	8/1	ごく表層	< 16	< 8.9	< 6.7
8/22	7681	福島県	いわき市沼之内沿岸		シラス		8/20	8/22	ごく表層	< 17	< 8.1	< 8.5
8/29	7999	福島県	いわき市久之浜沿岸		シラス		8/27	8/29	ごく表層	< 15	< 7.5	< 7.7
9/5	8458	福島県	いわき市沼之内沿岸		シラス		9/3	9/5	ごく表層	< 16	< 8.5	< 7.0
9/12	8850	福島県	いわき市四倉沖3km		シラス		9/10	9/12	ごく表層	< 16	< 7.5	< 8.0
9/26	9610	福島県	いわき市四倉沿岸		シラス		9/24	9/26	ごく表層	< 16	< 9.3	< 6.4
9. いわき市(塩屋崎より南)												
		福島県	いわき市勿来港沖	GREENPEACE	シラス		5/9	5/26	67	1219	608	611
3009	256	福島県	いわき市勿来沖		シラス	魚体丸ごと	5/9	5/13	19	850	410	440
3446	310	福島県	いわき市小名浜沖		シラス	魚体丸ごと	5/16	5/19	ND	640	300	340
3913	385	福島県	いわき市小名浜沖		シラス		5/23	5/26	ND	60	26	34
3914	386	福島県	いわき市勿来沖		シラス		5/23	5/26	ND	60	32	28
4787	527	福島県	いわき市豊間沖		シラス		6/6	6/9	ND	430	210	220
4788	528	福島県	いわき市小名浜沖		シラス		6/6	6/9	ND	630	320	310
4789	529	福島県	いわき市勿来沖		シラス		6/6	6/9	ND	260	130	130
5201	599	福島県	いわき市豊間沖		シラス		6/13	6/15	ND	180.6	78.6	102
5202	600	福島県	いわき市勿来沖		シラス		6/13	6/15	ND	255	117	138
5645	685	福島県	いわき市小名浜沖		シラス		6/20	6/22	ND	209	99	110
	779	福島県	いわき市勿来沖		シラス		6/27	6/29	ND	140	69	71
	873	福島県	いわき市勿来沖		シラス		7/4	7/6	ND	102	52	50
	969	福島県	いわき市勿来沖		シラス		7/11	7/13	ND	45	19	26
	1076	福島県	いわき市勿来沖		シラス		7/15	7/20	ND	29	15	14
	1145	福島県	いわき市勿来沖		シラス		7/25	7/27	ND	33	15	18
	1262	福島県	いわき市小名浜沖		シラス		8/1	8/3	ND	45	18	27
	1358	福島県	いわき市勿来沖		シラス		8/8	8/10	ND	36	14	22
	1526	福島県	いわき市勿来沖		シラス		8/22	8/24	ND	22.6	9.6	13
	1639	福島県	いわき市植田沖		シラス		8/29	8/31	ND	15	ND	15
	1909	福島県	いわき市小名浜沖		シラス		9/8	9/14	ND	ND	ND	ND
	2076	福島県	いわき市勿来沖		シラス		9/15	9/21	ND	ND	ND	ND
	2234	福島県	いわき市豊間沖		シラス		9/26	9/28	ND	ND	ND	ND
	2235	福島県	いわき市植田沖		シラス		9/26	9/28	ND	18.5	8.5	10
10/5	2440	福島県	いわき市勿来沖		シラス		10/3	10/5	ND	9.3	9.3	ND
10/12	2625	福島県	いわき市勿来沖		シラス		10/7	10/12	ND	ND	ND	ND
10/12	2626	福島県	いわき市江名沖		シラス		10/7	10/12	ND	9.3	ND	9.3
11/2	3341	福島県	いわき市勿来沖		シラス		10/31	11/2	ND	ND	< 9.9	< 8.7
11/9	3558	福島県	いわき市植田沖		シラス		11/7	11/9	ND	ND	< 11	< 9.1
11/9	3559	福島県	いわき市小名浜沖		シラス		11/7	11/9	ND	ND	< 8.2	< 8.0
11/24	4096	福島県	いわき市勿来(沿岸)		シラス		11/21	11/24	ND	ND	< 9.8	< 9.0
12/7	4516	福島県	いわき市勿来沖		シラス		12/5	12/7	ND	13	< 8.3	13
12/14	4678	福島県	いわき市勿来沖		シラス		12/12	12/14	ND	30	15	15
5/16	2276	福島県	いわき市勿来(沿岸)		シラス		5/14	5/16	ごく表層	< 17	< 9.4	< 7.9
5/16	2277	福島県	いわき市豊間(沿岸)		シラス		5/14	5/16	ごく表層	< 16	< 6.4	< 9.1
6/20	4449	福島県	いわき市勿来沿岸		シラス		6/18	6/20	ごく表層	< 19	< 9.7	< 9.0
7/4	5276	福島県	いわき市勿来沿岸		シラス		7/2	7/4	ごく表層	6.9	< 7.2	6.86
7/11	5686	福島県	いわき市勿来沿岸		シラス		7/9	7/11	ごく表層	< 18	< 9.7	< 8.7
7/11	5687	福島県	いわき市小名浜沿岸		シラス		7/9	7/11	ごく表層	< 16	< 8.1	< 8.0
7/18	6032	福島県	いわき市小名浜沿岸		シラス		7/13	7/18	ごく表層	< 16	< 8.4	< 7.8
7/18	6033	福島県	いわき市植田沿岸		シラス		7/13	7/18	ごく表層	< 14	< 7.8	< 6.6
7/25	6367	福島県	いわき市豊間沿岸		シラス		7/23	7/25	ごく表層	< 17	< 8.5	< 8.2
8/1	6752	福島県	いわき市小名浜沿岸		シラス		7/30	8/1	ごく表層	< 13	< 5.4	< 7.7
8/1	6753	福島県	いわき市植田沿岸		シラス		7/30	8/1	ごく表層	< 16	< 8.9	< 7.2
8/8	7124	福島県	いわき市小名浜沿岸		シラス		8/6	8/8	ごく表層	< 15	< 7.8	< 7.3
8/22	7682	福島県	いわき市小名浜沿岸		シラス		8/20	8/22	ごく表層	< 13	< 7.4	< 5.3
8/29	7997	福島県	いわき市小名浜沖3km		シラス		8/27	8/29	ごく表層	< 13	< 6.9	< 6.2
8/29	7998	福島県	いわき市勿来沿岸		シラス		8/27	8/29	ごく表層	< 18	< 9.8	< 8.3
9/5	8456	福島県	いわき市江名沿岸		シラス		9/3	9/5	ごく表層	< 13	< 6.4	< 6.6
9/5	8457	福島県	いわき市小名浜沿岸		シラス		9/3	9/5	ごく表層	< 15	< 7.2	< 7.7
9/12	8848	福島県	いわき市江名沿岸		シラス		9/10	9/12	ごく表層	< 16	< 8.5	< 7.1
9/12	8849	福島県	いわき市小名浜沿岸		シラス		9/10	9/12	ごく表層	< 19	< 11	< 8.1

シラス中のヨウ素とセシウムの放射能濃度 (2012/9/30公表分まで)

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
9/19	9294	福島県	いわき市小名浜沿岸		シラス		9/14	9/19	ごく表層	< 16	< 8.1	< 7.5
9/19	9295	福島県	いわき市植田沿岸		シラス		9/14	9/19	ごく表層	< 19	< 11	< 8.1
9/19	9296	福島県	いわき市豊間沿岸		シラス		9/14	9/19	ごく表層	< 17	< 9.7	< 7.0
9/26	9608	福島県	いわき市植田沿岸		シラス		9/24	9/26	ごく表層	< 18	< 10	< 7.8
9/26	9609	福島県	いわき市小名浜沿岸		シラス		9/24	9/26	ごく表層	< 17	< 9.7	< 7.2
10. 北茨城市・高萩市												
2082	169	茨城県	北茨城市沖		シラス	魚体丸ごと	4/25	4/26	45	180		
	2225	茨城県	北茨城市沖		シラス		9/26	9/27	ND	7		
	2226	茨城県	北茨城市沖		シラス		9/26	9/27	ND	ND		
	2227	茨城県	高萩市沖		シラス		9/26	9/27	ND	9		
####	3280	茨城県	北茨城市沖		シラス		10/24	10/29	ND	4	2	2
11/4	3486	茨城県	北茨城市沖(平潟)		シラス	(全体)	10/31	11/4	ND	6	3	3
11/4	3487	茨城県	北茨城市沖(大津)		シラス	(全体)	10/31	11/4	ND	4	2	2
11/4	3488	茨城県	高萩市沖		シラス	(全体)	10/31	11/4	ND	4	2	2
11/11	3742	茨城県	北茨城市沖		シラス		11/7	11/11	ND	8	4	4
11/11	3743	茨城県	高萩市沖		シラス		11/7	11/11	ND	6	3	3
11/18	4012	茨城県	北茨城市沖		シラス		11/15	11/18	ND	9	4	5
11/28	4303	茨城県	北茨城市沖		シラス		11/21	11/28	ND	7	3	4
12/2	4442	茨城県	北茨城市沖		シラス		11/28	12/2	ND	10	4	6
12/9	4620	茨城県	北茨城市沖		シラス		12/6	12/9	ND	10	5	5
12/16	4794	茨城県	北茨城市沖		シラス		12/12	12/16	ND	8	3	5
4/27		茨城県	高萩市沖		シラス		4/24		ごく表層	< 12	< 6.3	< 5.8
5/18		茨城県	北茨城市沖		シラス		5/15		ごく表層	< 25	-	-
7/25		茨城県	北茨城市沖		シラス		7/17		ごく表層	< 25	-	-
7/25		茨城県	北茨城市沖		シラス		7/17		ごく表層	< 25	-	-
7/25		茨城県	北茨城市沖		シラス		7/19		ごく表層	< 25	-	-
7/31		茨城県	北茨城市沖		シラス		7/24		ごく表層	< 25	-	-
8/9	7288	茨城県	北茨城市沖		シラス		7/31	8/9	ごく表層	2.8	1.1	1.7
8/9		茨城県	高萩市沖		シラス		8/2		ごく表層	< 11	< 5.5	< 5.1
8/29		茨城県	北茨城市沖		シラス		8/28		ごく表層	< 25	-	-
8/29		茨城県	北茨城市沖		シラス		8/28		ごく表層	< 25	-	-
8/29		茨城県	北茨城市沖		シラス		8/28		ごく表層	< 25	-	-
8/29		茨城県	北茨城市沖		シラス		8/28		ごく表層	< 25	-	-
8/29		茨城県	高萩市沖		シラス		8/27		ごく表層	< 25	-	-
8/29		茨城県	高萩市沖		シラス		8/28		ごく表層	< 25	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津沖	しらす試験操業	シラス	生	8/6		ごく表層	< 2.4	-	-
8/11		茨城県	北茨城市磯原沖	しらす試験操業	シラス	生	8/6		ごく表層	1.6	-	-
8/11		茨城県	北茨城市磯原沖	しらす試験操業	シラス	生	8/6		ごく表層	3.4	-	-
8/11		茨城県	北茨城市小野矢指沖	しらす試験操業	シラス	生	8/6		ごく表層	< 2.4	-	-
8/11		茨城県	北茨城市小野矢指沖	しらす試験操業	シラス	生	8/6		ごく表層	2.9	-	-
8/11		茨城県	高萩市高戸沖	しらす試験操業	シラス	生	8/6		ごく表層	< 2.4	-	-
8/11		茨城県	高萩市高戸沖	しらす試験操業	シラス	生	8/6		ごく表層	3	-	-
8/17		茨城県	北茨城市磯原沖	しらす試験操業	シラス	生	8/10		ごく表層	< 2.6	-	-
8/17		茨城県	北茨城市磯原沖	しらす試験操業	シラス	生	8/10		ごく表層	1.3	-	-
8/17		茨城県	北茨城市小野矢指沖	しらす試験操業	シラス	生	8/10		ごく表層	1.6	-	-
8/17		茨城県	北茨城市小野矢指沖	しらす試験操業	シラス	生	8/10		ごく表層	1.9	-	-
8/17		茨城県	高萩市高戸沖	しらす試験操業	シラス	生	8/10		ごく表層	< 2.4	-	-
8/17		茨城県	高萩市高戸沖	しらす試験操業	シラス	生	8/10		ごく表層	< 2.4	-	-
8/29		茨城県	北茨城市平潟沖	しらす試験操業	シラス	生	8/28		ごく表層	< 10	< 5.3	< 4.9
8/29		茨城県	北茨城市大津沖	しらす試験操業	シラス	生	8/28		ごく表層	< 10	< 5.3	< 4.9
8/29		茨城県	北茨城市磯原沖	しらす試験操業	シラス	生	8/28		ごく表層	< 10	< 5.3	< 5.0
8/29		茨城県	北茨城市矢指沖	しらす試験操業	シラス	生	8/28		ごく表層	< 10	< 5.3	< 4.9
8/29		茨城県	高萩市高戸沖	しらす試験操業	シラス	生	8/28		ごく表層	< 10	< 5.3	< 4.9
9/6		茨城県	北茨城市沖		シラス		9/4		ごく表層	< 25	-	-
9/6		茨城県	北茨城市沖		シラス		9/4		ごく表層	< 25	-	-
9/6		茨城県	北茨城市沖		シラス		9/4		ごく表層	< 25	-	-
9/6		茨城県	北茨城市沖		シラス		9/4		ごく表層	< 25	-	-
9/6		茨城県	高萩市沖		シラス		9/4		ごく表層	< 25	-	-
9/6		茨城県	高萩市沖		シラス		9/4		ごく表層	< 25	-	-
9/12		茨城県	北茨城市沖		シラス		9/11		ごく表層	< 25	-	-
9/12		茨城県	北茨城市沖		シラス		9/11		ごく表層	< 25	-	-
9/12		茨城県	北茨城市沖		シラス		9/11		ごく表層	< 25	-	-
9/12		茨城県	高萩市沖		シラス		9/11		ごく表層	< 25	-	-
9/12		茨城県	高萩市沖		シラス		9/11		ごく表層	< 25	-	-
9/12		茨城県	高萩市沖		シラス		9/10		ごく表層	< 25	-	-
9/26		茨城県	北茨城市沖		シラス		9/20		ごく表層	< 25	-	-
9/26		茨城県	北茨城市沖		シラス		9/20		ごく表層	< 25	-	-

シラス中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取／流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
9/26		茨城県	北茨城市沖		シラス		9/20		ごく表層	< 25	-	-
9/26		茨城県	北茨城市沖		シラス		9/20		ごく表層	< 25	-	-
9/26		茨城県	高萩市沖		シラス		9/20		ごく表層	< 25	-	-
9/26		茨城県	高萩市沖		シラス		9/20		ごく表層	< 25	-	-
9/6		茨城県	北茨城市平潟沖	しらす試験操業	シラス	生	9/4		ごく表層	< 10	< 5.3	< 4.9
9/6		茨城県	北茨城市五浦沖	しらす試験操業	シラス	生	9/4		ごく表層	< 10	< 5.4	< 5.0
9/6		茨城県	北茨城市大津沖	しらす試験操業	シラス	生	9/4		ごく表層	< 10	< 5.3	< 4.9
9/6		茨城県	北茨城市磯原沖	しらす試験操業	シラス	生	9/4		ごく表層	< 10	< 5.4	< 5.0
9/6		茨城県	北茨城市矢指沖	しらす試験操業	シラス	生	9/4		ごく表層	< 10	< 5.4	< 5.0
9/6		茨城県	高萩市高萩沖	しらす試験操業	シラス	生	9/4		ごく表層	< 10	< 5.4	< 5.0
9/6		茨城県	高萩市高戸沖	しらす試験操業	シラス	生	9/4		ごく表層	< 10	< 5.4	< 5.0
9/12		茨城県	北茨城市大津沖	しらす試験操業	シラス	生	9/11		ごく表層	< 11	< 5.5	< 5.2
9/12		茨城県	北茨城市磯原沖	しらす試験操業	シラス	生	9/11		ごく表層	< 11	< 5.5	< 5.1
9/12		茨城県	北茨城市矢指沖	しらす試験操業	シラス	生	9/11		ごく表層	< 11	< 5.4	< 5.1
9/12		茨城県	高萩市高萩沖	しらす試験操業	シラス	生	9/11		ごく表層	< 11	< 5.5	< 5.1
9/12		茨城県	高萩市高戸沖	しらす試験操業	シラス	生	9/11		ごく表層	< 11	< 5.5	< 5.1
9/20		茨城県	北茨城市大津沖	しらす試験操業	シラス	生	9/11		ごく表層	< 10	< 5.3	< 5.0
9/20		茨城県	北茨城市磯原沖	しらす試験操業	シラス	生	9/11		ごく表層	< 11	< 5.6	< 5.3
9/20		茨城県	北茨城市中郷沖	しらす試験操業	シラス	生	9/11		ごく表層	< 10	< 5.3	< 4.9
9/20		茨城県	北茨城市矢指沖	しらす試験操業	シラス	生	9/11		ごく表層	< 10	< 5.1	< 4.7
9/20		茨城県	高萩市高戸沖	しらす試験操業	シラス	生	9/11		ごく表層	< 10	< 5.1	< 4.8
9/20		茨城県	高萩市高萩沖	しらす試験操業	シラス	生	9/11		ごく表層	< 10	< 5.3	< 4.9
11. 日立市・東海村・ひたちなか市												
1945	158	茨城県	日立市沖		シラス	魚体丸ごと	4/22	4/22	6	11		
2703	223	茨城県	日立市沖		シラス	魚体丸ごと	5/6	5/8	2	20		
	1346	茨城県	東海村沖		シラス		8/4	8/5	ND	23		
	1616	茨城県	東海村沖		シラス		8/24	8/25	ND	15		
	2009	茨城県	東海村沖		シラス		9/13	9/14	ND	ND		
10/4	2414	茨城県	日立市沖		シラス		9/29	10/4	ND	6		
11/18	4013	茨城県	日立市沖		シラス		11/14	11/18	ND	6	3	3
11/18	4014	茨城県	東海村沖		シラス		11/15	11/18	ND	4	2	2
11/28	4304	茨城県	日立市沖		シラス		11/21	11/28	ND	6	3	3
12/2	4443	茨城県	東海村沖		シラス		11/28	12/2	ND	4	2	2
4/20	970	茨城県	日立市沖		シラス		4/18	4/20	ごく表層	< 7	< 3	< 4
4/27		茨城県	ひたちなか市沖		シラス		4/24		ごく表層	< 11	< 5.6	< 5.2
4/27		茨城県	東海村沖		シラス		4/25		ごく表層	< 12	< 6.1	< 5.6
5/24		茨城県	日立市沖		シラス		5/21		ごく表層	< 25	-	-
5/30		茨城県	日立市沖		シラス		5/28		ごく表層	< 25	-	-
6/19		茨城県	日立市沖		シラス		6/18		ごく表層	< 25	-	-
6/19		茨城県	東海村沖		シラス		6/18		ごく表層	< 25	-	-
7/4		茨城県	東海村沖		シラス		6/27		ごく表層	< 25	-	-
7/10		茨城県	日立市沖		シラス		7/9		ごく表層	< 25	-	-
7/25		茨城県	日立市沖		シラス		7/17		ごく表層	< 25	-	-
7/25		茨城県	日立市沖		シラス		7/19		ごく表層	< 25	-	-
7/31		茨城県	日立市沖		シラス		7/23		ごく表層	< 25	-	-
8/9	7289	茨城県	日立市沖		シラス		7/30	8/9	ごく表層	< 1.1	< 0.49	< 0.64
8/17		茨城県	日立市沖		シラス		8/10		ごく表層	< 9.7	< 5.3	< 4.4
8/24		茨城県	日立市沖		シラス		8/20		ごく表層	< 25	-	-
8/24		茨城県	ひたちなか市沖		シラス		8/22		ごく表層	< 25	-	-
8/29		茨城県	日立市沖		シラス		8/28		ごく表層	< 25	-	-
8/29	8158	茨城県	ひたちなか市沖		シラス		8/22	8/29	ごく表層	< 0.88	< 0.44	< 0.44
8/29		茨城県	日立市川尻沖	しらす試験操業	シラス	生	8/28		ごく表層	< 10	< 5.3	< 4.9
9/6		茨城県	日立市沖		シラス		9/4		ごく表層	< 25	-	-
9/6		茨城県	日立市沖		シラス		9/3		ごく表層	< 25	-	-
9/6		茨城県	東海村沖		シラス		9/4		ごく表層	< 25	-	-
9/6		茨城県	日立市川尻沖	しらす試験操業	シラス	生	9/4		ごく表層	< 10	< 5.4	< 5.0
12. 大洗町・鉾田市												
2444	212	茨城県	鉾田市沖		シラス	魚体丸ごと	5/2	5/3	ND	2		
2704	224	茨城県	大洗町沖		シラス	魚体丸ごと	5/6	5/8	ND	3		
2955	245	茨城県	鉾田市沖		シラス	魚体丸ごと	5/11	5/12	ND	2		
4547	501	茨城県	大洗町沖		シラス		6/6	6/7	ND	67		
	1239	茨城県	鉾田市沖		シラス		7/29	7/30	ND	17		
	1253	茨城県	鉾田市沖		シラス		8/2	8/3	ND	19		
	1347	茨城県	鉾田市沖		シラス		8/4	8/5	ND	25		
4/9	293	茨城県	鉾田市沖		シラス		4/5	4/9	ごく表層	< 4	< 2	< 2
4/23		茨城県	大洗町沖		シラス		4/19		ごく表層	< 11	< 5.51	< 5.05
4/27		茨城県	大洗町沖		シラス		4/25		ごく表層	< 11	< 5.6	< 5.2

シラス中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
4/27		茨城県	銚田市沖		シラス		4/25		ごく表層	< 10	< 5.3	< 4.9
5/18		茨城県	大洗町沖		シラス		5/14		ごく表層	< 25	-	-
5/18		茨城県	銚田市沖		シラス		5/14		ごく表層	< 25	-	-
5/24		茨城県	銚田市沖		シラス		5/18		ごく表層	< 25	-	-
7/10	5638	茨城県	銚田市沖		シラス		7/5	7/10	ごく表層	1.5	0.6	0.87
7/25		茨城県	銚田市沖		シラス		7/17		ごく表層	< 25	-	-
9/19		茨城県	銚田市沖		シラス		9/12		ごく表層	< 25	-	-
13. 鹿嶋市・神栖市												
2445	213	茨城県	鹿嶋市沖		シラス	魚体丸ごと	5/2	5/3	2	ND		
2446	214	茨城県	神栖市沖		シラス	魚体丸ごと	5/2	5/3	ND	5		
2447	215	茨城県	神栖市沖		シラス	魚体丸ごと	5/2	5/3	ND	ND		
3243	282	茨城県	神栖市沖		シラス	魚体丸ごと	5/13	5/16	ND	ND		
3645	346	茨城県	鹿嶋市沖		シラス	魚体丸ごと	5/20	5/21	ND	ND		
3889	421	茨城県	神栖市沖		シラス		5/23	5/26	ND	ND		
	1240	茨城県	鹿嶋市沖		シラス		7/29	7/30	ND	17		
	1241	茨城県	神栖市沖		シラス		7/29	7/30	ND	16		
	1505	茨城県	鹿嶋市沖		シラス		8/17	8/19	ND	ND		
	1518	茨城県	鹿嶋市沖		シラス		8/22	8/23	ND	6		
4/14	570	茨城県	鹿嶋市沖		シラス		4/10	4/14	ごく表層	< 1.2	< 0.52	< 0.64
4/23		茨城県	鹿嶋市沖		シラス		4/19		ごく表層	< 11	< 5.49	< 5.03
5/1	1673	茨城県	鹿嶋市沖		シラス		4/25	5/1	ごく表層	< 0.93	< 0.45	< 0.48
5/11		茨城県	鹿嶋市沖		シラス		5/8		ごく表層	< 12	< 6.1	< 5.6
5/11		茨城県	神栖市沖		シラス		5/7		ごく表層	< 10	< 5.4	< 5.0
5/18		茨城県	神栖市沖		シラス		5/14		ごく表層	< 25	-	-
5/24	2900	茨城県	鹿嶋市沖		シラス		5/18	5/24	ごく表層	1.1	0.54	0.53
6/19		茨城県	鹿嶋市沖		シラス		6/18		ごく表層	< 25	-	-
7/4		茨城県	鹿嶋市沖		シラス		6/28		ごく表層	< 25	-	-
7/10		茨城県	神栖市沖		シラス		7/5		ごく表層	< 25	-	-
8/9	7290	茨城県	鹿嶋市沖		シラス		7/30	8/9	ごく表層	< 6.6	< 3.2	< 3.4
8/24		茨城県	鹿嶋市沖		シラス		8/20		ごく表層	< 25	-	-
9/6		茨城県	鹿嶋市沖		シラス		9/4		ごく表層	< 25	-	-
14. 銚子以南												
2778	240	神奈川県	平塚市地先		シラス	魚体丸ごと	5/7	5/10	ND	ND		
3740	359	千葉県	飯岡漁港		シラス		5/21	5/24	ND	ND		
	1070	神奈川県	鎌倉地先		シラス		7/9	7/20	ND	ND		
1/13		神奈川県		流通品(藤沢)	シラス		1/12		ND	ND	< 3	< 3
2/23	6670	神奈川県	横須賀市地先		シラス		2/17	2/23	ND	ND	< 0.29	< 0.36
6/21	4655	神奈川県	横須賀市		シラス		6/16	6/21	ごく表層	< 11	< 5.0	< 5.9
7/24		神奈川県		流通品(NIHS)	シラス		7/18		ごく表層	< 25	-	-
15. 東京湾												
20. その他												
	1140	兵庫県	神戸沖		イワシシラス		7/22	7/25	ND	ND	ND	ND
	1501	高知県			イワシシラス		8/15	8/18	ND	ND	ND	ND
10/6		静岡県	御前崎市周辺		シラス		8/26		ND	1	0.032	0.036
10/28		静岡県		流通品(大阪)	シラス		10/27		ND	ND	< 2	< 2
12/8		静岡県	御前崎市		シラス		10/28		ND	1	0.092	0.18
12/16		静岡県	駿河湾	流通品(大阪)	シラス		12/8		ND	ND	< 8	< 9
6/1	3514	静岡県	掛川市(大須賀沖)		シラス		5/1	6/1	ごく表層	0.047	< 0.025	0.047
6/26		静岡県		流通品(NIHS)	シラス		6/20		ごく表層	< 25	-	-
7/12		静岡県		流通品(NIHS)	シラス		7/5		ごく表層	< 25	-	-
7/12		静岡県		流通品(NIHS)	シラス		7/7		ごく表層	< 25	-	-
8/23		静岡県		流通品(NIHS)	シラス		8/5		ごく表層	< 25	-	-
9/3	8402	静岡県	御前崎市周辺海域		シラス		8/9	9/3	ごく表層	0.114	0.037	0.077
9/4	8444	和歌山県	湯浅町		シラス		8/21	9/4	ごく表層	< 20	< 10	< 10
9/4	8445	和歌山県	湯浅町		シラス		8/21	9/4	ごく表層	< 20	< 10	< 10
集計対象外												
3246	270	茨城県	北茨城市		シラス干し	水産加工品	5/12	5/16	ND	14		
3255	281	茨城県	鹿嶋市		シラス干し	水産加工品	5/12	5/16	ND	ND		
3258	285	茨城県	神栖市		シラス干し	水産加工品	5/12	5/16	ND	ND		
	1349	茨城県	日立市		シラス干し	水産加工品	8/4	8/5	ND	ND		
	1520	茨城県	日立市		シラス干し	水産加工品	8/22	8/23	ND	4		
	1521	茨城県	大洗町		シラス干し	水産加工品	8/22	8/23	ND	ND		
	1522	茨城県	鹿嶋市		シラス干し	水産加工品	8/22	8/23	ND	12		
	2230	茨城県	北茨城市		シラス干し	水産加工品	9/26	9/27	ND	17		

シラス中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取／流通品	魚種等	採取部位	採取日 (購入日)	公表日	検査結果(Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
	2229	茨城県	北茨城市		釜揚げシラス	水産加工品	9/26	9/27	ND	19		
		茨城県	大洗～鹿嶋沖	GREENPEACE	チリメンジャコ	水産加工品	8/11	9/15	ND<2	ND	<1	<1
4/3		佐賀県	唐津市	流通品(横浜)	ちりめんじゃこ	加工品	3/6		<3	ND	<3	<3
4/3		佐賀県	唐津市	流通品(横浜)	ちりめんじゃこ	加工品	3/13		<3	ND	<3	<3
4/11		和歌山県		流通品(藤沢)	シラス干し	加工品	4/10		ごく表層	<6	<3.0	<3.0
4/17				流通品(東京)	シラス		4/12		ごく表層	<19	<10	<9
5/16		和歌山県	製造者:和歌山県	流通品(大阪市)	シラス	(釜揚げ)	5/8		ごく表層	<20	-	-
7/11		和歌山県	和歌山県海域 製造者:和歌山	流通品(大阪市)	シラス	釜揚げしらす	7/10		ごく表層	<16	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津 A業者	しらす試験操業	シラス干し	水分約70%	8/6		ごく表層	8	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津 A業者	しらす試験操業	カチリ(チリメンジャコ)	水分40-50%	8/6		ごく表層	24	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津 B業者	しらす試験操業	シラス干し	水分約70%	8/6		ごく表層	7.6	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津 B業者	しらす試験操業	カチリ(チリメンジャコ)	水分40-50%	8/6		ごく表層	6.6	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津 C業者	しらす試験操業	シラス干し	水分約70%	8/6		ごく表層	1.8	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津 C業者	しらす試験操業	カチリ(チリメンジャコ)	水分40-50%	8/6		ごく表層	4	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津 D業者	しらす試験操業	シラス干し	水分約70%	8/6		ごく表層	8.5	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津 D業者	しらす試験操業	カチリ(チリメンジャコ)	水分40-50%	8/6		ごく表層	20	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津 E業者	しらす試験操業	シラス干し	水分約70%	8/6		ごく表層	5.7	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津 E業者	しらす試験操業	カチリ(チリメンジャコ)	水分40-50%	8/6		ごく表層	7.7	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津 F業者	しらす試験操業	シラス干し	水分約70%	8/6		ごく表層	7.7	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津 F業者	しらす試験操業	カチリ(チリメンジャコ)	水分40-50%	8/6		ごく表層	17	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津 G業者	しらす試験操業	シラス干し	水分約70%	8/6		ごく表層	7	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津 G業者	しらす試験操業	カチリ(チリメンジャコ)	水分40-50%	8/6		ごく表層	24	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津 H業者	しらす試験操業	シラス干し	水分約70%	8/6		ごく表層	<3.8	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津 H業者	しらす試験操業	カチリ(チリメンジャコ)	水分40-50%	8/6		ごく表層	5.2	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津 I業者	しらす試験操業	シラス干し	水分約70%	8/6		ごく表層	7.2	-	-
8/11		茨城県	北茨城市大津 I業者	しらす試験操業	カチリ(チリメンジャコ)	水分40-50%	8/6		ごく表層	15	-	-
9/24		広島県	瀬戸内海	流通品(文京区)	ちりめんじゃこ	加工品	9/20		ごく表層	<20	<10	<10
9/24		徳島県		流通品(徳島)	ちりめんじゃこ	加工品	8/22		ごく表層	<18	<8.80	<9.19

注:赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。

シラス中のセシウムの放射能濃度 (9/30公表分まで)

