

シラウオ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

| 厚労 No. 公表 | 水産 No. | 産地 | | 採取/流通品 | 魚種等 | 採取部位 | 採取日 (購入日) | 公表日 | 検査結果(Bq/kg) | | | |
|--------------------------------|-----------|------|--------------|----------|----------|------|--------------|-------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| | | 都道府県 | 採取地 | | | | | | I-131/ 生息域 | セシウム 計 | セシウム -134 | セシウム -137 |
| 1. 金華山以北 | | | | | | | | | | | | |
| 3/28 | 8271 | 宮城県 | 本吉町大谷沖 | | イシカワシラウオ | | 3/22 | 3/28 | ND | 0.57 | < 0.51 | 0.57 |
| 4/4 | 133 | 宮城県 | 大谷赤牛沖 | | イシカワシラウオ | | 3/26 | 4/4 | ごく表層 | < 1.0 | < 0.50 | < 0.50 |
| 4/18 | 812 | 宮城県 | 気仙沼市本吉赤牛沖 | | イシカワシラウオ | | 4/9 | 4/18 | ごく表層 | < 0.98 | < 0.46 | < 0.52 |
| 4/24 | | 宮城県 | | 流通品(郡山) | シラウオ | 生 | 4/17 | | ごく表層 | < 15 | < 6.52 | < 8.76 |
| 5/9 | 2052 | 宮城県 | 歌津沖 | | イシカワシラウオ | | 4/29 | 5/9 | ごく表層 | < 1.1 | < 0.55 | < 0.62 |
| 5/16 | 1819 | 青森県 | 三沢市五川目沖 | | イシカワシラウオ | | 4/25 | 5/2 | ごく表層 | < 11 | < 5.6 | < 6.5 |
| 2. 仙台湾・仙台湾沖 | | | | | | | | | | | | |
| 2/22 | 6657 | 宮城県 | 阿武隈川河口 | | シラウオ | | 2/13 | 2/22 | ND | 7.6 | 2.8 | 4.8 |
| 3/2 | 7051 | 宮城県 | 浦戸寒風沢沖 | | シラウオ | | 2/27 | 3/2 | ND | < 8 | < 4 | < 4 |
| 3/16 | 7616 | 宮城県 | 石巻湾 | | イシカワシラウオ | | 3/8 | 3/16 | ND | < 6.0 | < 2.8 | < 3.2 |
| 3/21 | 7837 | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | | イシカワシラウオ | | 2/28 | 3/21 | ND | 3.3 | 1.4 | 1.9 |
| 3/21 | 7838 | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | | イシカワシラウオ | | 2/28 | 3/21 | ND | 3.7 | 1.8 | 1.9 |
| 3/21 | 7839 | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | | イシカワシラウオ | | 2/28 | 3/21 | ND | 4.5 | 1.8 | 2.7 |
| 4/16 | 479 | 宮城県 | 阿武隈川河口 | | イシカワシラウオ | | 3/30 | 4/11 | ごく表層 | 7.2 | 2.8 | 4.4 |
| 4/27 | 1545 | 宮城県 | 東松島市地先 | | イシカワシラウオ | | 4/22 | 4/27 | ごく表層 | 3.7 | 1.4 | 2.3 |
| 5/23 | 2700 | 宮城県 | 塩釜市桂島地先 | | イシカワシラウオ | | 5/7 | 5/23 | ごく表層 | 1.3 | 0.43 | 0.9 |
| 7/2 | 94 | 宮城県 | 阿武隈川河口沖(亘理町) | 環境省冬調査 | シラウオ | (多数) | 2/26 | | ごく表層 | 2.15 | 0.95 | 1.2 |
| 3. 福島沖40km以遠 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 新地町・相馬市・南相馬市 | | | | | | | | | | | | |
| 2/15 | 6345 | 福島県 | 新地町(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 2/9 | 2/15 | ND | < 12 | < 5.3 | < 7.1 |
| 2/29 | 6903 | 福島県 | 新地町(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 2/23 | 2/29 | ND | 8.8 | < 12 | 8.8 |
| 3/14 | 7401 | 福島県 | 新地町(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 3/8 | 3/14 | ND | 9.6 | 9.6 | < 7.4 |
| 3/14 | 7402 | 福島県 | 相馬市磯部(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 3/8 | 3/14 | ND | 24 | 11 | 13 |
| 3/14 | 7403 | 福島県 | 相馬市磯部(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 3/8 | 3/14 | ND | < 15 | < 7.2 | < 8.0 |
| 3/14 | 7414 | 福島県 | 相馬市磯部(沿岸) | | シラウオ | | 3/8 | 3/14 | ND | 12 | < 8.8 | 12 |
| 3/14 | 7415 | 福島県 | 相馬市磯部(沿岸) | | シラウオ | | 3/8 | 3/14 | ND | < 18 | < 10 | < 7.9 |
| 3/28 | 8111 | 福島県 | 新地町(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 3/22 | 3/28 | ND | 8 | < 9.5 | 8 |
| 4/11 | 379 | 福島県 | 新地町(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 4/6 | 4/11 | ごく表層 | 8.6 | < 13 | 8.6 |
| 5/9 | 1946 | 福島県 | 新地町(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 4/25 | 5/9 | ごく表層 | < 18 | < 9.9 | < 8.1 |
| 5/16 | 2348 | 福島県 | 新地町沖 | | イシカワシラウオ | | 5/9 | 5/16 | ごく表層 | < 20 | < 11 | < 8.9 |
| 5/23 | 2799 | 福島県 | 新地町(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 5/17 | 5/23 | ごく表層 | 13 | < 11 | 13 |
| 6/6 | 3689 | 福島県 | 相馬市磯部(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 5/25 | 6/6 | ごく表層 | 9.3 | < 9.3 | 9.25 |
| 6/6 | 3690 | 福島県 | 新地町(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 5/31 | 6/6 | ごく表層 | 8.8 | < 8.8 | 8.75 |
| 5. 南相馬市(20-30km圏北側) | | | | | | | | | | | | |
| 3/28 | 8112 | 福島県 | 南相馬市原町(沿岸) | 20-30km圏 | イシカワシラウオ | | 3/22 | 3/28 | ND | 9.6 | < 11 | 9.6 |
| 4/25 | 1266 | 福島県 | 南相馬市鹿島(沿岸) | 20-30km圏 | イシカワシラウオ | | 4/19 | 4/25 | ごく表層 | 23 | 12.7 | 10.7 |
| 5/9 | 1947 | 福島県 | 南相馬市原町(沿岸) | 20-30km圏 | イシカワシラウオ | | 4/25 | 5/9 | ごく表層 | 23 | 9.33 | 13.3 |
| 6. 1F原発20km圏 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | T-S5 | 木戸川沖合2km | 船曳網 5 | イシカワシラウオ | 全体 | 3/29 | 4/12 | < 11 | 23 | 11 | 12 |
| 7. 広野町・いわき市(20-30km圏南側) | | | | | | | | | | | | |
| 4/4 | 16 | 福島県 | いわき市久之浜(沿岸) | 20-30km圏 | イシカワシラウオ | | 4/2 | 4/4 | ごく表層 | 15 | < 8.3 | 15 |
| 4/11 | 338 | 福島県 | いわき市久之浜(沿岸) | 20-30km圏 | イシカワシラウオ | | 4/9 | 4/11 | ごく表層 | 34 | 15 | 19 |
| 8. いわき市(塩屋崎より北) | | | | | | | | | | | | |
| 11/24 | 4100 | 福島県 | いわき市四倉(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 11/21 | 11/24 | ND | 67 | 28 | 39 |
| 12/7 | 4518 | 福島県 | いわき市四倉(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 12/5 | 12/7 | ND | 94 | 44 | 50 |
| 12/28 | 5096 | 福島県 | いわき市四倉(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 12/26 | 12/28 | ND | 58 | 31 | 27 |
| 1/18 | 5319 | 福島県 | いわき市四倉(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 1/16 | 1/18 | ND | 48 | 19 | 29 |
| 2/1 | 5744 | 福島県 | いわき市沼之内(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 1/26 | 2/1 | ND | 55 | 22 | 33 |
| 2/8 | 5971 | 福島県 | いわき市四倉(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 2/6 | 2/8 | ND | 46 | 20 | 26 |
| 2/15 | 6304 | 福島県 | いわき市沼之内(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 2/13 | 2/15 | ND | 40 | 15 | 25 |
| 2/22 | 6511 | 福島県 | いわき市四倉(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 2/20 | 2/22 | ND | 48 | 20 | 28 |
| 2/29 | 6856 | 福島県 | いわき市沼之内(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 2/27 | 2/29 | ND | 46 | 18 | 28 |
| 3/7 | 7113 | 福島県 | いわき市沼之内沖 | | イシカワシラウオ | | 3/5 | 3/7 | ND | 53 | 21 | 32 |
| 3/21 | 7675 | 福島県 | いわき市四倉(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 3/15 | 3/21 | ND | 34 | 16 | 18 |
| 3/28 | 8074 | 福島県 | いわき市沼之内(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 3/26 | 3/28 | ND | 32 | 11 | 21 |
| 5/30 | 3210 | 福島県 | いわき市沼之内(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 5/28 | 5/30 | ごく表層 | 17 | < 9.4 | 16.9 |
| 9. いわき市(塩屋崎より南) | | | | | | | | | | | | |
| 2/1 | 5743 | 福島県 | いわき市植田(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 1/26 | 2/1 | ND | 28 | 15 | 13 |
| 2/8 | 5970 | 福島県 | いわき市江名(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 2/6 | 2/8 | ND | 58 | 32 | 26 |

シラウオ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）


| 厚労 No. 公表 | 水産 No. | 産地 | | 採取/流通品 | 魚種等 | 採取部位 | 採取日 (購入日) | 公表日 | 検査結果(Bq/kg) | | | |
|---------------------------|-----------|------|-------------|---------|----------|-------|--------------|-------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| | | 都道府県 | 採取地 | | | | | | I-131/ 生息域 | セシウム 計 | セシウム -134 | セシウム -137 |
| 2/15 | 6305 | 福島県 | いわき市植田(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 2/13 | 2/15 | ND | 44 | 22 | 22 |
| 3/7 | 7112 | 福島県 | いわき市江名沖 | | イシカワシラウオ | | 3/4 | 3/7 | ND | 40 | 18 | 22 |
| 3/21 | 7673 | 福島県 | いわき市小名浜(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 3/14 | 3/21 | ND | 32 | 15 | 17 |
| 3/21 | 7674 | 福島県 | いわき市勿来(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 3/15 | 3/21 | ND | 31 | 14 | 17 |
| 3/28 | 8072 | 福島県 | いわき市小名浜(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 3/25 | 3/28 | ND | 15 | < 8.4 | 15 |
| 3/28 | 8073 | 福島県 | いわき市植田(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 3/26 | 3/28 | ND | 28 | 13 | 15 |
| 7/25 | 6375 | 福島県 | いわき市豊間(沿岸) | | イシカワシラウオ | | 7/23 | 7/25 | ごく表層 | < 15 | < 7.3 | < 7.2 |
| 10. 北茨城市・高萩市 | | | | | | | | | | | | |
| 2/3 | 5923 | 茨城県 | 北茨城市沖 | | シラウオ | | 2/1 | 2/3 | ND | 25 | 12 | 13 |
| 2/9 | 6133 | 茨城県 | 北茨城市沖 | | シラウオ | | 2/6 | 2/9 | ND | 24 | 10 | 14 |
| 2/15 | 6230 | 茨城県 | 北茨城市沖 | | シラウオ | | 2/13 | 2/14 | ND | 25 | 11 | 14 |
| 2/24 | 6706 | 茨城県 | 北茨城市沖 | | シラウオ | | 2/20 | 2/24 | ND | 34 | 14 | 20 |
| 3/8 | 7282 | 茨城県 | 北茨城市沖 | | シラウオ | | 2/27 | 3/8 | ND | 8 | 3 | 5 |
| 3/17 | 7620 | 茨城県 | 北茨城市沖 | | シラウオ | | 3/12 | 3/17 | ND | 7 | 3 | 4 |
| 3/28 | 8305 | 茨城県 | 北茨城市沖 | | シラウオ | | 3/26 | 3/28 | ND | 16 | 7 | 9 |
| 11. 日立市・東海村・ひたちなか市 | | | | | | | | | | | | |
| 953 | 39 | 茨城県 | ひたちなか市磯崎沖 | | シラウオ | 魚体丸ごと | 4/4 | 4/5 | 260 | 89 | 43 | 46 |
| 1946 | 159 | 茨城県 | 日立市沖 | | シラウオ | 魚体丸ごと | 4/22 | 4/22 | 52 | 294 | | |
| 10/14 | 2781 | 茨城県 | 日立市沖 | | シラウオ | 魚体丸ごと | 10/8 | 10/14 | ND | 6 | 3 | 3 |
| | | 茨城県 | 常磐 | 流通品(文春) | シラウオ | | 10/6 | 10/19 | ND | 22 | 10 | 12 |
| 10/21 | | 茨城県 | | 流通品(京都) | シラウオ | | 10/20 | | | 41 | 18 | 23 |
| 1/18 | 5381 | 茨城県 | 日立市沖 | | シラウオ | | 1/16 | 1/18 | ND | 16 | 9 | 7 |
| 1/31 | 5701 | 茨城県 | 日立市沖 | | シラウオ | | 1/26 | 1/31 | ND | 10 | 4 | 6 |
| 1/31 | 5702 | 茨城県 | 東海村沖 | | シラウオ | | 1/26 | 1/31 | ND | 5 | 5 | < 4 |
| 1/31 | 5703 | 茨城県 | ひたちなか市沖 | | シラウオ | | 1/26 | 1/31 | ND | 5 | < 3 | 5 |
| 2/15 | 6231 | 茨城県 | 日立市沖 | | シラウオ | | 2/6 | 2/14 | ND | 7 | 3 | 4 |
| 2/15 | 6232 | 茨城県 | 日立市沖 | | シラウオ | | 2/13 | 2/14 | ND | 13 | 5 | 8 |
| 2/24 | 6707 | 茨城県 | 日立市沖 | | シラウオ | | 2/20 | 2/24 | ND | 7 | 3 | 4 |
| 3/2 | 7030 | 茨城県 | 日立市沖 | | シラウオ | | 2/27 | 3/2 | ND | 8 | 3 | 5 |
| 3/14 | 7500 | 茨城県 | 日立市沖 | | シラウオ | | 3/5 | 3/14 | ND | 7 | 3 | 4 |
| 3/27 | 8007 | 茨城県 | 日立市沖 | | シラウオ | | 3/19 | 3/26 | ND | 7 | 3 | 4 |
| 3/30 | 8401 | 茨城県 | 日立市沖 | | シラウオ | | 3/26 | 3/30 | ND | 7 | 3 | 4 |
| 4/6 | 217 | 茨城県 | 日立市沖 | | シラウオ | | 4/2 | 4/6 | ごく表層 | 9 | 4 | 5 |
| 4/6 | 218 | 茨城県 | ひたちなか市沖 | | シラウオ | | 3/27 | 4/6 | ごく表層 | 6 | 2 | 4 |
| 4/9 | 292 | 茨城県 | ひたちなか市沖 | | シラウオ | | 4/5 | 4/9 | ごく表層 | 7 | 3 | 4 |
| 4/14 | 569 | 茨城県 | 日立市沖 | | イシカワシラウオ | | 4/9 | 4/14 | ごく表層 | 7 | 3 | 4 |
| 6/19 | | 茨城県 | 日立市沖 | | イシカワシラウオ | | 6/18 | | ごく表層 | 3.8 | - | 3.8 |
| 7/4 | | 茨城県 | 日立市沖 | | イシカワシラウオ | | 6/27 | | ごく表層 | < 25 | - | - |
| 12. 大洗町・鉾田市 | | | | | | | | | | | | |
| 1/23 | 5493 | 茨城県 | 大洗町沖 | | シラウオ | | 1/19 | 1/23 | ND | 8 | 3 | 5 |
| 2/15 | 6233 | 茨城県 | 大洗町沖 | | シラウオ | | 2/13 | 2/14 | ND | 7 | 3 | 4 |
| 4/23 | | 茨城県 | 大洗町沖 | | イシカワシラウオ | | 4/19 | | ごく表層 | < 11 | < 5.49 | < 5.03 |
| 13. 鹿嶋市・神栖市 | | | | | | | | | | | | |
| 1/25 | 5631 | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | | シラウオ | | 1/18 | 1/25 | ND | 10 | 3 | 7 |
| a. 霞ヶ浦・西浦(淡水) | | | | | | | | | | | | |
| 11/2 | 3458 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | | シラウオ | | 10/31 | 11/2 | ND | 54 | 23 | 31 |
| 2/28 | 6842 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | | シラウオ | | 2/23 | 2/28 | ND | 46 | 19 | 27 |
| 2/28 | 6843 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | | シラウオ | | 2/23 | 2/28 | ND | 58 | 26 | 32 |
| 3/26 | 7964 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | | シラウオ | | 3/16 | 3/23 | ND | 49 | 17 | 32 |
| 4/9 | 307 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | | シラウオ | | 4/3 | 4/9 | 淡水 | < 10.8 | < 5.3 | < 5.5 |
| 4/14 | 643 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | | シラウオ | | 4/10 | 4/14 | 淡水 | 17 | 7.2 | 9.9 |
| 4/20 | 990 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | | シラウオ | | 4/17 | 4/20 | 淡水 | 35 | 13 | 22 |
| 7/4 | 5461 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | | シラウオ | | 6/27 | 7/4 | 淡水 | 20 | 7.4 | 13 |
| 8/17 | 7659 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | | シラウオ | | 8/7 | 8/17 | 淡水 | 18 | 5.9 | 12 |
| 9/6 | 8637 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | | シラウオ | | 8/27 | 9/6 | 淡水 | 29 | 12 | 17 |
| 9/12 | 9029 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | | シラウオ | | 9/4 | 9/12 | 淡水 | 26 | 12 | 14 |
| 9/19 | 9277 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | | シラウオ | | 9/11 | 9/19 | 淡水 | 20 | 8.2 | 12 |
| 9/26 | 9787 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | | シラウオ | | 9/18 | 9/26 | 淡水 | 30 | 13 | 17 |
| b. 霞ヶ浦・北浦(淡水) | | | | | | | | | | | | |
| 11/2 | 3459 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | | シラウオ | | 10/31 | 11/2 | ND | 40 | 20 | 20 |
| 2/28 | 6844 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | | シラウオ | | 2/23 | 2/28 | ND | 32 | 14 | 18 |
| 2/28 | 6845 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | | シラウオ | | 2/23 | 2/28 | ND | 39 | 16 | 23 |
| 4/14 | 644 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | | シラウオ | | 4/9 | 4/14 | 淡水 | < 12 | < 5.9 | < 6.1 |

シラウオ中のヨウ素とセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

| 厚労 No. 公表 | 水産 No. | 産地 | | 採取／流通品 | 魚種等 | 採取部位 | 採取日 (購入日) | 公表日 | 検査結果(Bq/kg) | | | |
|-----------------|-----------|------|-------------------|-----------|----------|------------------|--------------|------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| | | 都道府県 | 採取地 | | | | | | I-131/ 生息域 | セシウム 計 | セシウム -134 | セシウム -137 |
| 4/19 | 931 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | | シラウオ | | 4/16 | 4/19 | 淡水 | 21.4 | 7.4 | 14 |
| 5/18 | 2597 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | | シラウオ | | 5/15 | 5/18 | 淡水 | 19 | 7.9 | 11 |
| 6/19 | 4381 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | | シラウオ | | 6/14 | 6/19 | 淡水 | 11 | 4.7 | 6.5 |
| 7/10 | 5666 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | | シラウオ | | 7/4 | 7/10 | 淡水 | 21 | 8.5 | 12 |
| 7/10 | 5667 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | | シラウオ | | 7/4 | 7/10 | 淡水 | 21 | 7 | 14 |
| 7/10 | 5668 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | | シラウオ | | 7/4 | 7/10 | 淡水 | 20 | 7.7 | 12 |
| 7/31 | 6745 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | | シラウオ | | 7/24 | 7/31 | 淡水 | 14 | 6.7 | 7.3 |
| 8/9 | 7314 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | | シラウオ | | 7/31 | 8/9 | 淡水 | 5.8 | < 6.5 | 5.8 |
| 8/17 | 7660 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | | シラウオ | | 8/7 | 8/17 | 淡水 | 11 | 4.5 | 6.5 |
| 9/6 | 8638 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | | シラウオ | | 8/28 | 9/6 | 淡水 | < 11 | < 5.0 | < 5.6 |
| 9/12 | 9030 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | | シラウオ | | 9/4 | 9/12 | 淡水 | < 14.7 | < 6.7 | < 8.0 |
| 9/19 | 9278 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | | シラウオ | | 9/11 | 9/19 | 淡水 | 7 | < 6.4 | 7 |
| 9/26 | 9788 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | | シラウオ | | 9/18 | 9/26 | 淡水 | 6.6 | < 4.3 | 6.6 |
| c. 小川原湖・八郎潟(淡水) | | | | | | | | | | | | |
| 6/11 | 3139 | 青森県 | 小川原湖 | | シラウオ | | 5/23 | 5/28 | 淡水 | < 10 | < 4.9 | < 5.2 |
| 6/11 | 3808 | 青森県 | 小川原湖 | | シラウオ | | 6/4 | 6/7 | 淡水 | < 5.8 | < 2.9 | < 2.9 |
| 9/24 | 7933 | 青森県 | 小川原湖 | | シラウオ | | 8/20 | 8/27 | 淡水 | < 6.6 | < 3.4 | < 3.2 |
| 9/21 | 9053 | 秋田県 | 三種町(八郎湖東部承水路) | | シラウオ | | 9/11 | 9/13 | 淡水 | < 12 | < 5.8 | < 6.6 |
| 9/24 | 9205 | 青森県 | 小川原湖 | | シラウオ | | 9/12 | 9/19 | 淡水 | < 11 | < 5.2 | < 5.5 |
| 10/9 | 9604 | 青森県 | 小川原湖 | | シラウオ | | 9/18 | 9/25 | 淡水 | < 7.6 | < 3.8 | < 3.8 |
| 10/9 | 9864 | 青森県 | 小川原湖 | | シラウオ | | 9/24 | 9/28 | 淡水 | < 9.3 | < 3.7 | < 5.6 |
| 14. 銚子以南 | | | | | | | | | | | | |
| 20. その他 | | | | | | | | | | | | |
| 集計対象外 | | | | | | | | | | | | |
| 7/2 | 95 | 宮城県 | 阿武隈川河口沖H-1~5(亘理町) | 環境省冬調査 | シラウオ(多数) | Sr-90 0.029Bq/kg | 2/26 | | ごく表層 | - | - | - |
| 9/12 | | 茨城県 | | 流通品(NIHS) | シラウオ | 淡水 | 8/26 | | 淡水 | 26 | 8 | 18 |
| 9/19 | | 茨城県 | 霞ヶ浦 | 流通品(大阪市) | シラウオ | 淡水 | 9/14 | | 淡水 | 32 | - | - |

注: 赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。

シラウオ中のセシウムの放射能濃度 (9/30公表分まで)



シラウオ(淡水)中のセシウムの放射能濃度 (9/30公表分まで)

