

タコ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
1. 金華山以北												
3860	431	宮城県	牡鹿半島沖		ミズダコ		2011/5/25	5/26	ND	ND	-	-
	765	宮城県	志津川沖		ミズダコ		2011/6/23	6/28	ND	ND	-	-
	1428	宮城県	出島沖		ミズダコ		2011/8/5	8/10	ND	ND	-	-
	1605	宮城県	江島沖		ミズダコ		2011/8/22	8/24	ND	ND	-	-
	1620	岩手県	釜石市沖		ミズダコ		2011/8/25	8/26	ND	ND	ND	ND
	2167	宮城県	宮城沖		ミズダコ		2011/9/14	9/21	ND	ND	-	-
	2328	宮城県	宮城沖		ミズダコ		2011/9/19	9/28	ND	ND	-	-
	2341	北海道	えりも町沖		ヤナギダコ		2011/9/12	9/28	ND	ND	ND	ND
10/6	2535	宮城県	金華山沖		ミズダコ		2011/9/27	10/6	ND	< 0.89	< 0.46	< 0.43
10/13	2740	宮城県	宮城沖		ミズダコ		2011/9/26	10/13	ND	ND	-	-
10/24	3032	北海道	えりも町沖		ヤナギダコ		2011/10/12	10/21	ND	< 0.63	< 0.31	< 0.32
11/9	3713	宮城県	金華山沖		ミズダコ		2011/11/1	11/9	ND	< 0.96	< 0.47	< 0.49
11/17	4030	北海道	えりも町沖		ヤナギダコ		2011/11/8	11/18	ND	< 0.69	< 0.37	< 0.32
11/17		北海道	北海道沖	流通品(大阪)	タコ		2011/11/17		ND	< 12	< 6	< 6
11/24	4239	宮城県	金華山沖		ミズダコ		2011/11/13	11/24	ND	< 0.87	< 0.43	< 0.44
11/24		北海道	北海道沖	流通品(大阪)	タコ		2011/11/17		ND	< 12	< 6	< 6
12/15	4770	宮城県	金華山沖		ミズダコ		2011/12/6	12/15	ND	< 0.76	< 0.42	< 0.34
12/22	4944	北海道	えりも町沖		ヤナギダコ		2011/12/14	12/21	ND	< 0.71	< 0.38	< 0.33
12/21	4952	宮城県	金華山沖		ミズダコ		2011/12/12	12/21	ND	< 0.76	< 0.33	< 0.43
12/22	4987	岩手県	山田町沖		ミズダコ		2011/12/1	12/22	ND	< 14	< 6.9	< 7.1
12/28	5171	宮城県	気仙沼沖		ミズダコ		2012/12/18	12/28	ND	< 0.85	< 0.4	< 0.45
1/10		北海道	泊前面海域		タコ		2011/12/9		ND	< 0.05	< 0.026	< 0.024
1/10		北海道	岩内前面海域		タコ		2011/10/14	Ag110m →	0.046	< 0.05	< 0.025	< 0.025
1/19	5417	宮城県	金華山沖		ミズダコ		2012/1/10	1/18	ND	< 0.91	< 0.45	< 0.46
1/23	5442	北海道	えりも町沖		ヤナギダコ		2012/1/10	1/19	ND	< 0.67	< 0.35	< 0.32
1/20	5483	宮城県	宮城沖		マダコ		2012/12/9	1/20	ND	< 1.3	< 0.45	< 0.84
2/8	6083	宮城県	金華山沖		ミズダコ		2012/1/29	2/8	ND	< 0.89	< 0.47	< 0.42
2/10	6206	岩手県	岩手県沖		ミズダコ		2012/2/6	2/10	ND	< 1.2	< 0.51	< 0.64
2/17	6462	北海道	えりも町沖		ヤナギダコ		2012/2/8	2/17	ND	< 0.63	< 0.34	< 0.29
2/17	6473	岩手県	久慈市沖		ミズダコ		2012/2/14	2/17	ND	< 1.1	< 0.57	< 0.53
2/17	6474	岩手県	岩手県沖		ミズダコ		2012/2/13	2/17	ND	< 0.88	< 0.46	< 0.42
2/22	6635	宮城県	大須沖		ミズダコ		2012/2/12	2/22	ND	< 0.83	< 0.40	< 0.43
2/24	6765	岩手県	岩手県沖		ミズダコ		2012/2/20	2/24	ND	< 0.73	< 0.39	< 0.34
2/24	6766	岩手県	岩手県沖		ミズダコ		2012/2/20	2/24	ND	< 0.84	< 0.46	< 0.38
3/2	7067	岩手県	釜石市沖		ミズダコ		2012/1/30	3/2	ND	< 4.2	< 1.9	< 2.3
3/2	7068	岩手県	釜石市沖		ミズダコ		2012/2/15	3/2	ND	< 6.2	< 3.0	< 3.2
3/7	7236	宮城県	気仙沼沖		ミズダコ		2012/2/27	3/7	ND	< 0.92	< 0.45	< 0.47
3/9	7327	岩手県	宮古市沖		ミズダコ		2012/3/5	3/9	ND	< 0.93	< 0.52	< 0.41
3/9	7344	青森県	八戸沖		ヤナギダコ		2012/2/29	3/6	ND	< 1.2	< 0.53	< 0.70
3/15	7493	北海道	えりも町沖		ヤナギダコ		2012/3/8	3/13	ND	< 0.72	< 0.38	< 0.34
3/14	7552	宮城県	気仙沼沖		ミズダコ		2012/3/5	3/14	ND	< 1.0	< 0.56	< 0.45
3/21	7824	宮城県	気仙沼沖		ヤナギダコ		2012/3/14	3/21	ND	< 0.88	< 0.5	< 0.38
3/27	8201	岩手県	釜石市沖		ヤナギダコ		2012/3/15	3/27	ND	< 9.9	< 5.1	< 4.8
3/28	8256	宮城県	唐桑東沖		ミズダコ		2012/3/18	3/28	ND	< 0.62	< 0.34	< 0.28
3/28	8259	宮城県	気仙沼沖		ヤナギダコ		2012/3/18	3/28	ND	< 0.77	< 0.37	< 0.40
3/29	8352	岩手県	岩手県沖		ヤナギダコ		2012/3/26	3/29	ND	< 13	< 6.4	< 6.8
4/4	141	宮城県	気仙沼沖		ヤナギダコ		2012/3/26	4/4	無脊椎	< 0.91	< 0.45	< 0.46
4/4	147	宮城県	宮城沖(金華山以北)		ミズダコ		2012/3/26	4/4	無脊椎	< 0.91	< 0.44	< 0.47
4/6	266	岩手県	久慈市沖		ミズダコ		2012/4/3	4/6	無脊椎	< 1.1	< 0.59	< 0.46
4/6	267	岩手県	岩手県沖		ヤナギダコ		2012/4/2	4/6	無脊椎	< 10	< 5.2	< 4.8
4/11	462	宮城県	気仙沼沖		ヤナギダコ		2012/4/2	4/11	無脊椎	< 0.8	< 0.46	< 0.34
4/11	475	宮城県	志津川沖		ミズダコ		2012/4/3	4/11	無脊椎	< 0.9	< 0.45	< 0.45
4/12	512	北海道	日高沖		ヤナギダコ		2012/4/2	4/11	無脊椎	< 0.80	< 0.36	< 0.44
4/13	536	岩手県	岩手県沖		ミズダコ		2012/4/9	4/13	無脊椎	< 0.84	< 0.46	< 0.38
5/16	949	青森県	八戸沖		ミズダコ		2012/4/15	4/19	無脊椎	< 1.1	< 0.46	< 0.60
5/16	1051	青森県	むつ市大畑沖		ミズダコ		2012/4/9	4/13	無脊椎	< 0.96	< 0.53	< 0.43
4/26	1340	北海道	日高沖		ヤナギダコ		2012/4/18	4/25	無脊椎	< 0.76	< 8.21	< 0.39
4/25	1470	宮城県	気仙沼沖		ヤナギダコ		2012/4/18	4/25	無脊椎	< 0.89	< 8.22	< 0.49
5/1	1611	岩手県	釜石市沖		ヤナギダコ		2012/4/19	4/27	無脊椎	< 8.4	< 8.23	< 4.3
5/2	1785	宮城県	女川湾沖		ミズダコ		2012/4/24	5/2	無脊椎	< 0.72	< 0.35	< 0.37
5/16	1820	青森県	むつ市大畑沖		ミズダコ		2012/4/24	5/2	無脊椎	< 0.85	< 0.42	< 0.43
5/11	2086	岩手県	宮古市沖		ミズダコ		2012/5/7	5/11	無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.2
5/11	2087	岩手県	釜石市沖		ミズダコ		2012/5/8	5/11	無脊椎	< 9.2	< 4.3	< 4.9
5/23	2196	青森県	むつ市大畑沖		ミズダコ		2012/5/9	5/14	無脊椎	< 1.0	< 0.46	< 0.57
5/16	2434	宮城県	江の島沖		ヤナギダコ		2012/5/8	5/16	無脊椎	< 0.80	< 0.41	< 0.39
5/17	2457	北海道	日高沖		ミズダコ		2012/5/10	5/16	無脊椎	< 0.69	< 0.36	< 0.33
5/23	2603	青森県	八戸沖		ミズダコ		2012/5/14	5/18	無脊椎	< 0.91	< 0.44	< 0.47
5/23	2607	青森県	八戸沖		ミズダコ		2012/5/14	5/18	無脊椎	< 1.0	< 0.59	< 0.45

タコ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取／流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
6/11	3117	青森県	むつ市大畑沖		ミズダコ		2012/5/21	5/25	無脊椎	< 0.79	< 0.41	< 0.38
6/1	3347	北海道	日高沖		ヤナギダコ		2012/5/15	5/30	無脊椎	< 1.1	< 0.54	< 0.60
6/11	3427	青森県	六ヶ所村尾鯨沖		ヤナギダコ		2012/5/26	5/31	無脊椎	< 8.4	< 0.41	< 0.43
5/31		宮城県	宮城県沖	流通品(仙台)	ミズダコ		2012/5/29		無脊椎	< 25	-	-
6/4		青森県	八戸漁港(六ヶ所沖)		ミズダコ		2012/5/26		無脊椎	< 25	< 15	< 10
6/7	3790	北海道	日高沖		ヤナギダコ		2012/5/30	6/6	無脊椎	< 0.86	< 0.47	< 0.39
6/6		宮城県		流通品(郡山)	タコ		2012/6/5		無脊椎	< 16	< 7.31	< 8.50
6/8	3916	岩手県	野田村沖		ミズダコ		2012/6/5	6/8	無脊椎	< 1.0	< 0.42	< 0.60
6/8	3917	岩手県	岩手県沖		ミズダコ		2012/6/4	6/8	無脊椎	< 11	< 5.0	< 5.6
6/8	3918	岩手県	洋野町沖		ヤナギダコ		2012/6/3	6/8	無脊椎	< 0.68	< 0.33	< 0.35
6/11	3956	青森県	東通村尻屋沖		ヤナギダコ		2012/6/4	6/8	無脊椎	< 0.82	< 0.41	< 0.41
6/13		青森県	八戸漁港(東通沖)		ミズダコ		2012/6/4		無脊椎	< 25	< 15	< 10
6/13	4175	宮城県	気仙沼市本吉沖		ヤナギダコ		2012/6/4	6/13	無脊椎	< 0.6	< 0.27	< 0.30
6/15	4274	岩手県	久慈市沖		ミズダコ		2012/6/12	6/15	無脊椎	< 0.96	< 0.49	< 0.47
6/15	4275	岩手県	釜石市沖		ヤナギダコ		2012/6/11	6/15	無脊椎	< 9.7	< 5.0	< 4.7
6/22	4701	岩手県	釜石市沖		ミズダコ		2012/6/18	6/22	無脊椎	< 1.1	< 0.52	< 0.58
8/10	4903	青森県	むつ市大畑沖		ミズダコ		2012/6/19	6/26	無脊椎	< 1.1	< 0.52	< 0.58
6/27	5086	北海道	日高沖		ミズダコ		2012/6/20	6/27	無脊椎	< 1.0	< 0.49	< 0.53
6/29	5119	宮城県	南三陸町沖		ミズダコ		2012/6/25	6/29	無脊椎	< 1.2	< 0.51	< 0.65
7/2	5168	岩手県	岩泉町沖		ヤナギダコ		2012/6/24	6/29	無脊椎	< 0.72	< 0.31	< 0.41
7/2		宮城県		流通品(NIHS)	タコ		2012/6/27		無脊椎	< 25	-	-
7/5	5471	北海道	日高沖		ヤナギダコ		2012/6/27	7/4	無脊椎	< 1.0	< 0.48	< 0.53
7/9	5587	岩手県	宮古市沖		ミズダコ		2012/7/2	7/6	無脊椎	< 0.53	< 0.22	< 0.31
7/9	5588	岩手県	岩手県沖		ミズダコ		2012/7/2	7/6	無脊椎	< 0.57	< 0.27	< 0.30
7/6		岩手県	②三陸北部沖	流通品(盛岡)	タコ		2012/7/5		無脊椎	< 20	< 10	< 10
7/6		岩手県	②三陸北部沖	流通品(盛岡)	タコ		2012/7/5		無脊椎	< 20	< 10	< 10
8/10	5867	青森県	八戸沖		ミズダコ		2012/7/4	7/11	無脊椎	< 1.1	< 0.52	< 0.58
8/10	5880	青森県	八戸沖		ミズダコ		2012/7/8	7/12	無脊椎	< 0.81	< 0.42	< 0.39
7/17	5964	岩手県	岩手県沖		ミズダコ		2012/7/9	7/13	無脊椎	< 0.73	< 0.37	< 0.36
7/17	5965	岩手県	洋野町沖		ヤナギダコ		2012/7/8	7/13	無脊椎	< 12	< 6.6	< 5.7
7/19	6223	北海道	日高沖		ミズダコ		2012/7/11	7/19	無脊椎	< 1.1	< 0.47	< 0.58
7/20	6291	岩手県	岩泉町沖		ヤナギダコ		2012/7/16	7/20	無脊椎	< 0.83	< 0.41	< 0.42
7/20		岩手県	大船渡港	流通品(横浜)	ミズダコ		2012/7/17		無脊椎	< 1.3	< 0.599	< 0.695
7/20		宮城県	三陸南部沖	流通品(川崎)	タコ(足)	足	2012/7/19		無脊椎	< 2.1	< 1.1	< 1.0
8/10	6364	青森県	階上沖		ミズダコ		2012/7/17	7/24	無脊椎	< 0.77	< 0.39	< 0.38
7/25	6530	宮城県	宮城県沖		ミズダコ		2012/7/19	7/25	無脊椎	< 0.78	< 0.40	< 0.38
7/27	6642	岩手県	宮古市沖		ミズダコ		2012/7/23	7/27	無脊椎	< 0.86	< 0.42	< 0.44
8/10	6889	青森県	三沢市天ヶ森沖		ミズダコ		2012/7/25	8/1	無脊椎	< 0.93	< 0.51	< 0.42
8/3	7042	岩手県	宮古市沖		ヤナギダコ		2012/7/31	8/3	無脊椎	0.37	< 0.38	0.37
8/10	7069	青森県	三沢市塩釜沖		ミズダコ		2012/7/30	8/6	無脊椎	< 0.89	< 0.49	< 0.40
8/10	7348	岩手県	岩泉町沖		ミズダコ		2012/8/6	8/10	無脊椎	< 1.1	< 0.50	< 0.58
8/14	7424	青森県	三沢市塩釜沖		ミズダコ		2012/8/5	8/10	無脊椎	< 0.77	< 0.39	< 0.38
8/23	7674	北海道	日高沖		ヤナギダコ		2012/8/12	8/20	無脊椎	< 0.85	< 0.44	< 0.41
8/22		岩手県	宮古市	流通品(名古屋)	タコ		2012/8/21		無脊椎	< 5.0	< 2.5	< 2.5
8/24	7896	岩手県	宮古市沖		ミズダコ		2012/8/20	8/24	無脊椎	< 0.81	< 0.40	< 0.41
8/24	7897	岩手県	岩手県沖		ミズダコ		2012/8/20	8/24	無脊椎	< 9.1	< 4.1	< 5.0
8/28	7935	青森県	三沢市塩釜沖		ミズダコ		2012/8/19	8/27	無脊椎	< 1.1	< 0.46	< 0.66
9/24	8305	青森県	三沢市塩釜沖		ミズダコ		2012/8/27	8/31	無脊椎	< 0.71	< 0.41	< 0.30
9/7	8655	北海道	日高沖		ヤナギダコ		2012/9/1	9/7	無脊椎	< 1.0	< 0.51	< 0.50
9/7	8718	岩手県	岩手県沖		ミズダコ		2012/9/3	9/7	無脊椎	< 9.5	< 5.2	< 4.3
9/7	8719	岩手県	岩手県沖		ミズダコ		2012/9/3	9/7	無脊椎	< 13	< 6.1	< 7.2
9/12		青森県	八戸港(東通村尻屋沖)		ミズダコ		2012/9/4		無脊椎	< 25	< 15	< 10
9/24	9037	青森県	東通村尻屋沖		ミズダコ		2012/9/4	9/12	無脊椎	< 1.2	< 0.58	< 0.59
9/14	9116	岩手県	岩手県沖		ミズダコ		2012/9/10	9/14	無脊椎	< 0.84	< 0.42	< 0.42
9/14	9117	岩手県	岩手県沖		ミズダコ		2012/9/10	9/14	無脊椎	< 5.4	< 2.8	< 2.6
9/19	9214	宮城県	宮城県沖(金華山以北)		ヤナギダコ		2012/9/10	9/19	無脊椎	< 0.66	< 0.28	< 0.38
9/21	9546	岩手県	岩手県沖		ミズダコ		2012/9/17	9/21	無脊椎	< 10	< 5.5	< 4.9
9/21	9547	岩手県	岩手県沖		ミズダコ		2012/9/17	9/21	無脊椎	< 7.1	< 3.6	< 3.5
9/28		岩手県	加工所: 沖繩県	流通品(沖繩)	タコ		2012/8/13		無脊椎	< 25	< 10	< 15
9/26	3	北海道	岩内沖／定置	H23海洋放射能	ミズダコ	2個体、肉部	2011/5/6		無脊椎	0.094	0.052	0.042
9/26	91	青森県	東通村尻屋沖／タル流し	H23海洋放射能	ミズダコ	2個体、肉部	2011/4/30	< 0.008	← Sr90	0.106	0.042	0.064
9/26	92	青森県	東通村尻屋沖／タコ籠	H23海洋放射能	ミズダコ	3個体、肉部	2011/11/30	< 0.008	← Sr90	0.56	0.24	0.32
9/26	117	岩手県	釜石沖／籠	H23海洋放射能	ミズダコ	2個体、肉部	2011/10/18	< 0.008	← Sr90	0.38	0.17	0.21
2. 仙台湾												
10/6	2541	宮城県	仙台湾		ミズダコ		2011/9/28	10/6	ND	< 1.2	< 0.59	< 0.56
10/19	2851	宮城県	仙台湾		ミズダコ		2011/10/9	10/18	ND	< 1.1	< 0.57	< 0.5
11/2	3531	宮城県	仙台湾		ミズダコ		2011/10/23	11/2	ND	< 0.74	< 0.36	< 0.38
12/7	4607	宮城県	仙台湾		ミズダコ		2011/11/29	12/7	ND	< 0.87	< 0.45	< 0.42
2/29	6987	宮城県	宮城県沖(金華山以南)		ミズダコ		2012/2/22	2/29	ND	< 0.88	< 0.41	< 0.47

タコ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
3/28	8279	宮城県	宮城県沖(金華山以南)		ヤナギダコ		2012/3/19	3/28	ND	< 1.1	< 0.57	< 0.51
4/18	843	宮城県	亘理沖		ヤナギダコ		2012/4/10	4/18	無脊椎	< 0.71	< 0.3	< 0.41
4/18	846	宮城県	岩沼沖		ミズダコ		2012/4/11	4/18	無脊椎	< 11	< 5.0	< 5.5
5/23	2713	宮城県	仙台湾		ミズダコ		2012/5/7	5/23	無脊椎	< 0.70	< 0.34	< 0.36
6/22	4738	宮城県	仙台湾		ミズダコ		2012/6/15	6/22	無脊椎	< 0.94	< 0.49	< 0.45
7/6	5543	宮城県	名取関上沖		ミズダコ		2012/6/29	7/6	無脊椎	< 0.57	< 0.29	< 0.28
7/20	6233	宮城県	名取関上沖		ヤナギダコ		2012/7/12	7/20	無脊椎	< 1.0	< 0.55	< 0.48
8/1	6902	宮城県	仙台湾		ミズダコ		2012/7/23	8/1	無脊椎	< 0.85	< 0.40	< 0.45
8/3	7000	宮城県	名取関上沖		ミズダコ		2012/7/27	8/3	無脊椎	< 0.97	< 0.42	< 0.55
3. 福島沖40km以遠												
11/9	3655	福島県	南相馬市鹿島沖55km		ミズダコ		2011/11/5	11/9	ND	< 15	< 8.0	< 6.9
11/9	3656	福島県	南相馬市鹿島沖55km		ヤナギダコ		2011/11/5	11/9	ND	< 17	< 9.7	< 7.7
11/24	4180	福島県	相馬市磯部沖70km		ヤナギダコ		2011/11/18	11/24	ND	< 16	< 8.3	< 7.8
11/30	4394	福島県	相馬市磯部沖55km		ヤナギダコ		2011/11/26	11/30	ND	< 16	< 8.5	< 7.4
12/7	4568	福島県	相馬市原釜沖85km		ミズダコ		2011/12/2	12/7	ND	< 19	< 9.7	< 8.8
1/25	5574	福島県	南相馬市鹿島沖50km		ミズダコ		2012/1/18	1/25	ND	< 17	< 10	< 6.8
1/25	5576	福島県	南相馬市鹿島沖50km		ヤナギダコ		2012/1/18	1/25	ND	< 20	< 11	< 8.6
1/25	5577	福島県	相馬市原釜沖40km		ヤナギダコ		2012/1/18	1/25	ND	< 19	< 9.9	< 9.1
1/25	5616	福島県	南相馬市原町沖70km		ヤナギダコ		2012/1/18	1/25	ND	< 18	< 9.8	< 8.3
1/25	5617	福島県	南相馬市原町沖70km		ヤナギダコ		2012/1/18	1/25	ND	< 19	< 11	< 8.2
2/1	5842	福島県	新地町沖70km		ヤナギダコ		2012/1/25	2/1	ND	< 18	< 9.8	< 8.6
2/1	5843	福島県	新地町沖40km		ヤナギダコ		2012/1/25	2/1	ND	< 15	< 7.4	< 7.2
2/1	5844	福島県	相馬市原釜沖75km		ヤナギダコ		2012/1/25	2/1	ND	< 16	< 7.7	< 8.0
2/15	6406	福島県	新地町沖75km		ヤナギダコ		2012/2/10	2/15	ND	< 16	< 8.0	< 8.1
2/15	6407	福島県	南相馬市原町沖80km		ヤナギダコ		2012/2/10	2/15	ND	< 15	< 8.1	< 6.7
2/29	6953	福島県	富岡町沖70km		ヤナギダコ		2012/2/20	2/29	ND	< 17	< 9.2	< 8.2
2/29	6954	福島県	富岡町沖70km		ヤナギダコ		2012/2/20	2/29	ND	< 16	< 8.8	< 6.8
3/14	7451	福島県	浪江町沖70km		ミズダコ		2012/3/8	3/14	ND	< 15	< 7.9	< 6.7
3/14	7452	福島県	南相馬市沖70km		ミズダコ		2012/3/8	3/14	ND	< 16	< 8.6	< 7.2
3/21	7770	福島県	南相馬市鹿島沖80km		ヤナギダコ		2012/3/14	3/21	ND	< 13	< 7.6	< 5.5
4/25	1305	福島県	相馬市原釜沖60km		ミズダコ		2012/4/17	4/25	無脊椎	< 18	< 8.17	< 7.8
4/25	1307	福島県	相馬市原釜沖60km		ヤナギダコ		2012/4/17	4/25	無脊椎	< 15	< 8.19	< 7.4
5/16	2385	福島県	楢葉町沖45km		ミズダコ		2012/5/10	5/16	無脊椎	< 13	< 6.9	< 6.0
5/16	2387	福島県	南相馬市鹿島沖40km		ヤナギダコ		2012/5/7	5/16	無脊椎	< 17	< 9.8	< 7.4
5/16	2388	福島県	楢葉町沖45km		ヤナギダコ		2012/5/10	5/16	無脊椎	< 18	< 8.4	< 9.4
5/16	2389	福島県	楢葉町沖55km		ヤナギダコ		2012/5/10	5/16	無脊椎	< 16	< 8.0	< 7.7
5/23	2845	福島県	相馬市原釜沖40km		ヤナギダコ		2012/5/17	5/23	無脊椎	< 17	< 8.8	< 8.5
6/6	3737	福島県	相馬市磯部沖50km		ミズダコ		2012/5/30	6/6	無脊椎	< 15	< 7.9	< 7.1
6/6	3740	福島県	相馬市原釜沖85km		ヤナギダコ		2012/5/30	6/6	無脊椎	< 15	< 8.2	< 6.5
6/13	4131	福島県	相馬市原釜沖65km		ミズダコ		2012/6/5	6/13	無脊椎	< 20	< 9.8	< 9.8
6/13	4133	福島県	南相馬市鹿島沖55km		ヤナギダコ		2012/6/5	6/13	無脊椎	< 15	< 6.9	< 8.5
6/20	4557	福島県	相馬市原釜沖60km		ミズダコ		2012/6/12	6/20	無脊椎	< 16	< 8.4	< 7.4
6/20	4558	福島県	相馬市原釜沖60km		ミズダコ		2012/6/12	6/20	無脊椎	< 17	< 9.1	< 8.2
6/20	4562	福島県	相馬市原釜沖60km		ヤナギダコ		2012/6/12	6/20	無脊椎	< 16	< 7.6	< 8.0
6/20	4563	福島県	相馬市原釜沖60km		ヤナギダコ		2012/6/12	6/20	無脊椎	< 14	< 7.5	< 6.8
6/27	5021	福島県	南相馬市小高沖48km		ミズダコ		2012/6/19	6/27	無脊椎	< 15	< 8.0	< 7.2
6/27	5022	福島県	南相馬市原町沖50km		ミズダコ		2012/6/19	6/27	無脊椎	< 19	< 9.9	< 9.5
6/27	5024	福島県	南相馬市原町沖50km		ヤナギダコ		2012/6/19	6/27	無脊椎	< 15	< 7.7	< 7.4
7/4	5387	福島県	南相馬市小高沖45km		ミズダコ		2012/6/26	7/4	無脊椎	< 15	< 7.9	< 6.9
7/4	5388	福島県	南相馬市小高沖45km		ヤナギダコ		2012/6/26	7/4	無脊椎	< 16	< 7.7	< 7.9
7/11	5797	福島県	南相馬市小高沖50km		ヤナギダコ		2012/7/3	7/11	無脊椎	< 18	< 9.8	< 8.0
7/18	6143	福島県	南相馬市原町沖47km		ミズダコ		2012/7/10	7/18	無脊椎	< 15	< 8.0	< 6.6
7/18	6144	福島県	新地町沖40km		ヤナギダコ		2012/7/10	7/18	無脊椎	< 16	< 8.3	< 7.2
7/18	6145	福島県	南相馬市原町沖47km		ヤナギダコ		2012/7/10	7/18	無脊椎	< 12	< 7.1	< 5.3
7/18		福島県		流通品 (NIHS)	タコ		2012/7/5		無脊椎	< 25	-	-
7/25	6481	福島県	浪江町請戸沖44km		ミズダコ		2012/7/19	7/25	無脊椎	< 17	< 9.9	< 7.5
7/25	6482	福島県	双葉町沖47km		ヤナギダコ		2012/7/19	7/25	無脊椎	< 15	< 7.5	< 7.8
8/23		福島県		流通品 (NIHS)	タコ		2012/8/13		無脊椎	< 25	-	-
8/29	8033	福島県	いわき市四倉沖47km		ヤナギダコ		2012/8/23	8/29	無脊椎	< 15	< 8.0	< 7.0
8/29	8108	福島県	相馬市原釜沖50km		ミズダコ		2012/8/20	8/29	無脊椎	< 13	< 7.4	< 5.6
8/29	8109	福島県	南相馬市原町沖46km		ミズダコ		2012/8/20	8/29	無脊椎	< 15	< 7.0	< 7.8
8/29	8110	福島県	南相馬市鹿島沖50km		ミズダコ		2012/8/20	8/29	無脊椎	< 14	< 6.5	< 7.6
8/29	8111	福島県	南相馬市原町沖46km		ヤナギダコ		2012/8/20	8/29	無脊椎	< 15	< 8.2	< 6.7
8/29	8112	福島県	南相馬市鹿島沖50km		ヤナギダコ		2012/8/20	8/29	無脊椎	< 15	< 7.5	< 7.4
8/29	8113	福島県	南相馬市原町沖46km		ヤナギダコ		2012/8/20	8/29	無脊椎	< 13	< 7.5	< 5.2
9/5	8564	福島県	相馬市原釜沖48km		ミズダコ		2012/8/28	9/5	無脊椎	< 15	< 7.7	< 6.9
9/5	8565	福島県	南相馬市小高沖43km		ミズダコ		2012/8/28	9/5	無脊椎	< 18	< 11	< 7.4
9/5	8566	福島県	南相馬市小高沖41km		ミズダコ		2012/8/28	9/5	無脊椎	< 14	< 7.7	< 6.1
9/5	8567	福島県	相馬市原釜沖50km		ミズダコ		2012/8/29	9/5	無脊椎	< 12	< 6.7	< 5.7

タコ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
9/5	8568	福島県	相馬市原釜沖50km		ヤナギダコ		2012/8/28	9/5	無脊椎	< 16	< 8.1	< 8.1
9/5	8569	福島県	相馬市原釜沖48km		ヤナギダコ		2012/8/28	9/5	無脊椎	< 15	< 8.7	< 6.4
9/5	8570	福島県	南相馬市小高沖43km		ヤナギダコ		2012/8/28	9/5	無脊椎	< 15	< 7.8	< 7.6
9/5	8571	福島県	南相馬市小高沖41km		ヤナギダコ		2012/8/28	9/5	無脊椎	< 14	< 7.9	< 6.1
9/5	8572	福島県	相馬市原釜沖50km		ヤナギダコ		2012/8/29	9/5	無脊椎	< 16	< 8.4	< 7.5
9/12	8960	福島県	相馬市磯部沖51km		ミズダコ		2012/9/6	9/12	無脊椎	< 17	< 8.4	< 8.9
9/12	8961	福島県	相馬市原釜沖53km		ミズダコ		2012/9/6	9/12	無脊椎	< 16	< 8.7	< 7.1
9/12	8962	福島県	相馬市磯部沖51km		ヤナギダコ		2012/9/6	9/12	無脊椎	< 15	< 8.6	< 6.7
9/12	8963	福島県	相馬市原釜沖53km		ヤナギダコ		2012/9/6	9/12	無脊椎	< 18	< 9.4	< 8.1
9/19	9404	福島県	南相馬市原町沖46km		ミズダコ		2012/9/11	9/19	無脊椎	< 16	< 8.8	< 7.0
9/19	9405	福島県	南相馬市小高沖47km		ミズダコ		2012/9/11	9/19	無脊椎	< 16	< 7.8	< 8.2
9/19	9406	福島県	南相馬市原町沖46km		ヤナギダコ		2012/9/11	9/19	無脊椎	< 16	< 8.1	< 8.1
9/19	9407	福島県	南相馬市小高沖47km		ヤナギダコ		2012/9/11	9/19	無脊椎	< 14	< 7.4	< 6.8
9/26	9692	福島県	南相馬市小高沖44km		ミズダコ		2012/9/20	9/26	無脊椎	< 15	< 7.4	< 7.5
9/26	9693	福島県	南相馬市原町沖46km		ミズダコ		2012/9/20	9/26	無脊椎	< 15	< 7.6	< 7.3
9/26	9695	福島県	南相馬市原町沖46km		ヤナギダコ		2012/9/20	9/26	無脊椎	< 16	< 8.7	< 7.0
4. 新地町・相馬市・南相馬市												
	823	福島県	南相馬市原町沖		ミズダコ		2011/6/27	6/29	ND	29	13	16
	1007	福島県	南相馬市原町沖		ミズダコ		2011/7/11	7/13	ND	ND	ND	ND
	1008	福島県	南相馬市原町沖		ヤナギダコ		2011/7/11	7/13	ND	ND	ND	ND
	1188	福島県	南相馬市原町沖		ヤナギダコ		2011/7/25	7/27	ND	ND	ND	ND
	1403	福島県	相馬市蒲庭沖		ミズダコ		2011/8/8	8/10	ND	ND	ND	ND
	1404	福島県	相馬市蒲庭沖		ヤナギダコ		2011/8/8	8/10	ND	ND	ND	ND
	1584	福島県	南相馬市鹿島沖		ミズダコ		2011/8/22	8/24	ND	ND	ND	ND
	1585	福島県	南相馬市鹿島沖		ヤナギダコ		2011/8/22	8/24	ND	ND	ND	ND
	1688	福島県	南相馬市原町沖		ミズダコ		2011/8/29	8/31	ND	ND	ND	ND
	1689	福島県	南相馬市原町沖		ヤナギダコ		2011/8/29	8/31	ND	ND	ND	ND
	1796	福島県	相馬市原釜沖		ミズダコ		2011/8/29	9/7	ND	20	11	9
	1985	福島県	南相馬市鹿島沖		ミズダコ		2011/9/10	9/14	ND	ND	ND	ND
	2155	福島県	南相馬市原町沖		ミズダコ		2011/9/15	9/21	ND	ND	ND	ND
	2156	福島県	南相馬市原町沖		ヤナギダコ		2011/9/15	9/21	ND	ND	ND	ND
10/12	2711	福島県	南相馬市鹿島沖		ミズダコ		2011/10/6	10/12	ND	ND	ND	ND
1/25	5615	福島県	新地町沖		マダコ		2012/1/20	1/25	ND	< 18	< 8.4	< 9.1
2/8	6065	福島県	南相馬市原町沖25km		ヤナギダコ		2012/1/31	2/8	ND	6.6	< 7.5	6.6
2/15	6405	福島県	南相馬市鹿島沖30km		ヤナギダコ		2012/2/10	2/15	ND	< 14	< 7.4	< 7.0
2/22	6613	福島県	南相馬市小高沖25km		ヤナギダコ		2012/2/15	2/22	ND	< 18	< 9.6	< 8.3
2/29	6949	福島県	相馬市原釜沖25km		イイダコ		2012/2/22	2/29	ND	< 20	< 11	< 9.3
2/29	6952	福島県	相馬市磯部沖25km		ミズダコ		2012/2/22	2/29	ND	< 16	< 7.1	< 8.8
2/29	6955	福島県	相馬市原釜沖25km		ヤナギダコ		2012/2/22	2/29	ND	< 16	< 8.0	< 8.0
3/7	7217	福島県	南相馬市鹿島沖30km		ミズダコ		2012/2/29	3/7	ND	< 16	< 9.3	< 7.0
3/7	7218	福島県	南相馬市鹿島沖30km		ヤナギダコ		2012/2/29	3/7	ND	< 18	< 9.6	< 8.2
3/14	7453	福島県	相馬市沖30km		ヤナギダコ		2012/3/8	3/14	ND	< 20	< 11	< 8.7
4/4	112	福島県	相馬市原釜沖30km		ミズダコ		2012/3/29	4/4	無脊椎	< 17	< 8.9	< 8.2
4/4	113	福島県	南相馬市原町沖25km		ヤナギダコ		2012/3/29	4/4	無脊椎	< 15	< 8.8	< 6.5
4/18	770	福島県	相馬市磯部沖25km		ヤナギダコ		2012/4/10	4/18	無脊椎	< 15	< 7.3	< 7.3
4/25	1306	福島県	相馬市原釜沖35km		ヤナギダコ		2012/4/17	4/25	無脊椎	< 16	< 8.18	< 8.2
4/25	1308	福島県	南相馬市小高沖30km		ヤナギダコ		2012/4/17	4/25	無脊椎	< 15	< 8.20	< 7.3
5/9	2017	福島県	南相馬市鹿島沖20km		ヤナギダコ		2012/4/25	5/9	無脊椎	< 16	< 8.5	< 7.2
5/16	2384	福島県	相馬市原釜沖35km		ミズダコ		2012/5/7	5/16	無脊椎	< 19	< 11	< 7.8
5/16	2386	福島県	相馬市原釜沖35km		ヤナギダコ		2012/5/7	5/16	無脊椎	< 17	< 9.7	< 6.9
5/30	3313	福島県	南相馬市鹿島沖30km		ミズダコ		2012/5/21	5/30	無脊椎	< 17	< 8.3	< 8.6
5/30	3314	福島県	南相馬市原町沖30km		ミズダコ		2012/5/21	5/30	無脊椎	< 15	< 8.9	< 6.2
5/30	3316	福島県	南相馬市鹿島沖30km		ヤナギダコ		2012/5/21	5/30	無脊椎	< 16	< 8.3	< 7.3
5/30	3317	福島県	南相馬市原町沖30km		ヤナギダコ		2012/5/21	5/30	無脊椎	< 19	< 9.1	< 9.5
6/6	3738	福島県	南相馬市鹿島沖30km		ミズダコ		2012/5/30	6/6	無脊椎	< 20	< 11	< 8.7
6/6	3739	福島県	相馬市原釜沖38km		ヤナギダコ		2012/5/30	6/6	無脊椎	< 17	< 9.4	< 7.6
6/6	3741	福島県	南相馬市鹿島沖30km		ヤナギダコ		2012/5/30	6/6	無脊椎	< 15	< 7.6	< 7.5
6/20	4559	福島県	南相馬市鹿島沖25km		ミズダコ		2012/6/12	6/20	無脊椎	< 13	< 7.4	< 6.0
6/20	4560	福島県	南相馬市原町沖25km		ミズダコ		2012/6/12	6/20	無脊椎	< 19	< 11	< 7.9
6/20	4564	福島県	南相馬市鹿島沖25km		ヤナギダコ		2012/6/12	6/20	無脊椎	< 16	< 8.7	< 6.8
6/20	4565	福島県	南相馬市原町沖25km		ヤナギダコ		2012/6/12	6/20	無脊椎	< 14	< 6.8	< 7.4
6/27	5020	福島県	相馬市磯部沖35km		ミズダコ		2012/6/19	6/27	無脊椎	< 14	< 6.7	< 7.4
6/27	5023	福島県	相馬市磯部沖		ミズダコ		2012/6/22	6/27	無脊椎	< 13	< 6.8	< 6.6
6/27	5025	福島県	相馬市磯部沖		ヤナギダコ		2012/6/22	6/27	無脊椎	< 17	< 9.0	< 8.3
7/11	5794	福島県	相馬市磯部沖33km		ミズダコ		2012/7/3	7/11	無脊椎	< 17	< 9.2	< 7.3
7/11	5796	福島県	相馬市磯部沖30km		ヤナギダコ		2012/7/3	7/11	無脊椎	< 16	< 9.1	< 6.6
7/18	6142	福島県	相馬市磯部沖38km		ミズダコ		2012/7/10	7/18	無脊椎	< 19	< 9.4	< 9.6
8/1	6858	福島県	浪江町請戸沖38km		ミズダコ		2012/7/24	8/1	無脊椎	< 15	< 6.9	< 7.6
8/1	6859	福島県	相馬市磯部沖23km		ヤナギダコ		2012/7/23	8/1	無脊椎	< 16	< 8.0	< 7.7

タコ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
8/1	6860	福島県	浪江町請戸沖38km		ヤナギダコ		2012/7/24	8/1	無脊椎	< 15	< 6.8	< 8.5
8/8	7237	福島県	南相馬市鹿島沖25km		ミズダコ		2012/8/1	8/8	無脊椎	< 17	< 9.0	< 7.8
8/8	7238	福島県	南相馬市原町沖23km		ミズダコ		2012/8/1	8/8	無脊椎	< 18	< 9.4	< 8.1
8/8	7239	福島県	南相馬市鹿島沖25km		ヤナギダコ		2012/8/1	8/8	無脊椎	< 17	< 8.5	< 8.1
8/8	7240	福島県	南相馬市原町沖23km		ヤナギダコ		2012/8/1	8/8	無脊椎	< 17	< 8.7	< 8.7
8/16	7624	福島県	新地町沖30km		ミズダコ		2012/8/6	8/16	無脊椎	< 18	< 8.9	< 8.6
8/16	7625	福島県	浪江町請戸沖38km		ミズダコ		2012/8/6	8/16	無脊椎	< 16	< 8.1	< 7.5
8/16	7626	福島県	双葉町沖39km		ミズダコ		2012/8/6	8/16	無脊椎	< 16	< 9.0	< 7.4
8/16	7628	福島県	新地町沖30km		ヤナギダコ		2012/8/6	8/16	無脊椎	< 15	< 8.5	< 6.8
8/16	7629	福島県	浪江町請戸沖38km		ヤナギダコ		2012/8/6	8/16	無脊椎	< 18	< 11	< 7.2
8/16	7630	福島県	双葉町沖39km		ヤナギダコ		2012/8/6	8/16	無脊椎	< 17	< 9.6	< 7.6
9/12	8959	福島県	新地町沖33km		ミズダコ		2012/9/3	9/12	無脊椎	< 16	< 7.7	< 7.8
9/26	9691	福島県	相馬市磯部沖32km		ミズダコ		2012/9/20	9/26	無脊椎	< 16	< 8.0	< 7.7
9/26	9694	福島県	新地町沖39km		ヤナギダコ		2012/9/20	9/26	無脊椎	< 15	< 8.4	< 6.9
5. 南相馬・浪江・双葉(20-30km圏北側)												
10/26	3193	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	イダコ		2011/10/24	10/26	ND	ND	ND	ND
11/2	3437	福島県	浪江町請戸沖	20-30km圏	ミズダコ		2011/10/29	11/2	ND	< 16	< 7.9	< 7.7
11/16	3939	福島県	双葉町沖	20-30km圏	ミズダコ		2011/11/12	11/16	ND	< 19	< 9.1	< 9.5
11/16	3940	福島県	双葉町沖	20-30km圏	ヤナギダコ		2011/11/12	11/16	ND	< 16	< 8.4	< 7.4
1/25	5571	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	イダコ		2012/1/19	1/25	ND	< 19	< 11	< 8.0
1/25	5575	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ミズダコ		2012/1/19	1/25	ND	< 15	< 6.7	< 7.9
2/22	6612	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ミズダコ		2012/2/15	2/22	ND	< 16	< 8.6	< 7.2
5/23	2843	福島県	南相馬市原町沖	20-30km圏	ミズダコ		2012/5/17	5/23	無脊椎	< 16	< 7.8	< 8.4
5/23	2844	福島県	南相馬市小高沖20km	20-30km圏	ミズダコ		2012/5/17	5/23	無脊椎	< 16	< 7.9	< 8.0
5/23	2846	福島県	南相馬市小高沖20km	20-30km圏	ヤナギダコ		2012/5/17	5/23	無脊椎	< 14	< 7.2	< 7.1
5/30	3315	福島県	南相馬市原町沖15km	20-30km圏	ミズダコ		2012/5/24	5/30	無脊椎	< 17	< 8.4	< 8.8
6/13	4132	福島県	南相馬市原町沖17km	20-30km圏	ミズダコ		2012/6/6	6/13	無脊椎	< 13	< 6.5	< 6.0
8/16	7627	福島県	南相馬市原町沖19km	20-30km圏	ミズダコ		2012/8/6	8/16	無脊椎	< 15	< 7.1	< 8.0
6. 1F原発20km圏												
	37	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	ミズダコ	筋肉	2012/4/13	4/27	< 13	< 9	< 3.9	< 4.7
	83	T-S2	小高区沖合3km	刺し網 2	ミズダコ	筋肉	2012/5/9	5/25	-	5.1	< 5.7	5.1
	95	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	ミズダコ	筋肉	2012/5/10	5/25	-	< 9.4	< 4.5	< 4.9
	112	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	ミズダコ	筋肉	2012/5/17	6/1	-	< 8.1	< 4.5	< 3.6
	114	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	ヤナギダコ	筋肉	2012/5/17	6/1	-	< 8.1	< 4.5	< 3.6
	132	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	ミズダコ	筋肉	2012/5/17	6/1	-	< 8.9	< 4.3	< 4.6
	134	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	ヤナギダコ	筋肉	2012/5/17	6/1	-	9.1	< 4.3	9.1
	147	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	ミズダコ	筋肉	2012/5/21	6/8	-	< 8.4	< 3.7	< 4.7
	194	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	ヤナギダコ	筋肉	2012/5/30	6/15	-	< 12	< 7.0	< 4.7
	201	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	ミズダコ	筋肉	2012/5/30	6/15	-	< 11	< 6.4	< 4.4
	210	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	ヤナギダコ	筋肉	2012/5/30	6/15	-	< 11	< 6.4	< 4.4
	211	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	マダコ	筋肉	2012/5/30	6/15	-	< 9.7	< 5.0	< 4.7
	223	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	ミズダコ	筋肉	2012/6/4	6/22	-	< 8.1	< 4.2	< 3.9
	251	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	ミズダコ	筋肉	2012/6/14	6/29	-	< 9.0	< 4.6	< 4.4
	252	T-B1	小高区沖合15km	底引き網 1	ヤナギダコ	筋肉	2012/6/14	6/29	-	< 9.0	< 4.6	< 4.4
	263	T-B2	請戸川沖合18km	底引き網 2	ヤナギダコ	筋肉	2012/6/14	6/29	-	< 9.2	< 4.4	< 4.8
	282	T-B4	2F敷地沖合10km	底引き網 4	ミズダコ	筋肉	2012/6/18	7/4	-	< 8.3	< 4.0	< 4.3
	311	T-S4	1F敷地沖合3km	刺し網 4	ミズダコ	筋肉	2012/6/27	7/13	-	7.7	< 4.9	7.7
	333	T-S2	小高区沖合3km	刺し網 2	ミズダコ	筋肉	2012/7/4	7/24	-	< 9.2	< 4.5	< 4.7
	363	T-B3	1F敷地沖合10km	底引き網 3	ミズダコ	筋肉	2012/7/9	7/31	-	< 7.4	< 3.8	< 3.6
8/29	8107	福島県	双葉町沖10km	20km圏	マダコ		2012/8/27	8/29	無脊椎	< 17	< 8.7	< 8.0
7. 楡葉・広野・いわき(20-30km圏南側)												
10/5	2508	福島県	広野町沖	20-30km圏	マダコ		2011/9/27	10/5	ND	ND	ND	ND
10/19	2947	福島県	広野町沖	20-30km圏	マダコ		2011/10/17	10/19	ND	ND	ND	ND
10/19	2948	福島県	広野町沖	20-30km圏	マダコ		2011/10/17	10/19	ND	ND	ND	ND
11/9	3654	福島県	広野町沖	20-30km圏	マダコ		2011/11/7	11/9	ND	< 16	< 8.3	< 7.2
11/16	3938	福島県	広野町沖	20-30km圏	マダコ		2011/11/14	11/16	ND	< 17	< 8.7	< 8.5
1/4	5209	福島県	広野町沖	20-30km圏	マダコ		2011/12/21	1/4	ND	< 17	< 9.0	< 8.4
2/22	6608	福島県	広野町沖	20-30km圏	イダコ		2012/2/20	2/22	ND	< 17	< 8.0	< 8.6
2/22	6611	福島県	広野町沖	20-30km圏	マダコ		2012/2/20	2/22	ND	< 17	< 8.4	< 8.1
5/9	2018	福島県	広野町沖10km	20-30km圏	ヤナギダコ		2012/5/7	5/9	無脊椎	< 15	< 7.8	< 7.4
6/20	4561	福島県	広野町沖10km	20-30km圏	ミズダコ		2012/6/18	6/20	無脊椎	< 15	< 7.5	< 7.6
6/20	4566	福島県	広野町沖10km	20-30km圏	ヤナギダコ		2012/6/18	6/20	無脊椎	< 17	< 9.6	< 7.5
7/11	5795	福島県	広野町沖12km	20-30km圏	ミズダコ		2012/7/9	7/11	無脊椎	< 15	< 7.9	< 7.2
7/11	5798	福島県	広野町沖12km	20-30km圏	ヤナギダコ		2012/7/9	7/11	無脊椎	< 14	< 7.1	< 6.9
8. いわき市(塩屋崎より北)												
3014	261	福島県	いわき市四倉沖		ミズダコ	筋肉部のみ	2011/5/9	5/13	ND	360	180	180

タコ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
3454	320	福島県	いわき市四倉沖		ヤナギダコ	可食部	2011/5/16	5/19	ND	40	21	19
3455	321	福島県	いわき市四倉沖		ミズダコ		2011/5/16	5/19	ND	23	10	13
4351	462	福島県	いわき市平藤間沖		ミズダコ		2011/5/24	6/2	ND	174	90	84
	797	福島県	いわき市沼之内沖		ヤナギダコ		2011/6/27	6/29	ND	21.3	12	9.3
	892	福島県	いわき市久之浜沖		ヤナギダコ		2011/7/4	7/6	ND	ND	ND	ND
	1169	福島県	いわき市平藤間沖		ミズダコ		2011/7/25	7/27	ND	33	13	20
	1170	福島県	いわき市平藤間沖		ヤナギダコ		2011/7/25	7/27	ND	ND	ND	ND
	1553	福島県	いわき市四倉沖		ヤナギダコ		2011/8/22	8/24	ND	ND	ND	ND
	1658	福島県	いわき市沼之内沖		ミズダコ		2011/8/29	8/31	ND	ND	ND	ND
	2105	福島県	いわき市久之浜沖		マダコ		2011/9/15	9/21	ND	ND	ND	ND
	2106	福島県	いわき市四倉沖		ミズダコ		2011/9/15	9/21	ND	ND	ND	ND
	2107	福島県	いわき市四倉沖		ヤナギダコ		2011/9/15	9/21	ND	ND	ND	ND
10/12	2654	福島県	いわき市久之浜沖		マダコ		2011/10/6	10/12	ND	ND	ND	ND
10/19	2868	福島県	いわき市久之浜沖		マダコ		2011/10/17	10/19	ND	11	11	ND
10/26	3126	福島県	いわき市平藤間沖		ヤナギダコ		2011/10/19	10/26	ND	ND	ND	ND
11/9	3591	福島県	いわき市平藤間沖		マダコ		2011/11/4	11/9	ND	< 17	< 8.1	< 8.7
11/24	4121	福島県	いわき市久之浜沖		マダコ		2011/11/21	11/24	ND	26.6	17	9.6
11/24	4122	福島県	いわき市平藤間沖		ミズダコ		2011/11/14	11/24	ND	< 15	< 8.4	< 6.8
11/30	4364	福島県	いわき市久之浜沖		マダコ		2011/11/28	11/30	ND	< 15	< 8.5	< 6.5
12/7	4533	福島県	いわき市久之浜沖		マダコ		2011/12/5	12/7	ND	< 15	< 7.8	< 7.6
12/14	4692	福島県	いわき市久之浜沖		ミズダコ		2011/12/12	12/14	ND	< 18	< 8.9	< 9.3
12/21	4890	福島県	いわき市久之浜沖		マダコ		2011/12/19	12/21	ND	22	11	11
12/28	5113	福島県	いわき市久之浜沖		ミズダコ		2011/12/26	12/28	ND	< 15	< 7.4	< 7.9
1/18	5338	福島県	いわき市久之浜沖		ミズダコ		2012/1/16	1/18	ND	< 17	< 8.7	< 8.7
2/1	5775	福島県	いわき市久之浜沖		マダコ		2012/1/26	2/1	ND	< 15	< 7.5	< 7.2
2/8	6018	福島県	いわき市沼之内沖		マダコ		2012/2/5	2/8	ND	< 14	< 7.5	< 6.9
2/8	6019	福島県	いわき市沼之内沖		マダコ		2012/2/6	2/8	ND	< 16	< 8.2	< 7.3
2/8	6020	福島県	いわき市久之浜沖		マダコ		2012/2/6	2/8	ND	< 17	< 7.6	< 9.4
2/8	6021	福島県	いわき市平藤間沖		マダコ		2012/2/6	2/8	ND	< 12	< 6.2	< 6.2
2/8	6022	福島県	いわき市沼之内沖		ミズダコ		2012/2/5	2/8	ND	< 18	< 11	< 7.2
2/8	6023	福島県	いわき市沼之内沖		ミズダコ		2012/2/6	2/8	ND	< 15	< 7.7	< 7.1
2/8	6024	福島県	いわき市久之浜沖		ミズダコ		2012/2/6	2/8	ND	< 18	< 9.7	< 8.3
2/8	6025	福島県	いわき市平藤間沖		ミズダコ		2012/2/6	2/8	ND	< 18	< 9.4	< 8.7
2/8	6026	福島県	いわき市沼之内沖		ヤナギダコ		2012/2/6	2/8	ND	< 16	< 8.5	< 7.4
2/8	6027	福島県	いわき市平藤間沖		ヤナギダコ		2012/2/6	2/8	ND	< 16	< 9.5	< 6.1
2/15	6333	福島県	いわき市久之浜沖		ミズダコ		2012/2/13	2/15	ND	< 16	< 8.4	< 7.1
2/22	6531	福島県	いわき市久之浜沖		ミズダコ		2012/2/20	2/22	ND	< 18	< 10	< 8.2
2/29	6889	福島県	いわき市沼之内沖		ミズダコ		2012/2/27	2/29	ND	< 16	< 9.2	< 7.0
2/29	6890	福島県	いわき市沼之内沖		ヤナギダコ		2012/2/27	2/29	ND	< 15	< 8.0	< 6.9
4/25	1250	福島県	いわき市平藤間沖15km		ヤナギダコ		2012/4/19	4/25	無脊椎	< 16	< 8.13	< 7.6
4/25	1251	福島県	いわき市平藤間沖		ヤナギダコ		2012/4/19	4/25	無脊椎	< 16	< 8.14	< 7.4
4/25	1252	福島県	いわき市四倉沖30km		ヤナギダコ		2012/4/20	4/25	無脊椎	< 15	< 8.15	< 6.7
5/9	1928	福島県	いわき市久之浜(沿岸)		ミズダコ		2012/5/7	5/9	無脊椎	< 18	< 9.3	< 8.2
5/16	2330	福島県	いわき市平藤間沖		ミズダコ		2012/5/9	5/16	無脊椎	< 16	< 8.9	< 7.4
5/16	2331	福島県	いわき市久之浜(沿岸)		ミズダコ		2012/5/14	5/16	無脊椎	< 18	< 9.8	< 8.0
5/30	3260	福島県	いわき市久之浜(沿岸)		ミズダコ		2012/5/28	5/30	無脊椎	< 15	< 8.4	< 6.8
6/6	3676	福島県	いわき市久之浜沿岸		ミズダコ		2012/6/4	6/6	無脊椎	< 20	< 11	< 9.0
6/6	3677	福島県	いわき市沼之内沖		ヤナギダコ		2012/6/4	6/6	無脊椎	< 14	< 6.6	< 7.1
6/6	3678	福島県	いわき市四倉沖		ヤナギダコ		2012/6/4	6/6	無脊椎	< 16	< 7.1	< 8.4
6/13	4063	福島県	いわき市沼之内沖12km		ミズダコ		2012/6/5	6/13	無脊椎	< 16	< 7.4	< 8.1
6/13	4066	福島県	いわき市沼之内沖12km		ヤナギダコ		2012/6/5	6/13	無脊椎	< 15	< 8.4	< 6.8
6/20	4489	福島県	いわき市平藤間沖15km		ヤナギダコ		2012/6/12	6/20	無脊椎	< 16	< 8.5	< 7.6
6/27	4957	福島県	いわき市四倉沖		ヤナギダコ		2012/6/25	6/27	無脊椎	< 16	< 7.1	< 8.7
7/2	46	福島県	いわき市久之浜沖F-1~5	環境省冬調査	ミズダコ	(2匹)	2012/1/13		無脊椎	15.4	7.4	8
7/2	47	福島県	いわき市久之浜沖F-1~5	環境省冬調査	マダコ	(6匹)	2012/1/13		無脊椎	8.8	4.6	4.2
7/2	48	福島県	いわき市久之浜沖F-1~5	環境省冬調査	イイダコ	(20匹)	2012/1/13		無脊椎	12.6	5.6	7
7/2	74	福島県	いわき市勿来沖G-1~5	環境省冬調査	ミズダコ	(2匹)	2012/1/13		無脊椎	8.3	4.5	3.8
7/2	75	福島県	いわき市勿来沖G-1~5	環境省冬調査	マダコ	(5匹)	2012/1/13		無脊椎	5	2.2	2.8
7/4	5326	福島県	いわき市久之浜沿岸		ミズダコ		2012/7/1	7/4	無脊椎	< 19	< 9.8	< 8.8
7/11	5722	福島県	いわき市四倉沖32km		ミズダコ		2012/7/9	7/11	無脊椎	< 14	< 8.1	< 6.0
7/11	5723	福島県	いわき市四倉沖32km		ヤナギダコ		2012/7/9	7/11	無脊椎	< 14	< 7.8	< 6.6
7/18	6094	福島県	いわき市沼之内沖28km		ミズダコ		2012/7/11	7/18	無脊椎	< 14	< 7.2	< 7.0
7/18	6095	福島県	いわき市沼之内沖28km		ヤナギダコ		2012/7/11	7/18	無脊椎	< 20	< 8.8	< 11
8/1	6795	福島県	いわき市四倉沖9km		ヤナギダコ		2012/7/30	8/1	無脊椎	< 17	< 8.5	< 8.2
8/8	7172	福島県	いわき市四倉沖10km		ミズダコ		2012/8/6	8/8	無脊椎	< 17	< 9.9	< 6.6
8/8	7173	福島県	いわき市平藤間沖14km		ヤナギダコ		2012/7/31	8/8	無脊椎	< 13	< 6.3	< 6.6
8/16	7527	福島県	いわき市四倉沖25km		ヤナギダコ		2012/8/8	8/16	無脊椎	< 15	< 7.8	< 7.0
8/29	8032	福島県	いわき市四倉沖31km		ミズダコ		2012/8/27	8/29	無脊椎	< 15	< 8.3	< 7.1
8/29	8034	福島県	いわき市四倉沖31km		ヤナギダコ		2012/8/27	8/29	無脊椎	< 14	< 7.0	< 7.1
9/12	8894	福島県	いわき市沼之内沖10km		ヤナギダコ		2012/9/6	9/12	無脊椎	< 18	< 9.9	< 7.9

タコ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
9/19	9324	福島県	いわき市久之浜沖30km		ヤナギダコ		2012/9/14	9/19	無脊椎	< 18	< 9.4	< 8.3
9/26	27	福島県	いわき市久之浜沖/底曳	H23海洋放射能	ミズダコ	21個体、肉部	2011/6/13	Ag110m →	1.8	18.1	8.7	9.4
9. いわき市(塩屋崎より南)												
3917	389	福島県	いわき市小名浜沖		ミズダコ		2011/5/23	5/26	ND	51	25	26
3918	390	福島県	いわき市小名浜沖		ヤナギダコ		2011/5/23	5/26	ND	30	15	15
4805	545	福島県	いわき市勿来沖		ミズダコ		2011/6/6	6/9	ND	14.2	7.1	7.1
	798	福島県	いわき市小名浜沖		ミズダコ		2011/6/27	6/29	ND	ND	ND	ND
	1938	福島県	いわき市小名浜沖		マダコ		2011/9/8	9/14	ND	ND	ND	ND
	1939	福島県	いわき市勿来沖		マダコ		2011/9/8	9/14	ND	ND	ND	ND
10/12	2655	福島県	いわき市勿来沖		マダコ		2011/10/7	10/12	ND	ND	ND	ND
10/26	3125	福島県	いわき市豊間沖		ミズダコ		2011/10/24	10/26	ND	ND	ND	ND
10/26	3127	福島県	いわき市豊間沖		ヤナギダコ		2011/10/24	10/26	ND	ND	ND	ND
		福島県	いわき市小名浜沖	GREENPEACE	マダコ		2011/10/12	11/1	< 1	2.37	1.04	1.33
11/24	4123	福島県	いわき市小名浜沖30km		ヤナギダコ		2011/11/21	11/24	ND	< 16	< 8.8	< 7.6
2/15	6332	福島県	いわき市勿来沖		ミズダコ		2012/2/13	2/15	ND	< 14	< 8.3	< 5.6
4/25	1249	福島県	いわき市勿来沖		マダコ		2012/4/22	4/25	無脊椎	< 14	< 8.12	< 6.7
4/25	1253	福島県	いわき市勿来沖		ヤナギダコ		2012/4/22	4/25	無脊椎	< 19	< 8.16	< 7.8
5/16	2332	福島県	いわき市小名浜沖15km		ミズダコ		2012/5/14	5/16	無脊椎	< 19	< 9.7	< 9.0
5/16	2333	福島県	いわき市小名浜沖15km		ヤナギダコ		2012/5/14	5/16	無脊椎	< 14	< 7.0	< 6.8
5/16	2334	福島県	いわき市小名浜沖35km		ヤナギダコ		2012/5/14	5/16	無脊椎	< 17	< 8.4	< 8.5
5/23	2780	福島県	いわき市中之作沖		ミズダコ		2012/5/21	5/23	無脊椎	< 17	< 8.4	< 8.7
5/23	2781	福島県	いわき市中之作沖		ヤナギダコ		2012/5/21	5/23	無脊椎	< 15	< 8.8	< 6.3
5/23	2782	福島県	いわき市勿来沖10km		ヤナギダコ		2012/5/21	5/23	無脊椎	< 19	< 9.9	< 9.2
5/30	3259	福島県	いわき市小浜(沿岸)		ミズダコ		2012/5/27	5/30	無脊椎	< 16	< 7.5	< 8.5
5/30	3261	福島県	いわき市植田沖30km		ヤナギダコ		2012/5/25	5/30	無脊椎	< 18	< 8.1	< 10
6/6	3675	福島県	いわき市小浜沿岸		ミズダコ		2012/6/3	6/6	無脊椎	< 18	< 8.3	< 9.4
6/13	4064	福島県	いわき市小浜沿岸		ミズダコ		2012/6/10	6/13	無脊椎	< 16	< 9.4	< 6.3
6/13	4065	福島県	いわき市小名浜沖18km		ミズダコ		2012/6/11	6/13	無脊椎	< 18	< 10	< 7.8
6/13	4067	福島県	いわき市小名浜沖18km		ヤナギダコ		2012/6/11	6/13	無脊椎	< 18	< 9.7	< 8.4
7/4	5327	福島県	いわき市小名浜沖20km		ミズダコ		2012/7/2	7/4	無脊椎	< 17	< 8.9	< 7.8
7/4	5328	福島県	いわき市小名浜沖20km		ヤナギダコ		2012/7/2	7/4	無脊椎	< 12	< 7.6	< 4.9
7/25	6417	福島県	いわき市小浜沿岸		マダコ		2012/7/23	7/25	無脊椎	< 14	< 8.1	< 5.6
7/25	6418	福島県	いわき市植田沖30km		ヤナギダコ		2012/7/23	7/25	無脊椎	< 18	< 9.1	< 8.8
8/22	7727	福島県	いわき市小浜沿岸		マダコ		2012/8/20	8/22	無脊椎	< 15	< 8.8	< 6.3
9/12	8893	福島県	いわき市植田沖12km		ミズダコ		2012/9/10	9/12	無脊椎	< 18	< 9.1	< 9.2
10. 北茨城市・高萩市												
	1485	茨城県	北茨城市沖		ヤナギダコ		2011/8/12	8/16	ND	ND	-	-
10/4	2436	茨城県	北茨城市沖		ミズダコ	(サクラダコ)	2011/9/29	10/4	ND	ND	-	-
10/5	2524	茨城県	北茨城市沖		マダコ		2011/10/4	10/5	ND	3	-	-
10/17	2988	茨城県	北茨城市沖		マダコ		2011/10/12	10/17	ND	3	< 3	3
10/31	3318	茨城県	北茨城市沖		ミズダコ		2011/10/25	10/31	ND	< 1.3	< 0.62	< 0.63
10/31	3322	茨城県	北茨城市沖		ヤナギダコ		2011/10/25	10/31	ND	< 1.3	< 0.58	< 0.68
11/15	3837	茨城県	北茨城市沖		ヤナギダコ		2011/11/7	11/15	ND	< 0.91	< 0.50	< 0.41
12/28	5161	茨城県	北茨城市沖		マダコ		2011/12/20	12/28	ND	3	1	2
12/28	5167	茨城県	北茨城市沖		ヤナギダコ		2011/12/20	12/28	ND	< 1.1	< 0.50	< 0.57
2/9	6172	茨城県	北茨城市沖		ヤナギダコ		2012/1/30	2/9	ND	< 0.83	< 0.34	< 0.49
2/24	6751	茨城県	北茨城市沖		ヤナギダコ		2012/2/20	2/24	ND	< 6	< 3	< 3
3/8	7309	茨城県	北茨城市沖		ヤナギダコ		2012/2/27	3/8	ND	< 1.1	< 0.53	< 0.59
3/14	7543	茨城県	北茨城市沖		ヤナギダコ		2012/3/7	3/14	ND	2.9	0.9	2
3/26	7950	茨城県	北茨城市沖		ヤナギダコ		2012/3/15	3/23	ND	< 1.2	< 0.56	< 0.64
4/14		茨城県	北茨城市沖		ミズダコ		2012/4/6		無脊椎	< 16	< 7.5	< 8.1
4/14		茨城県	北茨城市沖		ヤナギダコ		2012/4/6		無脊椎	< 16	< 7.87	< 8.54
4/23		茨城県	北茨城市沖		ヤナギダコ		2012/4/17		無脊椎	< 16	< 8.31	< 7.63
5/11		茨城県	北茨城市沖		ミズダコ		2012/5/7		無脊椎	< 11	< 5.8	< 5.3
5/11		茨城県	北茨城市沖		ヤナギダコ		2012/5/7		無脊椎	< 11	< 5.5	< 5.0
5/24		茨城県	北茨城市沖		ミズダコ		2012/5/21		無脊椎	< 25	-	-
5/24		茨城県	北茨城市沖		ヤナギダコ		2012/5/21		無脊椎	< 25	-	-
6/14		茨城県	北茨城市沖		ヤナギダコ		2012/6/12		無脊椎	< 25	-	-
7/4		茨城県	北茨城市沖		ヤナギダコ		2012/6/26		無脊椎	< 25	-	-
7/17		茨城県	北茨城市沖		ミズダコ		2012/7/12		無脊椎	< 25	-	-
7/17		茨城県	北茨城市沖		ヤナギダコ		2012/7/12		無脊椎	< 25	-	-
11. 日立市・東海村・ひたちなか市												
1108	51	茨城県	ひたちなか市沖		ヤナギダコ	筋肉部のみ	2011/4/5	4/7	4	ND	-	-
1341	78	茨城県	日立市沖		ヤナギダコ	筋肉部のみ	2011/4/11	4/12	ND	3	-	-
2190	180	茨城県	日立市沖		ヤナギダコ	筋肉部のみ	2011/4/25	4/27	ND	2	-	-
2355	207	茨城県	日立市沖		ヤナギダコ	筋肉部のみ	2011/4/29	4/30	2	13	-	-
3287	292	茨城県	日立市沖		ヤナギダコ	筋肉部のみ	2011/5/16	5/17	ND	5	-	-

タコ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取／流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
	943	茨城県	ひたちなか市沖		ヤナギダコ		2011/7/6	7/7	ND	ND	-	-
	1892	茨城県	日立市沖		ヤナギダコ		2011/9/8	9/13	ND	ND	-	-
10/25	3076	茨城県	日立市沖		ミズダコ		2011/10/16	10/24	ND	1	< 0.68	1
10/31	3319	茨城県	日立市沖		ミズダコ		2011/10/24	10/31	ND	< 0.91	< 0.51	< 0.41
10/31	3323	茨城県	日立市沖		ヤナギダコ		2011/10/24	10/31	ND	< 1.0	< 0.49	< 0.54
11/11	3758	茨城県	ひたちなか市沖		マダコ		2011/11/8	11/11	ND	2	1	1
11/15	3834	茨城県	ひたちなか市沖		ミズダコ		2011/11/9	11/15	ND	< 0.74	< 0.40	< 0.34
11/15	3838	茨城県	日立市沖		ヤナギダコ		2011/11/8	11/15	ND	< 0.89	< 0.42	< 0.47
11/15	3839	茨城県	ひたちなか市沖		ヤナギダコ		2011/11/9	11/15	ND	< 0.68	< 0.30	< 0.38
12/6	4511	茨城県	日立市沖		ヤナギダコ		2011/11/30	12/6	ND	< 0.91	< 0.51	< 0.41
12/15	4762	茨城県	日立市沖		マダコ		2011/12/7	12/15	ND	< 1.1	< 0.50	< 0.58
12/28	5162	茨城県	日立市沖		マダコ		2012/12/19	12/28	ND	1.4	0.4	1
1/18	5401	茨城県	ひたちなか市沖		マダコ		2012/1/13	1/18	ND	1.2	0.6	0.6
1/18	5408	茨城県	ひたちなか市沖		ヤナギダコ		2012/1/13	1/18	ND	< 1.3	< 0.61	< 0.69
1/23	5506	茨城県	日立市沖		マダコ		2012/1/16	1/23	ND	0.5	0.5	< 0.45
2/9	6173	茨城県	ひたちなか市沖		ヤナギダコ		2012/1/31	2/9	ND	< 1.1	< 0.47	< 0.59
3/8	7307	茨城県	日立市沖		ミズダコ		2012/2/27	3/8	ND	1.1	0.4	0.7
3/8	7310	茨城県	日立市沖		ヤナギダコ		2012/2/27	3/8	ND	< 0.96	< 0.42	< 0.54
3/8	7311	茨城県	日立市沖		ヤナギダコ		2012/2/28	3/8	ND	< 0.94	< 0.42	< 0.52
3/8	7312	茨城県	ひたちなか市沖		ヤナギダコ		2012/2/28	3/8	ND	< 1.1	< 0.56	< 0.52
3/14	7540	茨城県	日立市沖		ミズダコ		2012/3/7	3/14	ND	< 0.95	< 0.38	< 0.57
3/14	7544	茨城県	日立市沖		ヤナギダコ		2012/3/7	3/14	ND	0.5	< 0.40	0.5
3/26	7945	茨城県	日立市沖		ミズダコ		2012/3/15	3/23	ND	< 1.3	< 0.61	< 0.66
3/26	7951	茨城県	日立市沖		ヤナギダコ		2012/3/15	3/23	ND	< 0.79	< 0.37	< 0.42
3/27	8058	茨城県	ひたちなか市沖		ヤナギダコ		2012/3/19	3/26	ND	< 0.86	< 0.43	< 0.43
4/14		茨城県	日立市沖		ミズダコ		2012/4/6		無脊椎	< 15	< 7.4	< 8.0
4/14	629	茨城県	ひたちなか市沖		ミズダコ		2012/4/8	4/14	無脊椎	< 1.1	< 0.55	< 0.58
4/14		茨城県	日立市沖		ヤナギダコ		2012/4/6		無脊椎	< 16	< 7.56	< 8.21
4/14		茨城県	ひたちなか市沖		ヤナギダコ		2012/4/7		無脊椎	< 16	< 7.42	< 9.05
4/23		茨城県	日立市沖		ヤナギダコ		2012/4/17		無脊椎	< 16	< 8.09	< 7.42
4/23		茨城県	東海村沖		ヤナギダコ		2012/4/16		無脊椎	< 16	< 8.10	< 7.44
4/23		茨城県	ひたちなか市沖		ヤナギダコ		2012/4/16		無脊椎	< 15	< 8.11	< 7.39
5/11		茨城県	日立市沖		ミズダコ		2012/5/7		無脊椎	< 11	< 5.7	< 5.2
5/11		茨城県	日立市沖		ヤナギダコ		2012/5/7		無脊椎	< 11	< 5.8	< 5.3
5/24		茨城県	日立市沖		ミズダコ		2012/5/21		無脊椎	< 25	-	-
5/24		茨城県	日立市沖		ヤナギダコ		2012/5/21		無脊椎	< 25	-	-
6/14		茨城県	ひたちなか市沖		ヤナギダコ		2012/6/11		無脊椎	< 25	-	-
6/19	4372	茨城県	日立市沖		ミズダコ		2012/6/14	6/19	無脊椎	< 1.0	< 0.50	< 0.51
7/4		茨城県	日立市沖		ヤナギダコ		2012/6/26		無脊椎	< 25	-	-
7/25		茨城県	ひたちなか市沖		ヤナギダコ		2012/7/19		無脊椎	< 25	-	-
7/31		茨城県	鹿嶋市沖		ヤナギダコ		2012/7/24		無脊椎	< 25	-	-
8/24		茨城県	鹿嶋市沖		ヤナギダコ		2012/8/20		無脊椎	< 25	-	-
8/24		茨城県	神栖市沖		ヤナギダコ		2012/8/20		無脊椎	< 25	-	-
9/26		茨城県	日立市沖		ミズダコ		2012/9/19		無脊椎	< 25	-	-
9/26		茨城県	日立市沖		ヤナギダコ		2012/9/19		無脊椎	< 25	-	-
9/26	33	茨城県	常磐沖／底曳	H23海洋放射能	ミズダコ	17個体、肉部	2011/5/7	Ag110m →	0.47	6.7	3.3	3.4
12. 大洗町・銚田市												
	1893	茨城県	ひたちなか市～大洗町沖		ヤナギダコ		2011/9/8	9/13	ND	ND	-	-
	2334	茨城県	銚田市沖		ヤナギダコ		2011/9/24	9/28	ND	ND	-	-
12/26	5047	茨城県	銚田市沖		マダコ		2011/12/18	12/26	ND	< 1.2	< 0.60	< 0.62
1/13	5276	茨城県	銚田市沖		マダコ		2012/1/10	1/13	ND	0.5	< 0.47	0.5
4/14	630	茨城県	大洗町沖		ミズダコ		2012/4/6	4/14	無脊椎	0.41	< 0.42	0.41
4/14	631	茨城県	大洗町沖		ミズダコ		2012/4/6	4/14	無脊椎	< 1.0	< 0.54	< 0.49
4/14		茨城県	大洗町沖		ヤナギダコ		2012/4/7		無脊椎	< 18	< 8.54	< 9.27
7/4		茨城県	大洗町沖		ヤナギダコ		2012/6/25		無脊椎	< 25	-	-
8/29	8192	茨城県	銚田市沖		ヤナギダコ		2012/8/24	8/29	無脊椎	< 0.80	< 0.34	< 0.46
13. 鹿嶋市・神栖市												
	1894	茨城県	鹿嶋市沖		ヤナギダコ		2011/9/5	9/13	ND	ND	-	-
10/25	3074	茨城県	鹿嶋市沖		マダコ		2011/10/18	10/24	ND	2	1	1
10/25	3077	茨城県	鹿嶋市沖		ミズダコ		2011/10/18	10/24	ND	0.5	0.5	< 0.46
10/25	3079	茨城県	鹿嶋市沖		ヤナギダコ		2011/10/18	10/24	ND	< 1.2	< 0.59	< 0.59
11/15	3832	茨城県	鹿嶋市沖		マダコ		2011/11/9	11/15	ND	2	1	1
11/28	4327	茨城県	鹿嶋市沖		マダコ		2011/11/24	11/28	ND	2	1	1
12/20	4879	茨城県	鹿嶋市沖		ヤナギダコ		2011/12/12	12/20	ND	< 0.92	< 0.50	< 0.42
12/26	5048	茨城県	鹿嶋市沖		マダコ		2011/12/16	12/26	ND	1	1	< 0.54
2/9	6169	茨城県	鹿嶋市沖		マダコ		2012/2/1	2/9	ND	0.4	< 0.41	0.4
2/24	6752	茨城県	鹿嶋市沖		ヤナギダコ		2012/2/13	2/24	ND	< 1.0	< 0.45	< 0.56
2/24	6744	茨城県	神栖市沖		マダコ		2012/2/13	2/24	ND	< 1.1	< 0.49	< 0.58

タコ中のセシウムの放射能濃度（2012/9/30公表分まで）

厚労 No. 公表	水産 No.	産地		採取/流通品	魚種等	採取部位	採取日 (推定日)	公表日	検査結果 (Bq/kg)			
		都道府県	採取地						I-131/ 生息域	セシウム 計	セシウム -134	セシウム -137
7/31		茨城県	鹿嶋市沖		ヤナギダコ		2012/7/24		無脊椎	< 25	-	-
8/24		茨城県	鹿嶋市沖		ヤナギダコ		2012/8/20		無脊椎	< 25	-	-
8/24		茨城県	神栖市沖		ヤナギダコ		2012/8/20		無脊椎	< 25	-	-
9/26	36	茨城県	日立・鹿島沖/底曳	H23海洋放射能	ミズダコ	19個体、肉部	2011/10/11	Ag110m →	0.21	0.57	0.24	0.33
14. 銚子以南												
	1330	神奈川県	城ヶ島地先		マダコ		2011/8/1	8/4	ND	ND	-	-
12/12	4657	千葉県	九十九里沖		マダコ		2011/12/7	12/12	ND	0.54	< 0.58	0.54
1/20	5434	千葉県	九十九里沖		マダコ		2012/1/13	1/19	ND	< 1.1	< 0.54	< 0.51
2/23		千葉県		流通品(新潟)	マダコ		2012/2/23		ND	< 2	< 1	< 1
2/27	6804	千葉県	九十九里沖		マダコ		2012/2/20	2/27	ND	< 0.83	< 0.38	< 0.45
3/6		千葉県		流通品(京都)	タコ		2012/3/6		ND	< 2	< 1	< 1
7/30	6713	神奈川県	横須賀市		マダコ		2012/7/25	7/30	無脊椎	< 5.7	< 3.1	< 2.6
8/30	8254	千葉県	銚子・九十九里沖		マダコ		2012/8/25	8/30	無脊椎	< 0.67	< 0.35	< 0.32
15. 東京湾												
7/4	5505	神奈川県	横浜市		テナガダコ		2012/6/28	7/4	無脊椎	< 5.0	< 2.24	< 2.80
7/26	6598	神奈川県	新安浦港(横須賀市)		マダコ		2012/7/23	7/26	無脊椎	< 4.3	< 2.5	< 1.8
20. その他												
		静岡県	御前崎市周辺		タコ		2011/6/23	9/2	ND	0.25	0.11	0.14
	2061	兵庫県	明石二見沖		マダコ		2011/9/12	9/16	ND	ND	-	-
2/10	6218	新潟県	新潟沖		ミズダコ	可食部	2012/2/7	2/10	ND	< 10	< 5	< 5
7/20	6312	兵庫県	播磨灘		マダコ		2012/7/19	7/20	無脊椎	< 10	< 5.0	< 5.0
9/3	8401	静岡県	御前崎市周辺海域		タコ		2012/8/6	9/3	無脊椎	0.096	0.034	0.062
9/26	45	新潟県	出雲崎沖/底曳	H23海洋放射能	ミズダコ	24個体、肉部	2011/4/15		無脊椎	0.131	0.051	0.08
9/26	48	新潟県	出雲崎沖/底曳	H23海洋放射能	ミズダコ	16個体、肉部	2011/10/10		無脊椎	0.032	< 0.05	0.032
集計対象外												
3249	273	茨城県	日立市	水産加工品	煮タコ		2011/5/12	5/16	ND	3	-	-
3251	275	茨城県	ひたちなか市	水産加工品	蒸蛸		2011/5/12	5/16	ND	ND	-	-
10/12		北海道	泊前面海域		タコ		2011/8/31		ND	-	-	0.028
10/12		北海道	岩内前面海域		タコ		2011/7/29		ND	-	-	0.031
2/10	6219	新潟県	新潟沖		ミズダコ	内臓部	2012/2/7	2/10	ND	< 10	< 5	< 5
6/12		青森県		流通品(岡山)	マダコ	水煮	2012/5/30		無脊椎	< 17	< 10.1	< 6.9
6/29		福島県	(製造所:福島県)	流通品(郡山)	タコ	煮蛸	2012/6/26		無脊椎	< 15	< 6.65	< 8.65
7/6		滋賀県	-	流通品(滋賀)	蒸蛸		2012/6/18		無脊椎	< 6.6	< 3.16	< 3.37
8/2		福島県	相馬市	流通品(沖縄)	ミズダコ	ポイル	2012/8/2		無脊椎	< 5.0	< 2.5	< 2.5
8/3		福島県		流通品(愛知)	ミズダコ	ポイル	2012/8/2		無脊椎	< 4.4	< 2.2	< 2.2

注: 赤字の採取日は購入日、または推定日(検査日・公表日等の前日)です。

タコ中のセシウムの放射能濃度 (2012/9/30公表分まで)

